





Cox Geelen
coxgeelen.com



Neubau und Renovierung

Abgassysteme

Wärmerückgewinnung, Lüftung & hybride Lösungen

Wärmepumpen-Hauben

2026
Lieferprogramm

Kontakt

Die Verkaufsabteilung ist täglich zwischen 8.00 Uhr und 16.30 Uhr erreichbar.

T +31 43 40 99 500

E sales@coxgeelen.com

W www.coxgeelen.com

Cox Geelen | Emmastraat 92 | PO Box 6 | 6245 ZG Eijssden | Niederlande

Unsere Datenbank unter www.coxgeelen.com können Sie 24 Stunden am Tag mit unserer Produktsuchfunktion durchsuchen. Hier stehen Ihnen umfangreiche technische Daten zu unseren Produkten zur Verfügung.

ALLGEMEINES

- **Lieferbedingungen**
Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Cox Geelen, die am 1. Januar 2019 bei der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Rotterdam hinterlegt wurden.
- **Lieferungen**
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über die autorisierten Handelskanäle.
- **Vorbehaltsklausel**
Sortimentsänderungen und Druckfehler sind stets vorbehalten.

LEGENDE



Artikelanzahl pro Verpackungseinheit (Karton / Kiste)



Artikelanzahl pro Palette



Rabattcode

- Auslaufender Artikel (z. B. Artikel-Nr. 101180-)

RAL 9016

 RAL 9005

 RAL 8023

 RAL 7037

1 Abgas

1.1 Dachdurchführungen

1.1.1 Für Brennwertgeräte

ECONEXT® Dachdurchführungen Brennwert

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert



Art.nr	
ADDFAAAB01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 60/100 mit PP Abgasrohr
ADDFAAAE01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 60/100 mit PP Abgasrohr
ADNAAAB01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 60/100 mit PP Abgasrohr
BDDFAAB01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/125 mit PP Abgasrohr
BDDFAAE01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/125 mit PP Abgasrohr
BDNAAAB01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/125 mit PP Abgasrohr
BDNAAAE01	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/125 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Kunststoff



Art.nr	
AJDFAAB01	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 60/100 mit PP Abgasrohr
AJDFAAE01	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung terra Ø 60/100 mit PP Abgasrohr
BJDFAAB01	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 80/125 mit PP Abgasrohr
BJDFAAE01	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung terra Ø 80/125 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch Alu/Galvanisiert



Art.nr	
ABDFAAB00	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 60/100 mit Alu Abgasrohr
ABDFAAE00	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 60/100 mit Alu Abgasrohr
BBDFAAAB00	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/125 mit Alu Abgasrohr
BBDFAAE00	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/125 mit Alu Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch Alu/Kunststoff



Art.nr	
AMDFAAB00	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 60/100 Alu Abgasrohr
AMDFAAE00	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung terra Ø 60/100 Alu Abgasrohr
BMDFAAB00	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 80/125 Alu Abgasrohr
BMDFAAE00	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung terra Ø 80/125 Alu Abgasrohr
277232	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 80/125 Alu Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch Edelstahl/Galvanisiert



Art.nr	
BFDFAAB00	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/125 mit VA Abgasrohr
BFDFAAE00	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/125 mit VA Abgasrohr
277210	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/125 mit VA Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Parallel PP/Galvanisiert



Art.nr	
277218	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/80 mit PP Abgasrohr
277221	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/80 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Parallel PP/Kunststoff

	Art.nr	
	277233	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 80/80 mit PP Abgasrohr
	277255	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 80/80 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Parallel Alu/Galvanisiert

	Art.nr	
	277208	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/80 mit Alu Abgasrohr
	277209	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/80 mit Alu Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Parallel Alu/Kunststoff

	Art.nr	
	277231	ECONEXT® Kunststoff Dachdurchführung schwarz Ø 80/80 mit Alu Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert Parallel Edelstahl/Galvanisiert

	Art.nr	
	277212	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 80/80 mit VA Abgasrohr
	277213	ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 80/80 mit VA Abgasrohr

Adapter ECONEXT® Dachdurchführung für die Durchführung von Wärmepumpenkabeln

	Art.nr	
	ADPXAA400	Adapter ECONEXT® Dachdurchführung Ø60/100 für Wärmepumpenkabeln

ECONEXT® kombinierte Dachdurchführung für Abgas und Lüftung

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert/Lüftung parallel PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	277256	ECONEXT® Dachdurchf. Brennwert/Lüftung schwarz Ø 80/80-125 PP Abgas

ECONEXT® Dachdurchführung Brennwert/Lüftung Konzentrisch PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	277257	ECONEXT® Dachdurchf. Brennwert/Lüftung schwarz Ø 80/125-125 PP Abgas

CoxStant® Dachdurchführungen Brennwert

CoxStant® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert



Art.nr	
CTBXAA500	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 100/150 mit PP Abgas
CDBXAA500	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 110/150 mit PP Abgas
CDBXAA300	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 110/150 mit PP Abgasrohr
CNBXAA500	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 110/160 mit PP Abgas
CNBXAA300	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 110/160 mit PP Abgasrohr

CoxStant® Dachdurchführung Brennwert Konzentrisch Alu/Galvanisiert



Art.nr	
CBBXAA300	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert terra Ø 100/150 mit Alu Abgas
277227	CoxStant® Dachdurchführung Brennwert schwarz Ø 130/200 mit PP Abgas

Schachtabdeckungen

ECONEXT® PP Flex Kunststoff Schachtabdeckung



Art.nr	
ARGWAA501	ECONEXT® Flex Schachtabdeckung Ø 60
BRGWAA501	ECONEXT® Flex Schachtabdeckung Ø 80

CoxDENS® PP Flex Kunststoff Schachtabdeckung



Art.nr	
ARCTAA501	CoxDENS® PP Flex Schachtabdeckung Ø 60
BRCTAA501	CoxDENS® PP Flex Schachtabdeckung Ø 80
CRCTAA501	CoxDENS® PP Flex Schachtabdeckung Ø 110

CoxDENS® PP Starr Schachtabdeckung Metallisch



Art.nr	
CZCTAA500	CoxDENS® PP Schachtabdeckung metallisch Ø 125
DKCTAA500	CoxDENS® PP Schachtabdeckung metallisch Ø 160
EKCTAA500	CoxDENS® PP Schachtabdeckung metallisch Ø 200

CoxDENS® PP Starr Kunststoff Schachtabdeckung



Art.nr	
AACTAA501	CoxDENS® Schachtabdeckung Brennwert Ø 60 für PP starr
BACTAA501	CoxDENS® Schachtabdeckung Brennwert Ø 80 für PP starr
CLCTAA500	CoxDENS® Schachtabdeckung Brennwert Ø 100 für PP starr

CoxDENS® PP Starr und Alu Kunststoff Schachtabdeckung



Art.nr	
CACTAA500	CoxDENS® Schachtabdeckung Brennwert PP Ø 100,110 und Alu Ø 100

Edelstahl Schachtabdeckung



Art.nr	
APGEAA500	Edelstahl Schachtabdeckung Ø 60
BPGEAA500	Edelstahl Schachtabdeckung Ø 80
CPGEAA500	Edelstahl Schachtabdeckung Ø 110

CoxDENS® PP Starr Schachtabdeckung Edelstahl



Art.nr	
FKDJAA000	CoxDENS® PP Schachtabdeckung Edelstahl Ø 250

ECONEXT® PP Dachdurchführung Haube für Flex



Art.nr	
ARPLAA501	ECONEXT® PP Dachdurchführung Haube für Flex Ø 60

ECONEXT® PP Flex Chimney Cover für Steinzeugmündung



Art.nr	
ARGKAA501	ECONEXT® Chimney Cover Ø 60 für Steinzeugmündung
BRGKAA501	ECONEXT® Chimney Cover Ø 80 für Steinzeugmündung

CoxDENS® PP Flex T-Abgasmündungsrohr



Art.nr	
ARJFAA501	T-Abgasmündungsrohr Ø 60 - 80/80 L540 for CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 60
BRJFAA501	T-Abgasmündungsrohr Ø 80 - 80/80 L540 für CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 80

CoxDENS® PP Flex T-Abgasmündungsrohr mit Verlängerung



Art.nr	
ARJGAA501	T-Abgasmündungsrohr Ø 60 - 80/80 L650-950 für CoxDENS® PP Flex Ø 60
BRJGAA501	T-Abgasmündungsrohr Ø 80 - 80/80 L650-950 für CoxDENS® PP Flex Ø 80

CoxDENS® PP Dachdurchführungen

CoxDENS® PP Starr Dachdurchführung



Art.nr	
CZDHAA500	CoxDENS® PP Dachdurchführung Ø 125
DKDHAA500	CoxDENS® PP Dachdurchführung Ø 160
EKDHAA500	CoxDENS® PP Dachdurchführung Ø 200

1.1.2 Atmosphärische Anwendung

Dachdurchführungen

Aluminium Schachtabdeckung "Trega"



Art.nr	
165080	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 80 schwarz
167080	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 80
165090	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 90 schwarz
167090	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 90
165100	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 100 schwarz
167100	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 100
165110	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 110 schwarz
167110	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 110
165130	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 130 schwarz
167130	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 130
165150	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 150 schwarz

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
167150	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 150
165180	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 180 schwarz
167180	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 180
165200	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 200 schwarz
167200	Aluminium Schachtabdeckung "Trega" Ø 200

Aluminium Dachdurchführung ohne Haube



Art.nr	
225003	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 90 schwarz
225022•	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1500 Ø 90 schwarz
225004	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 100 schwarz
225023	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1500 Ø 100 schwarz
225005	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 110 schwarz
225024	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1500 Ø 110 schwarz
225006	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 130 schwarz
225025	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1500 Ø 130 schwarz
225007	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 150 schwarz
225026	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1500 Ø 150 schwarz
225008•	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 180 schwarz
225027	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1500 Ø 180 schwarz
237008	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 250
237009	Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 300

1.2 Mauerdurchführungen

1.2.1 Für Brennwertgeräte

ECONEXT® Mauerdurchführungen Brennwert

ECONEXT® Mauerdurchführung 2.0 Brennwert Konzentrisch PP/Kunststoff



Art.nr	
AJPAAA601	ECONEXT® Kunststoff Mauerdurchführung 2.0 Ø 60/100 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Mauerdurchführung 2.0 Satz Brennwert Konzentrisch PP/Kunststoff



Art.nr	
AJPKAA601	ECONEXT® Mauerdurchführung Satz Brennwert 2.0 Ø 60/100 L1000 PP Abgasrohr

ECONEXT® Mauerdurchführung 2.0 Satz Brennwert Telesk. Konzentrisch PP/Kunststoff



Art.nr	
AJPJAA601	ECONEXT® Telesk. Mauerdurchführung 2.0 Ø 60/100 L460-620 PP Abgasrohr

ECONEXT® Mauerdurchführung 2.0 Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert



Art.nr	
ADPAAA601	ECONEXT® Mauerdurchführung 2.0 Brennwert Ø 60/100 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Mauerdurchführung 2.0 Satz Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert



Art.nr	
ADPBAA601	ECONEXT® Mauerdurchf. 2.0 Satz Brennwert Ø 60/100 L1000 PP Abgasrohr

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

ECONEXT® Mauerdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	BDCLAA601	ECONEXT® Mauerdurchführung Brennwert Ø 80/125 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Mauerdurchführung Brennwert Parallel PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	277161	ECONEXT® Mauerdurchführung Brennwert Ø 80/80 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Mauerdurchführung Brennwert Parallel Alu/Galvanisiert

	Art.nr	
	277163	ECONEXT® Mauerdurchführung Brennwert Ø 80/80 mit Alu Abgasrohr

ECONEXT® Retrofit Mauerdurchführung Brennwert

ECONEXT® Retrofit Mauerdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	ADESAA601	ECONEXT® RETROFIT Mauerdurchführung Brennwert Ø 60/95 mit PP Abgasrohr

CoxStant® Mauerdurchführungen Brennwert

CoxStant® Mauerdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	CDBKAA600	CoxStant® Mauerdurchführung Brennwert Ø 110/150 mit PP Abgasrohr
	Art.nr	
	CNBKAA600	CoxStant® Mauerdurchführung Brennwert Ø110/160 mit PP Abgasrohr

CoxStant® Mauerdurchführung Brennwert Konzentrisch PP/Galvanisiert

	Art.nr	
	CTBKAA600	CoxStant® Mauerdurchführung Brennwert Ø 100/150 mit PP Abgasrohr

Mauerdurchführung Brennwert Einwandig - 1-Rohr Mündung

Mauerdurchführung PP Zuluft

	Art.nr	
	BKBFAA501	Mauerdurchführung PP Zuluft Ø 80 mit 2 Mauerblenden

Mauerdurchführung Brennwert PP Abgas

	Art.nr	
	BKBGAA501	Mauerdurchführung Brennwert PP Abgas Ø 80 mit 2 Mauerblenden

1.3 Abgas Produkte

1.3.1 Für Brennwertgeräte

CoxDENS® PP/Aluminium mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Rohr mit CONNEXT® X7

	Art.nr	
	AEADAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L250 mit CONNEXT® X7
	AEACAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L500 mit CONNEXT® X7
	AEABAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L1000 mit CONNEXT® X7
	BEADAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L250 mit CONNEXT® X7

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
BEACAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L500 mit CONNEXT® X7
BEABAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L1000 mit CONNEXT® X7
CTADAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L250 mit CONNEXT® X7
CTACAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L500 mit CONNEXT® X7
CTABAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L1000 mit CONNEXT® X7
CNADAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/160 L250 mit CONNEXT® X7
CNACAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/160 L500 mit CONNEXT® X7
CNABAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/160 L1000 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Rohr mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAAAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L1950 mit CONNEXT® X7
BEAAAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L1950 mit CONNEXT® X7
CTAAAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L1950 mit CONNEXT® X7
CNAAAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/160 L1950 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTAHAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNAHAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AECNAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BECNAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTCNAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° Ø 100/150 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° mit CONNEXT® X7 und Meßöffnung



Art.nr	
CTHKAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 100/150 CONNEXT® X7 mit Meßöffnung

CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTAJAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNAJAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTDAAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNDAAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTDBAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNDBAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe mit Rohrschelle



Art.nr	
AECJAA601	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 60/100 mit Rohrschelle
BECJAA601	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 80/125 mit Rohrschelle
CTAKAA600	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 100/150 mit Rohrschelle
CNCJAA600	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 110/160 mit Rohrschelle

CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEALAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEALAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTALAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNALAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTAMAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNAMAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEANAA601	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEANAA601	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTANAA600	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNANAA600	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEARAA601	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEARAA601	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTARAA600	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNARAA600	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
BEAWAA601	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 110/160 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
CNDNAA600	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 100/150 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
CTAXAA600	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 100/150 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 110/150 - 110/160 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
CNDKAA600	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 110/150 - 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 110/150 - 100/150 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
CTEAAA600	CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 110/150 - 100/150 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 100/150 - 80/125 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
CTHTAA600	CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 100/150-80/125 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Adapter mit CONNEXT® X7



Art.nr	
CTBDAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter Ø 100/100 - 100/150 mit CONNEXT® X7
CNBDAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter Ø 100/100 - 110/160 mit CONNEXT® X7
CNAZAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter Ø 110/110 - 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° mit Auflageschiene und CONNEXT® X7



Art.nr	
CTCRAA600	CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° Ø100/150 mit Schiene und CONNEXT® X7
CNCRAA600	CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° Ø110/160 mit Schiene und CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Satz für Aussenwand mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEMRAA601	CoxDENS® PP/Alu Satz für Aussenwand Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BEMRAA601	CoxDENS® PP/Alu Satz für Aussenwand Ø 80/125 mit CONNEXT® X7
CTMRAA600	CoxDENS® PP/Alu Satz für Aussenwand Ø 100/150 mit CONNEXT® X7
CNMRAA600	CoxDENS® PP/Alu Satz für Aussenwand Ø 110/160 mit CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu Abschlussstück für Aussenwand mit CONNEXT® X7



Art.nr	
AEMDAA601	CoxDENS® PP/Alu Abschlussstück Ø60/100 Aussenwand CONNEXT® X7
BEMDAA601	CoxDENS® PP/Alu Abschlussstück Ø 80/125 Aussenwand CONNEXT® X7
CTMDAA600	CoxDENS® PP/Alu Abschlussstück Ø 100/150 Aussenwand CONNEXT® X7
CNMDAA600	CoxDENS® PP/Alu Abschlussstück Ø 110/160 Aussenwand CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Aluminium Abgassystem

CoxDENS® PP/Alu Rohr



Art.nr	
ADADAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L250
ADACAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L500
ADABAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L1000
BDADAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L250
BDACAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L500
BDABAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L1000
CWADAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L250
CWACAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L500
CWABAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L1000
CDADAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/150 L250
CDACAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/150 L500

	Art.nr	
	CDABAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/150 L1000

CoxDENS® PP/Alu Rohr

	Art.nr	
	ADAAAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 60/100 L1950
	BDAAAA601	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 80/125 L1950
	CWAAAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 100/150 L1950
	CDAAAA600	CoxDENS® PP/Alu Rohr Ø 110/150 L1950

CoxDENS® PP/Alu Bogen 87°

	Art.nr	
	ADAHAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 60/100
	BDAHAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 80/125
	CWAHAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 100/150
	CDAHAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87°

	Art.nr	
	ADCNAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° Ø 60/100
	BDCNAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° Ø 80/125
	CWCNAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisionsbogen 87° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° mit Meßöffnung

	Art.nr	
	CWHKAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 87° Ø 100/150 mit Meßöffnung

CoxDENS® PP/Alu Bogen 45°

	Art.nr	
	ADAJAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 60/100
	BDAJAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 80/125
	CWAJAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 100/150
	CDAJAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 45° Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu Bogen 30°

	Art.nr	
	ADDAAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 60/100
	BDDAAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 80/125
	CWDAAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 30° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu Bogen 15°

	Art.nr	
	ADDCAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 60/100
	BDDCAA601	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 80/125
	CWDCAA600	CoxDENS® PP/Alu Bogen 15° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe

	Art.nr	
	ADAKAA601	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 60/100
	BDAKAA601	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 80/125
	CWAKAA600	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 100/150

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
CDAKAA600	CoxDENS® PP/Alu Schiebemuffe Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück

Art.nr	
ADALAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 60/100
BDALAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 80/125
CWALAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 100/150
CDALAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisions-T-Stück Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück

Art.nr	
ADAMAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 60/100
BDAMAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 80/125
CWAMAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 100/150
CDAMAA600	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf

Art.nr	
ADANAA601	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 60/100
BDANAA601	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 80/125
CWANAA600	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 100/150
CDANAA600	CoxDENS® PP/Alu Kondensatablauf Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung

Art.nr	
ADARAA601	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 60/100
BDARAA601	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 80/125
CWARAA600	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 100/150
CDARAA600	CoxDENS® PP/Alu Meßöffnung Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° mit Auflageschiene

Art.nr	
ADCRAA601	CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° Ø 60/100 mit Auflageschiene
BDCRAA601	CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° Ø 80/125 mit Auflageschiene



CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° mit Auflageschiene

Art.nr	
CWCRAA600	CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° Ø 100/150 mit Auflageschiene
CDCRAA600	CoxDENS® PP/Alu Schachtbogen 87° Ø 110/150 mit Auflageschiene



CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125

Art.nr	
BDAWAA601	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125



CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 100/150

Art.nr	
CWAXAA600	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 100/150



CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 110/150

	Art.nr	
	CDAXAA600	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 110/150

CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 100/150 - 80/125

	Art.nr	
	CWHTAA600	CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 100/150 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 110/150 - 100/150

	Art.nr	
	CWEAAA600	CoxDENS® PP/Alu Reduzierung Ø 110/150 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125 Exzentrisch

	Art.nr	
	BDENAA601	CoxDENS® PP/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125 exzentrisch

CoxDENS® PP/Kunststoff mit CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststoff Rohr mit CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJADAB601	CoxDENS® PP/Kunststoff Rohr Ø 60/100 L250 mit CONNEXT® X3
	AJACAB601	CoxDENS® PP/Kunststoff Rohr Ø 60/100 L500 mit CONNEXT® X3
	AJABAB601	CoxDENS® PP/Kunststoff Rohr Ø 60/100 L1000 mit CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststoff Bogen 87° mit CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJAHAB601	CoxDENS® PP/Kunststoff Bogen 87° Ø 60/100 mit CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststoff Bogen 87° mit 2 Meßöffnungen und CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJFAAA601	CoxDENS® PP/Kunststoff Bogen 87° kurz mit 2 MP Ø 60/100 CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststoff Bogen 45° mit CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJAJAB601	CoxDENS® PP/Kunststoff Bogen 45° Ø 60/100 mit CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststoff Meßöffnung mit CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJARAA601	CoxDENS® PP/Kunststoff Meßöffnung Ø 60/100 mit CONNEXT® X3

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP/Kunststoff Adapter Parallel - Konzentrisch mit CONNEXT® X3



Art.nr	
AJLYAA601	CoxDENS® PP/Kunststoff Adapter Ø 60/60 - 60/100 mit CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kst feuerfeste Kaminanschl.mit Brandschutzmanchette und CONNEXT® X3



Art.nr	
AJMFAA600	CoxDENS® PP/Kunststoff feuerf.Kaminanschl. Ø60/100 Brands.manch.und X3

CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück mit CONNEXT® X3



Art.nr	
AJAMAA601	CoxDENS® PP/Alu Revisionsstück Ø 60/100 mit CONNEXT® X3

CoxDENS® PP

CoxDENS® PP Grundbausatz Einwandig



Art.nr	
AKFDAA001	CoxDENS® PP Grundbausatz Ø 60
BKFDAA001	CoxDENS® PP Grundbausatz Ø 80
CLFDAA000	CoxDENS® PP Grundbausatz Ø 100
CKFDAA000	CoxDENS® PP Grundbausatz Ø 110

CoxDENS® PP Rohr



Art.nr	
FKABAA700	
AKADAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L250
AKADAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L250
AKACAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L500
AKACAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L500
AKABAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L1000
AKABAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L1000
AKAAAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L1950
AKAAAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 60 L1950
BKADAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L250
BKADAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L250
BKACAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L500
BKACAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L500
BKABAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L1000
BKABAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L1000
BKAAAB601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L1950
BKAAAA601	CoxDENS® PP Rohr Ø 80 L1950
CLADAA600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L250
CLADAB600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L250
CLACAA600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L500
CLACAB600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L500
CLABAA600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L1000
CLABAB600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L1000

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
CLAAAA600	CoxDENS® PP Rohr Ø 100 L1950
CKADAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 110 L250
CKACAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 110 L500
CKACAB700	CoxDENS® PP Rohr Ø 110 L500
CKABAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 110 L1000
CKABAB700	CoxDENS® PP Rohr Ø 110 L1000
CKAAAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 110 L1950
CZACAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 125 L500
CZABAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 125 L1000
CZAAAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 125 L2000
DKACAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L500
DKABAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L1000
DKAAAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L2000
EKACAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 200 L500
EKABAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 200 L1000
EKAAAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 200 L2000
FKACAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 250 L500
FKAAAA700	CoxDENS® PP Rohr Ø 250 L2000

CoxDENS® PP Bogen 87°



Art.nr	
AKAHAB601	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 60
AKAHAA601	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 60
BKAHAB601	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 80
BKAHAA601	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 80
CLAHAA600	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 100
CLAHAB600	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 100
CAHAA700	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 110
CZAHAA700	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 125
DKAHAA700	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 160
EKAHAA700	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 200
FKAHAA700	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 250

CoxDENS® PP Revisionsbogen 87°



Art.nr	
CLCNAA600	CoxDENS® PP Revisionsbogen 87° Ø 100
CKCNAA700	CoxDENS® PP Revisionsbogen 87° Ø 110
CZCNAA700	CoxDENS® PP Revisionsbogen 87° Ø 125
DKCNAA700	CoxDENS® PP Revisionsbogen 87° Ø 160
EKCNAA700	CoxDENS® PP Revisionsbogen 87° Ø 200
FKCNAA700	CoxDENS® PP Revisionsbogen 87° Ø 250

CoxDENS® PP Bogen 87° kurz



Art.nr	
BKJHAB601	CoxDENS® PP Bogen 87° kurz Ø 80

CoxDENS® PP Bogen 87° mit Meßöffnung



Art.nr	
CLHKAA600	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 100 mit Meßöffnung
CLHKAB600	CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 100 mit Meßöffnung

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP Bogen 45°



Art.nr	
AKAJAB601	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 60
AKAJAA601	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 60
BKAJAB601	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 80
BKAJAA601	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 80
BKJJAB601	CoxDENS® PP Bogen 45° kurz Ø 80
CLAJAA600	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 100
CLAJAB600	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 100
CKAJAA700	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 110
CKAJAB700	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 110
CZAJAA700	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 125
DKAJAA700	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 160
EKAJAA700	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 200
FKAJAA700	CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 250

CoxDENS® PP Bogen 30°



Art.nr	
AKDAAB601	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 60
AKDAAA601	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 60
BKDAAB601	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 80
BKDAAA601	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 80
CLDAAA600	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 100
CLDAAB600	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 100
CKDAAA700	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 110
CZDAAA700	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 125
DKDAAA700	CoxDENS® PP Bogen 30° Ø 160

CoxDENS® PP Bogen 15°



Art.nr	
AKDBAB601	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 60
AKDBAA601	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 60
BKDBAB601	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 80
BKDBAA601	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 80
CLDBAA600	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 100
CKDBAA700	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 110
CZDBAA700	CoxDENS® PP Bogen 15° Ø 125

CoxDENS® PP Montageschelle



Art.nr	
BKMTAB601	CoxDENS® PP Montageschelle Ø 80
BKMTAS601	CoxDENS® PP Montageschelle Ø 80 (4er Set)

CoxDENS® PP Auszugsicherung



Art.nr	
AKNRAA600	CoxDENS® PP Auszugsicherung Ø 60
AKNRAB600	CoxDENS® PP Auszugsicherung Ø 60
BKNRAA600	CoxDENS® PP Auszugsicherung Ø 80
BKNRAB600	CoxDENS® PP Auszugsicherung Ø 80
CKNRAA600	CoxDENS® PP Auszugsicherung Ø 110
CKNRAB600	CoxDENS® PP Auszugsicherung Ø 110

CoxDENS® PP Revisions-T-Stück



Art.nr	
AKALAA601	CoxDENS® PP Revisions-T-Stück Ø 60
BKALAA601	CoxDENS® PP Revisions-T-Stück Ø 80
CLALAA600	CoxDENS® PP Revisions-T-Stück Ø 100

CoxDENS® PP Revisionsstück



Art.nr	
AKAMAA601	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 60
BKAMAB601	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 80
BKAMAA601	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 80
CLAMAA600	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 100
CLAMAB600	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 100
CKAMAA700	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 110
CZAMAA700	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 125
DKAMAA700	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 160
EKAMAA700	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 200
FKAMAA700	CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 250

CoxDENS® PP Schiebemuffe



Art.nr	
AKAKAA601	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 60
AKAKAB601	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 60
BKAKAA601	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 80
BKAKAB601	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 80
CLAKAA600	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 100
CKAKAA700	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 110
CKAKAB700	CoxDENS® PP Schiebemuffe Ø 110

CoxDENS® PP Kondensatablauf



Art.nr	
AKANAA601	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 60
BKANAA601	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 80
CLANAA600	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 100

CoxDENS® PP Kondensatablauf



Art.nr	
CKANAA700	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 110
CZANAA700	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 125
DKANAA700	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 160
EKANAA700	CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 200

CoxDENS® PP Meßöffnung



Art.nr	
AKARAA601	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 60
BKARAA601	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 80
CLARAA600	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 100
CKARAA700	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 110
CZARAA700	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 125
DKARAA700	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 160
EKARAA700	CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 200

CoxDENS® PP Schachtbogen kurz 87° mit Auflageschiene



Art.nr	
BKPHAA601	CoxDENS® PP Schachtbogen kurz 87° Ø 80 mit Auflageschiene

CoxDENS® PP Schachtbogen 87° mit Auflageschiene



Art.nr	
AKCRAA001	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 60 mit Auflageschiene
BKCRAA001	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 80 mit Auflageschiene
CLCRAA000	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 100 mit Auflageschiene
CKCRAA000	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 110 mit Auflageschiene
CZCRAA000	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 125 mit Auflageschiene
DKCRAA000	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 160 mit Auflageschiene
EKCRAA000	CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 200 mit Auflageschiene

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 60 - 80 Zentrisch



Art.nr	
BKASAA601	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 60 - 80 zentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 60 - 80 Exzentrisch



Art.nr	
BKENAA601	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 60 - 80 exzentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 100 Zentrisch



Art.nr	
CLATAA600	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 100 zentrisch
CLATAB600	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 100 zentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 100 Exzentrisch



Art.nr	
CLENAA600	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 100 exzentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 110 Zentrisch



Art.nr	
CKHEAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 110 zentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 100 - 110 Zentrisch



Art.nr	
CKFEAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 100 - 110 zentrisch

CoxDENS® PP Reduzierung Zentrisch



Art.nr	
AKHXAA601	CoxDENS® PP Reduzierung Ø 80 - 60 zentrisch
BKHAA601	CoxDENS® PP Reduzierung Ø 100 - 80 zentrisch
CLHXAA600	CoxDENS® PP Reduzierung Ø 110 - 100 zentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Exzentrisch



Art.nr	
CKATAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 80 - 110 exzentrisch
CZENAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 110 - 125 exzentrisch
DKENAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 110 - 160 exzentrisch

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
DKATAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 125 - 160 exzentrisch
EKENAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 160 - 200 exzentrisch
FKENAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 200 - 250 exzentrisch

CoxDENS® PP Erweiterung Ø 150 - 160 Zentrisch



Art.nr	
DKFHAA700	CoxDENS® PP Erweiterung Ø 150 - 160 zentrisch

CoxDENS® PP Reduzierung Exzentrisch



Art.nr	
DKHXAA700	CoxDENS® PP Reduzierung Ø 160 - 125 exzentrisch
FKHXAA700	CoxDENS® PP Reduzierung Ø 250 - 200 exzentrisch

CoxDENS® PP Kaskade

CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz in Reihe



Art.nr	
CKGYAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø110-80 2 Kessel (Reihe)
CZGYAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø125-80 2 Kessel (Reihe)
CZLLAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø125-110 2 Kessel (Reihe)
CKGYAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-80 2 Kessel in Reihe
DKLLAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-110 2 Kessel (Reihe)
EKLLAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø200-110 2 Kessel (Reihe)
FKLLAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø250-110 2 Kessel (Reihe)

CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung in Reihe



Art.nr	
CKGZAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø110-80 (Reihe)
CZGZAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø125-80 (Reihe)
CZLMAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø125-110 (Reihe)
DKGZAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-80 (Reihe)
DKLMAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-110 (Reihe)
EKLMAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø200-110 (Reihe)
FKLMAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø250-110 (Reihe)

CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Rücken-an-Rücken



Art.nr	
CKHAAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø110-2x80 2 Kessel (Rücke)
CZHAAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø125-2x80 2 Kessel (Rücke)
CZLNAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø125-2x110 (Rücke)
DKHAAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-2x80 2 Kessel (Rücke)
DKLNAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-2x110 (Rücke)
EKLNAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø200-2x110 (Rücke)
FKLNAA000	CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø250-2x110 (Rücke)

CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Rücken-an-Rücken



Art.nr	
CZHBAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø125-2x80 (Rücken-an-R.)
CZLPAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø125-2x110 (Rücken-an-R.)
DKHBAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-2x80 (Rücken-an-R.)
DKLPAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-2x110 (Rücken-an-R.)
EKLPA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø200-2x110 (Rücken-an-R.)
FKLPAA000	CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø250-2x110 (Rücken-an-R.)

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP Kaskade Rückströmsicherung



Art.nr	
BKFPAB600	CoxDENS® PP Kaskade Rückströmsicherung Ø 80

CoxDENS® PP Kaskade Rückströmsicherung mit Siphon



Art.nr	
BKHRAB600	CoxDENS® PP Kaskade Rückströmsicherung Ø 80 mit Siphon

CoxDENS® PP Kaskade Luftansaugstück



Art.nr	
BKGXAA600	CoxDENS® PP Kaskade Luftansaugstück Ø 80
CKGXAA600	CoxDENS® PP Kaskade Luftansaugstück Ø 110

CoxDENS® PP Kaskade Luftansaugstück Konzentrisch



Art.nr	
BDGXAA600	CoxDENS® PP Kaskade Luftansaugstück Ø 80/125
CDGXAA600	CoxDENS® PP Kaskade Luftansaugstück Ø 110/150

CoxDENS® PP Flex Abgassystem

CoxDENS® PP Grundbausatz Flex Rohr mit ECONEXT® Flex Chimney Cover



Art.nr	
ARGSAA001	CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Ø 60 mit ECONEXT® Flex Chimney cover
BRGSAA001	CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Ø 80 ECONEXT® Flex Chimney cover

CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Flex Rohr



Art.nr	
ARFYAA001	CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Ø 60
BRFYAA001	CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Ø 80
CRFYAA001	CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Ø 110

CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Flex Rohr Ø 100/110



Art.nr	
CRJEAA000	CoxDENS® PP Flex Grundbausatz Flex Rohr Ø 100/110

CoxDENS® PP Flex Rohr - Starr Schornsteinanschlussstück



Art.nr	
ARJDAA001	CoxDENS® PP Flex Rohr-starr Ø 60 Schornsteinanschlussstück
BRJDAA001	CoxDENS® PP Flex Rohr-starr Ø 80 Schornsteinanschlussstück
CRJDAA001	CoxDENS® PP Flex Rohr-starr Ø 110 Schornsteinanschlussstück

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP Flex Rohr



Art.nr	
ARECAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 60 L=12,5m
AREDAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 60 L=25m
AREEAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 60 L=50m
ARERAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 60 L=80m
BRECAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 80 L=12,5m
BREDAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 80 L=25m
BREEAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 80 L=50m
BRERAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 80 L=80m
CRECAA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 110 L=15m
CREDA601	CoxDENS® PP Flex Rohr Ø 110 L=25m

CoxDENS® PP Verbindungsstück Flex Rohr



Art.nr	
ARFTAA601	CoxDENS® PP Verbindungsstück Flex Rohr Ø 60
BRFTAA601	CoxDENS® PP Verbindungsstück Flex Rohr Ø 80
CRFTAA601	CoxDENS® PP Verbindungsstück Flex Rohr Ø 110

CoxDENS® PP Starr-Flex Verbindungsstück für Schachtbogen



Art.nr	
ARFZAA601	CoxDENS® PP Kupplung Schachtbogen Starr Einsteckende-Flex Ø 60
BRFZAA601	CoxDENS® PP Kupplung Schachtbogen Starr Einsteckende-Flex Ø 80
CRFZAA601	CoxDENS® PP Kupplung Schachtbogen Starr Einsteckende-Flex Ø 100/110

CoxDENS® PP Starr-Flex Adapter für Flex Rohr



Art.nr	
0139AA601	CoxDENS® PP Flex Adapter PP starr - flex Ø 80-60

CoxDENS® PP Revisionsstück für Flex Rohr



Art.nr	
ARFXAA601	CoxDENS® PP Revisionsstück Flex Rohr Ø 60
BRFXAA601	CoxDENS® PP Revisionsstück Flex Rohr Ø 80
CRFXAA601	CoxDENS® PP Revisionsstück Flex Rohr Ø 110

CoxDENS® PP Flex Schachtbogen kurz 87° mit Auflageschiene



Art.nr	
BRPHAA601	CoxDENS® PP Flex Schachtbogen kurz 87° Ø 80 mit Auflageschiene

CoxDENS® PP Flex Schachtbogen 87° mit Auflageschiene



Art.nr	
ARCRAA001	CoxDENS® PP Flex Schachtbogen 87° Ø 60 mit Auflageschiene
BRCRAA001	CoxDENS® PP Flex Schachtbogen 87° Ø 80 mit Auflageschiene

CoxDENS® PP Flex feuerfeste Kaminanschl. mit Brandschutzmanschette und Bogen 87°



Art.nr	
ARMHAA600	CoxDENS® PP Flex feuerf.Kaminans.Ø 60/100 - 60 Brandschutzm.Bogen 87°
BRMHAA600	CoxDENS® PP Flex feuerf.Kaminans.Ø 80/125 - 80 Brandschutzm. Bogen 87°

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP Flex feuerfeste Kaminanschl. mit Brandschutzmanschette und Bogen 45°

	Art.nr	
	ARMGAA600	CoxDENS® PP Flex feuerf.Kaminans.Ø 60/100 - 60 Brandschutzm. Bogen 45°
	BRMGAA600	CoxDENS® PP Flex feuerf.Kaminans. Ø 80/125 - 80 Brandschutzm.Bogen 45°

CoxDENS® PP Flex Mauerblende B2 mit Schachtbogen 45°

	Art.nr	
	ARGGAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B2 Ø 60 - 60 mit Schachtbogen 45°
	0141AA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B2 Ø 80 - 60 mit Schachtbogen 45°
	BRGGAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B2 Ø 80 - 80 mit Schachtbogen 45°
	CRGGAA600	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B2 Ø 110 - 160 mit Schachtbogen 45°

CoxDENS® PP Flex Mauerblende B3 mit Schachtbogen 45°

	Art.nr	
	ARGJAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B3 Ø 60/100 - 60 mit Schachtbogen 45°
	BRGJAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B3 Ø 80/125 - 80 mit Schachtbogen 45°
	CRGJAA600	CoxDENS® PP Flex Mauerblende B3 Ø 110/160 - 110 mit Schachtbogen 45°

CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x mit Schachtbogen 45°

	Art.nr	
	ARGHAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x Ø 60/100 - 60 mit Schachtbogen 45°
	BRNPAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x Ø 60/100 - 60 mit Schachtbogen 45°
	BRGHAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x Ø 80/125 - 80 mit Schachtbogen 45°
	CRGHAA600	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x Ø 110/160 - 110 mit Schachtbogen 45°

CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x mit Schachtbogen 87°

	Art.nr	
	ARMPAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x Ø 60/100 - 60 mit Schachtbogen 87°
	BRMPAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9_x Ø 80/125 - 80 mit Schachtbogen 87°

CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9 mit Schachtbogen 45°

	Art.nr	
	ARGFAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9 Ø 80/80 - 60 mit Schachtbogen 45°
	BRGFAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9 Ø 80/80 - 80 mit Schachtbogen 45°

CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9 senkrecht mit Schachtbogen 87°

	Art.nr	
	BRJKAA601	CoxDENS® PP Flex Mauerblende C9 senkrecht Ø 80/80-80 Schachtbogen 87°

CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss B2

	Art.nr	
	ARHFAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss B2 Ø 60 - 60
	BRHFAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss B2 Ø 80 - 80

CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss B3

	Art.nr	
	ARLZAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss B3 Ø 60/100 - 60
	BRLZAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss B3 Ø 80/125 - 80

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9_x

	Art.nr	
	ARGRAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9_x Ø 60/100 - 60
	BRGRAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9_x Ø 80/125 - 80

CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9_x teleskopisch

	Art.nr	
	ARGTAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9_x Ø 60/100 - 60 teleskopisch
	BRGTAA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9_x Ø 80/125 - 80 teleskopisch

CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss parallel C9

	Art.nr	
	0145AA601	CoxDENS® PP Flex Deckenanschluss C9 parallel Ø 80/80 - 60

CoxDENS® PP Einziehhilfe für Flex Rohr

	Art.nr	
	AREKAA001	CoxDENS® Einziehhilfe für Flex Rohr Ø 60
	BREKAA001	CoxDENS® Einziehhilfe für Flex Rohr Ø 80
	CREKAA001	CoxDENS® Einziehhilfe für Flex Rohr Ø 110

CoxDENS® Seil für Einziehhilfe Flex

	Art.nr	
	AREPAA001	CoxDENS® Seil für Einziehhilfe Flex L=25m

CoxDENS® PP Flex für Mehrfachbelegung

CoxDENS® PP Flex MFB Haube

	Art.nr	
	CRRBAA401	CoxDENS® PP Flex MFB Haube Ø 110

CoxDENS® PP Flex MFB T-Stück

	Art.nr	
	CRRDAA601	CoxDENS® PP Flex MFB T-Stück Ø 110

CoxDENS® PP Flex MFB Boden Anschluss

	Art.nr	
	CRRCAA601	CoxDENS® PP Flex MFB Boden Anschluss Ø 110

CoxDENS® PP Flex MFB Halterungsset, Anschlussrohr und Abdeckplatte

	Art.nr	
	CRREAA001	CoxDENS® PP Flex MFB Halterungsset, Anschlussrohr Ø60 und Abdeckplatte

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP Flex Multi für Mehrfachbelegung

CoxDENS® PP Flex MFB Multi Montageschelle

	Art.nr	
	ARRFAA000	CoxDENS® PP Flex MFB Multi Montageschelle 3 x Ø 60

CoxDENS® PP Flex MFB Multi Dachhaube 7x und 3 Deckeln

	Art.nr	
	ARRGAA400	CoxDENS® PP Flex MFB Multi Dachhaube 7x Ø 60 und 3 Deckeln

CoxDENS® PP Flex MFB Multi Dachhaube 5x und 2 Deckeln

	Art.nr	
	ARRHAA400	CoxDENS® PP Flex MFB Multi Dachhaube 5x Ø 60 und 2 Deckeln

CoxDENS® PP Flex MFB Multi Dachhaube 3x und 1 Deckel

	Art.nr	
	ARRJAA400	CoxDENS® PP Flex MFB Multi Dachhaube 3x Ø 60 und 1 Deckel

CoxDENS® PP Flex MFB Multi Mündung

	Art.nr	
	ARRKAA401	CoxDENS® PP Flex MFB Multi Mündung Ø 60

CoxHYBRID® PP Systeme für Mehrfachbelegung

CoxHYBRID® MFB PP Bausatz B01 Stockwerk Abschnitt

	Art.nr	
	WBMCAA000	CoxHYBRID® MFB PP Bausatz mit 2 Rohre Ø 130 für 1 Etage
	WDMCAA000	CoxHYBRID® MFB PP Bausatz mit 2 Rohre Ø 180 für eine Etage

CoxHYBRID® MFB PP Bausatz D01 Dachdurchführung

	Art.nr	
	WBNWAA400	CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Ø 130 schwarz mit Boden Anschluss
	WDNWAA400	CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Ø 180 schwarz mit Boden Anschluss

CoxHYBRID® MFB PP Bausatz C01 Flachdachkragen

	Art.nr	
	WBBWAA000	CoxHYBRID® MFB PP Flachdachkragen Ø 130
	WDBWAA000	CoxHYBRID® MFB PP Flachdachkragen Ø 180

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxHYBRID® MFB PP T001 Werkzeugkasten

**Art.nr**

WAEKAA400

CoxHYBRID® MFB PP Werkzeugkasten

CoxHYBRID® Set E002 Anschlussrohr PP/Kunststoff mit feuerfeste Kaminanschluss

**Art.nr**

WAMJAA600

CoxHYBRID® PP/Kstf. feuerf.Kaminanschl. Ø 60/100 mit Brandschutzm.

CoxHYBRID® Set E001 Anschlussrohr PP/Kunststoff mit Kaminanschluss

**Art.nr**

WAMMAA600

CoxHYBRID® PP/Kunststoff Kaminanschluss Ø 60/100

CoxHYBRID® Set E004 Anschlussrohr PP mit feuerfeste Kaminanschluss

**Art.nr**

WAMKAA600

CoxHYBRID® PP/m feuerf.Kaminanschl.Ø60/100 +Brand.manschette

CoxHYBRID® Set E003 Anschlussrohr PP/Galvanisiert mit Kaminanschluss

**Art.nr**

WAMNAA600

CoxHYBRID® PP/Metal Kaminanschluss Ø 60/100

CoxHYBRID® Set E005 Anschlussrohr PP mit Kaminanschluss

**Art.nr**

WAMLAA600

CoxHYBRID® Set C12 Wandblende PP-Rohr + Lüftungsanschluss Zuluft Ø 60

CoxHYBRID® Unterstützung für 90° Verbindung

**Art.nr**

WBMXAA000

CoxHYBRID® Konsole für 90° Verbindung Ø 130

WDMXAA000

CoxHYBRID® Konsole für 90° Verbindung Ø 180

CoxHYBRID® Set E006 Anschlussrohr PP mit Abdeckung - Renovierung altes MFB

**Art.nr**

WAMSAA000

CoxHYBRID® PP/Alu Abdeckung Ø 60/100 für Sanierung altes MFB

CoxHYBRID® MFB PP Set F Dachdurchführung+Boden Anschluss - Renovierung altes MFB

**Art.nr**

WBNXAA400

CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchf.Ø130+Boden Anschluss-Sanierung altes MFB

WDNXAA400

CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchf.Ø180+Boden Anschluss-Sanierung altes MFB

CoxHYBRID® Lüftungsanschlussblende - Wechsel MFB/mechanische Lüftung



Art.nr	
WANBAA600	CoxHYBRID® Lüftungsanschlussblende Ø 125 - Wechsel MFB/mech.Lüftung

CoxHYBRID® Set E009 Verbindungsrohr PP mit Abdeckblende - Wechsel MFB/Belüftung



Art.nr	
WANNA000	CoxHYBRID® PP/Feuerverz. Abdeckblende Ø 60/100 - Wechsel MFB/Belüftung

CoxHYBRID® MFB PP Wechsel MFB / Mechanische Lüftung



Art.nr	
WBPEAA400	CoxHYBRID® MFB PP Wechsel MFB-MLTop, Rohr und Boden Anschluss Ø 130
WDPEAA400	CoxHYBRID® MFB PP Wechsel MFB-MLTop, Rohr und Boden Anschluss Ø 130

CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Optifor Abgas



Art.nr	
WBNZAA400	CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Optifor Ø 130 Abgas
WDNZAA400	CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchf. Optifor Ø180 schwarz mit Boden Anschluss

CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Optifor Zuluft



Art.nr	
WBRAAA400	CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Optifor Ø 130 Zuluft
WDRAAA400	CoxHYBRID® MFB PP Dachdurchführung Optifor Ø 180 Zuluft

CoxHYBRID® Verbindungsrohr PP mit Abdeckblende - Renovierung altes MFB/Optifor



Art.nr	
WANYAA000	CoxHYBRID® Verbind.srohr PP Ø60 + Abdeckblende-Renovierung MFB/Optifor

CoxDENS® Facade PP/Edelstahl Aussenfassade Abgassystem

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Rohr



Art.nr	
BYACAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Rohr Ø 80/125 L500
BYABAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Rohr Ø 80/125 L1000

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Bogen 87°



Art.nr	
BYAHAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Bogen 87° Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Bogen 45°



Art.nr	
BYAJAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Bogen 45° Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Bogen 30°



Art.nr	
BYDAAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Bogen 30° Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Luftansaugstück



Art.nr	
BYJBAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Luftansaugstück Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl T-Stück 87° mit Luftansaugung



Art.nr	
BYNJAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl T-Stück 87° Ø 80/125 mit Luftansaugung

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Revisionsrohr



Art.nr	
BYAMAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Revisionsrohr Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Mündungsabschluss



Art.nr	
BYJCAA000	CoxDENS® Fassade PP/Edelstahl Mündungsabschluss Ø 80/125

CoxDENS® Fassade Edelstahl Wandschelle



Art.nr	
BYBMAA000	CoxDENS® Fassade Edelstahl Wandschelle Ø 125

CoxDENS® Fassade Edelstahl Wandschelle Verlängerung



Art.nr	
BYKFAA000	CoxDENS® Fassade Edelstahl Wandschelle Verlängerung

CoxDENS® Fassade Edelstahl Mauerblende 2-teilig



Art.nr	
BYDDAA000	CoxDENS® Fassade Edelstahl Mauerblende Ø 130 2-teilig

CoxDENS® Fassade Edelstahl Mauerblende



Art.nr	
BYBNAA000	CoxDENS® Fassade Edelstahl Mauerblende Ø 125

CoxDENS® Fassade Edelstahl Mauerblende



Art.nr	
BYKNAA000	CoxDENS® Fassade Edelstahl Mauerblende

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® Fassade PP/Aluminium Fassade Abgassystem

CoxDENS® Fassade PP/Alu Rohr



Art.nr	
BDAGAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Rohr Ø 80/125 L500
BDAFAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Rohr Ø 80/125 L1000

CoxDENS® Fassade PP/Alu Rohr



Art.nr	
BDAEAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Rohr Ø 80/125 L1950

CoxDENS® Fassade PP/Alu Bogen 87°



Art.nr	
BDHYAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Bogen 87° Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Alu Bogen 45°



Art.nr	
BDHZAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Bogen 45° Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Alu AW-Adapter



Art.nr	
BDJAAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu AW-Adapter Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Alu Luftansaugstück



Art.nr	
BDJBAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Luftansaugstück Ø 80/125

CoxDENS® Fassade PP/Alu Mündungsabschlüss



Art.nr	
BDJCAA501	CoxDENS® Fassade PP/Alu Mündungsabschlüss Ø 80/125

CoxDENS® Fassade Alu Montageschelle



Art.nr	
BBBMAA500	CoxDENS® Fassade Alu Montageschelle Ø 125 schwarz

CoxDENS® Fassade Alu Mauerblende



Art.nr	
BBNAA500	CoxDENS® Fassade Alu Mauerblende Ø 125 schwarz

1.3.2 Für Brennwertgeräten und Thermen

CoxCentric® Alu/Alu mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Rohr mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACADAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L250 mit CONNEXT® X7
ACACAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L500 mit CONNEXT® X7
ACABAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L1000 mit CONNEXT® X7
BCADAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L250 mit CONNEXT® X7
BCACAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L500 mit CONNEXT® X7
BCABAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L1000 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Rohr mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L1950 mit CONNEXT® X7
BCAAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L1950 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Bogen 87° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 87° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BCAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 87° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Bogen 45° mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 45° Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BCAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 45° Ø 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Schiebemuffe



Art.nr	
ACAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu Schiebemuffe Ø 60/100
BCAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu Schiebemuffe Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Revisions-T-Stück mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisions-T-Stück Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BCALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisions-T-Stück Ø 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Revisionsstück mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisionsstück Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BCAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisionsstück Ø 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Kondensatablauf mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACANAA600	CoxCentric® Alu/Alu Kondensatablauf Ø 60/100 CONNEXT® X7
BCANAA600	CoxCentric® Alu/Alu Kondensatablauf Ø 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Meßöffnung mit CONNEXT® X7



Art.nr	
ACARAA600	CoxCentric® Alu/Alu Meßöffnung Ø 60/100 mit CONNEXT® X7
BCARAA600	CoxCentric® Alu/Alu Meßöffnung Ø 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125 mit CONNEXT® X7



Art.nr	
BCAWAA600	CoxCentric® Alu/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125 mit CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu

CoxCentric® Alu/Alu Rohr



Art.nr	
ABADAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L250
ABACAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L500
ABABAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L1000
BBADAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L250
BBACAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L500
BBABAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L1000

CoxCentric® Alu/Alu Rohr



Art.nr	
ABAAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 60/100 L1950
BBAAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Rohr Ø 80/125 L1950

CoxCentric® Alu/Alu Bogen 87°



Art.nr	
ABAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 87° Ø 60/100
BBAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 87° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Bogen 45°



Art.nr	
ABAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 45° Ø 60/100
BBAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 45° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Bogen 30°



Art.nr	
ABDAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 30° Ø 60/100
BBDAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 30° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Bogen 15°



Art.nr	
ABDBAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 15° Ø 60/100
BBDBAA600	CoxCentric® Alu/Alu Bogen 15° Ø 80/125

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxCentric® Alu/Alu Schiebemuffe



Art.nr	
ABAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu Schiebemuffe Ø 60/100
BBAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu Schiebemuffe Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Revisions-T-Stück



Art.nr	
ABALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisions-T-Stück Ø 60/100
BBALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisions-T-Stück Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Revisionsstück



Art.nr	
ABAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisionsstück Ø 60/100
BBAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu Revisionsstück Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Schachtbogen 87° mit Auflageschiene



Art.nr	
ABCRAA600	CoxCentric® Alu/Alu Schachtbogen 87° Ø 60/100 mit Auflageschiene
BBCRAA600	CoxCentric® Alu/Alu Schachtbogen 87° Ø 80/125 mit Auflageschiene

CoxCentric® Alu/Alu Kondensatablauf



Art.nr	
ABANAA600	CoxCentric® Alu/Alu Kondensatablauf Ø 60/100
BBANAA600	CoxCentric® Alu/Alu Kondensatablauf Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Meßöffnung



Art.nr	
ABARAA600	CoxCentric® Alu/Alu Meßöffnung Ø 60/100
BBARAA600	CoxCentric® Alu/Alu Meßöffnung Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125



Art.nr	
BBAWAA600	CoxCentric® Alu/Alu Erweiterung Ø 60/100 - 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 100/150



Art.nr	
CBAXAA600	CoxCentric® Alu/Alu Erweiterung Ø 80/125 - 100/150

CoxCentric® Edelstahl/Alu

CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr



Art.nr	
BFADAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr Ø 80/125 L250
BFACAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr Ø 80/125 L500
BFABAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr Ø 80/125 L1000
CFADAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr Ø 100/150 L250
CFACAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr Ø 100/150 L500
CFABAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Rohr Ø 100/150 L1000

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxCentric® Edelstahl/Alu Bogen 87°



Art.nr	
BFAHAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Bogen 87° Ø 80/125
CFAHAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Bogen 87° Ø 100/150

CoxCentric® Edelstahl/Alu Bogen 45°



Art.nr	
BFAJAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Bogen 45° Ø 80/125
CFAJAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Bogen 45° Ø 100/150

CoxCentric® Edelstahl/Alu Schiebemuffe



Art.nr	
BFAKAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Schiebemuffe Ø 80/125
CFAKAA600	CoxCentric® Edelstahl/Alu Schiebemuffe Ø 100/150

CoxFix® Dickwandiges Aluminium Abgassystem

CoxFix® Alu Rohr unlackiert



Art.nr	
260080	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L250 unlackiert
260081	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L500 unlackiert
260082	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L1000 unlackiert
260083	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L1500 unlackiert
260084	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L2000 unlackiert
260085	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L2500 unlackiert
260087	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L2750 unlackiert
260086	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L3000 unlackiert
260100	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L250 unlackiert
260101	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L500 unlackiert
260102	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L1000 unlackiert
260103	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L1500 unlackiert
260104	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L2000 unlackiert
260107	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L2750 unlackiert
260106	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L3000 unlackiert

CoxFix® Alu Bogen 87° unlackiert



Art.nr	
270080	CoxFix® Alu Bogen 87° Ø 80 unlackiert
270100	CoxFix® Alu Bogen 87° Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Bogen 45° unlackiert



Art.nr	
271080	CoxFix® Alu Bogen 45° Ø 80 unlackiert
271100	CoxFix® Alu Bogen 45° Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Meßöffnung unlackiert



Art.nr	
BAARAA000	CoxFix® Alu Meßöffnung Ø 80 unlackiert
CAARAA000	CoxFix® Alu Meßöffnung Ø 100 unlackiert

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxFix® Alu Erweiterung unlackiert

	Art.nr	
	BAASAA000	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 60 - 80 unlackiert
	272070	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 70 - 80 unlackiert
	272072	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 80 - 100 unlackiert
	272073	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 90 - 100 unlackiert
	272074	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 100 - 110 unlackiert
	272075	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 110 - 130 unlackiert
	272076	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 130 - 150 unlackiert

CoxFix® Alu Reduzierung unlackiert

	Art.nr	
	272081	CoxFix® Alu Reduzierung Ø 90 - 80 unlackiert
	272082	CoxFix® Alu Reduzierung Ø 100 - 80 unlackiert

CoxFix® Alu Kondensatablauf unlackiert

	Art.nr	
	BAANAA000	CoxFix® Alu Kondensatablauf Ø 80 unlackiert
	CAANAA000	CoxFix® Alu Kondensatablauf Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Kondensatablauf Horizontal unlackiert

	Art.nr	
	273100	CoxFix® Alu Kondensatablauf horizontal Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Kondensatablauf Vertical/Horizontal unlackiert

	Art.nr	
	274080	CoxFix® Alu Kondensatablauf vertikal/horizontal Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Schiebemuffe unlackiert

	Art.nr	
	275081	CoxFix® Alu Schiebemuffe Ø 80 unlackiert
	275101	CoxFix® Alu Schiebemuffe Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Schachtbogen 87° mit Auflageschiene unlackiert

	Art.nr	
	BACRAA000	CoxFix® Alu Schachtbogen 87° Ø 80 mit Auflageschiene unlackiert
	CACRAA000	CoxFix® Alu Schachtbogen 87° Ø 100 mit Auflageschiene unlackiert

CoxFix® Alu Revisions-T-Stück unlackiert

	Art.nr	
	CAALAA000	CoxFix® Alu Revisions-T-Stück Ø 100 unlackiert

CoxFix® Alu Revisionsstück unlackiert

	Art.nr	
	BAAMAA000	CoxFix® Alu Revisionsstück Ø 80 unlackiert
	CAAMAA000	CoxFix® Alu Revisionsstück Ø 100 unlackiert

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxFix® Alu Kesselanschlussstück unlackiert

	Art.nr	
	276080	CoxFix® Alu Kesselanschlussstück Ø 80 unlackiert

CoxFix® Alu Anschlussmuffe unlackiert

	Art.nr	
	113194	CoxFix® Alu Anschlussmuffe Ø 80 unlackiert

CoxFix® Alu Rückströmsicherung unlackiert

	Art.nr	
	BAFPAA000	CoxFix® Alu Rückströmsicherung Ø 80 unlackiert

CoxFix® Alu Rohr weiß

	Art.nr	
	BAADAA600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L250 weiß
	BAADAB600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L250 weiß
	BAACAA600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L500 weiß
	BAACAB600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L500 weiß
	BAABAA600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L1000 weiß
	BAABAB600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L1000 weiß
	BAAAAA600	CoxFix® Alu Rohr Ø 80 L1950 weiß
	CAADAB600	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L250 weiß
	CAACAB600	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L500 weiß
	CAABAB600	CoxFix® Alu Rohr Ø 100 L1000 weiß

CoxFix® Alu Bogen 87° weiß

	Art.nr	
	BAAHAA600	CoxFix® Alu Bogen 87° Ø 80 weiß
	BAAHAB600	CoxFix® Alu Bogen 87° Ø 80 weiß
	CAAHAB600	CoxFix® Alu Bogen 87° Ø 100 weiß

CoxFix® Alu Bogen 45° weiß

	Art.nr	
	BAAJAA600	CoxFix® Alu Bogen 45° Ø 80 weiß
	BAAJAB600	CoxFix® Alu Bogen 45° Ø 80 weiß
	CAAJAB600	CoxFix® Alu Bogen 45° Ø 100 weiß
	CAAJAA600	CoxFix® Alu Bogen 45° Ø 100 weiß

CoxFix® Alu Meßöffnung weiß

	Art.nr	
	CAARAA600	CoxFix® Alu Meßöffnung Ø 100 weiß

CoxFix® Alu Erweiterung weiß

	Art.nr	
	BAASAA600	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 60 - 80 weiß
	CAATAA600	CoxFix® Alu Erweiterung Ø 80 - 100 weiß

CoxFix® Alu Kondensatablauf weiß



Art.nr	
CAANAA600	CoxFix® Alu Kondensatablauf Ø 100 weiß

CoxFix® Alu Rohr Gerade geschweißt unlackiert



Art.nr	
253251	CoxFix® Alu Rohr geschweißt Ø 250 L1000 unlackiert Fix-Safe Dichtung

CoxFix® Alu 2-teiliger Segmentbogen 45° unlackiert



Art.nr	
255251	CoxFix® Alu Segmentbogen 45° Ø 250 unlackiert mit Fix-Safe Dichtung

CoxFix® Alu 3-teiliger Segmentbogen 87° unlackiert



Art.nr	
254251	CoxFix® Alu Segmentbogen 87° Ø 250 unlackiert mit Fix-Safe Dichtung

Edelstahl geschweißt Abgassystem

Edelstahl Rohr



Art.nr	
BPADAB000	Edelstahl Rohr L250 Ø 80
BPACAB000	Edelstahl Rohr L500 Ø 80
BPABAB000	Edelstahl Rohr L1000 Ø 80

Edelstahl Bogen 87°



Art.nr	
BPAHAB000	Edelstahl Bogen 87° Ø 80

Edelstahl Bogen 45°



Art.nr	
BPAJAB000	Edelstahl Bogen 45° Ø 80

CoxVLT PP Lüftungsmaterial

CoxVLT PP Lüftungsrohr schwarz



Art.nr	
252182	CoxVLT PP Lüftungsrohr L250 Ø 80 schwarz
252181	CoxVLT PP Lüftungsrohr L500 Ø 80 schwarz
252180	CoxVLT PP Lüftungsrohr L1000 Ø 80 schwarz
252185	CoxVLT PP Lüftungsrohr L2000 Ø 80 schwarz
252186	CoxVLT PP Lüftungsrohr L3000 Ø 80 schwarz

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxVLT PP Lüftungsbogen 87° schwarz



Art.nr	
252187	CoxVLT PP Lüftungsbogen 87° Ø 80 schwarz

CoxVLT PP Lüftungsbogen 45° schwarz



Art.nr	
252188	CoxVLT PP Lüftungsbogen 45° Ø 80 schwarz

1.3.3 Atmosphärische Anwendung

NEN 7203, Aluminium-Abgassystem

NEN 7203 Aluminium Abgasrohr



Art.nr	
282100	NEN 7203 Alu Abgasrohr L250 Ø 100
281100	NEN 7203 Alu Abgasrohr L500 Ø 100
280100	NEN 7203 Alu Abgasrohr L1000 Ø 100
282110	NEN 7203 Alu Abgasrohr L250 Ø 110
281110	NEN 7203 Alu Abgasrohr L500 Ø 110
280110	NEN 7203 Alu Abgasrohr L1000 Ø 110
282130	NEN 7203 Alu Abgasrohr L250 Ø 130
281130	NEN 7203 Alu Abgasrohr L500 Ø 130
280130	NEN 7203 Alu Abgasrohr L1000 Ø 130
282150	NEN 7203 Alu Abgasrohr L250 Ø 150
281150	NEN 7203 Alu Abgasrohr L500 Ø 150
280150	NEN 7203 Alu Abgasrohr L1000 Ø 150

NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 90°



Art.nr	
284100	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 90° Ø 100
284110	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 90° Ø 110
284130	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 90° Ø 130
284150	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 90° Ø 150

NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 45°



Art.nr	
285100	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 45° Ø 100
285110	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 45° Ø 110
285130	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 45° Ø 130
285150	NEN 7203 Aluminium Abgasbogen 45° Ø 150

NEN 7203 Aluminium T-Stück 45°



Art.nr	
287100	NEN 7203 Aluminium T-Stück 45° Ø 100
287110	NEN 7203 Aluminium T-Stück 45° Ø 110
287130	NEN 7203 Aluminium T-Stück 45° Ø 130
287150	NEN 7203 Aluminium T-Stück 45° Ø 150

NEN 7203 Aluminium T-Stück 90°



Art.nr	
286100	NEN 7203 Aluminium T-Stück 90° Ø 100
286110	NEN 7203 Aluminium T-Stück 90° Ø 110
286130	NEN 7203 Aluminium T-Stück 90° Ø 130
286150	NEN 7203 Aluminium T-Stück 90° Ø 150

NEN 7203 Aluminium Mauerblende



Art.nr	
288100	NEN 7203 Alu Mauerblende Ø 100
288110	NEN 7203 Alu Mauerblende Ø 110
288130	NEN 7203 Alu Mauerblende Ø 130
288150	NEN 7203 Alu Mauerblende Ø 150

NEN 7203 Aluminium Deckel



Art.nr	
292100	NEN 7203 Aluminium Deckel Ø 100
292110	NEN 7203 Aluminium Deckel Ø 110
292130	NEN 7203 Aluminium Deckel Ø 130
292150	NEN 7203 Aluminium Deckel Ø 150

NEN 7203 Aluminium Erweiterung



Art.nr	
296008	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 80 - 100
296009	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 80 - 110
296010	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 80 - 130
296011•	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 80 - 150
296012	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 90 - 100
296013	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 90 - 110
296014	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 90 - 130
296015•	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 90 - 150
296016	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 100 - 110
296017	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 100 - 130
296018	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 100 - 150
296020	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 110 - 130
296021	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 110 - 150
296023	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 130 - 150
296024	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 130 - 180
296026	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 150 - 180
296027	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 150 - 200
296028	NEN 7203 Aluminium Erweiterung Ø 180 - 200

NEN 7203 Aluminium Rußrohr



Art.nr	
289100	NEN 7203 Aluminium Rußrohr Ø 100

NEN 7203 Aluminium Kaminanschluss Rechteckig



Art.nr	
290100	NEN 7203 Aluminium Kaminanschluss rechteckig Ø 100

NEN 7203 Aluminium Kaminanschluss Rund



Art.nr	
291100	NEN 7203 Aluminium Kaminanschluss rund Ø 100

Gebläuter Stahl, einwandiges Abgassystem

Gebläuter Stahl Abgasrohr



Art.nr	
101092	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 92
101098	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 92
101105	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 105
101111	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 111
101125	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 125
101131	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 131
101150	Gebläuter Stahl Abgasrohr L1000 Ø 150

Gebläuter Stahl Abgasbogen 90°



Art.nr	
102092	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 92
102098	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 98
102105	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 105
102111	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 111
102125	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 125
102131	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 131
102150	Gebläuter Stahl Abgasbogen 90° Ø 150

Gebläuter Stahl Abgasbogen 45°



Art.nr	
103092	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 92
103098	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 98
103105	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 105
103111	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 111
103125	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 125
103131	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 131
103150	Gebläuter Stahl Abgasbogen 45° Ø 150

Gebläuter Stahl T-Stück 90°



Art.nr	
106125	Gebläuter Stahl T-Stück 90° Ø 125
106150	Gebläuter Stahl T-Stück 90° Ø 150

Gebläuter Stahl Mauerblende



Art.nr	
104092	Gebläuter Stahl Mauerblende Ø 92
104098	Gebläuter Stahl Mauerblende Ø 98
104111	Gebläuter Stahl Mauerblende Ø 111

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
104125	Gebläuter Stahl Mauerblende Ø 125
104131	Gebläuter Stahl Mauerblende Ø 131
104150	Gebläuter Stahl Mauerblende Ø 150

Gebläuter Stahl Deckel

Art.nr	
107125	Gebläuter Stahl Deckel Ø 125
107150	Gebläuter Stahl Deckel Ø 150

Gebläuter Stahl Erweiterung

Art.nr	
105018	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 111 - 131
105021	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 111 - 150
105022	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 125 - 150
105023	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 131 - 150
105026	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 150 - 180
105028	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 150 - 200

Gebläuter Stahl Erweiterung

Art.nr	
105014	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 92 - 111
105002	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 98 - 111
105015	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 100 - 111
105003	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 105 - 111
105016	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 111 - 120
105017	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 111 - 125
105020	Gebläuter Stahl Erweiterung Ø 125 - 131

Gebläuter Stahl Rußrohr

Art.nr	
105008	Gebläuter Stahl Rußrohr Ø 111

Gebläuter Stahl Kaminanschluss rechteckig

Art.nr	
105009	Gebläuter Stahl Kaminanschluss rechteckig Ø 111

Gebläuter Stahl Verbinder

Art.nr	
105007	Gebläuter Stahl Verbinder Ø 111

1.4 Fertigschornsteine

1.4.1 Anwendung für EFH

ECONEXT® Kamin-Set: Haube mit Dachaufsatz und Verlängerungsrohren

ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach - Farbe matt schwarz

	Art.nr	
	265140	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 23°-25° matt schwarz
	265141	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 26°-28° matt schwarz
	265142	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 29°-31° matt schwarz
	265143	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 32°-34° matt schwarz
	265144	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 35°-37° matt schwarz
	265145	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 38°-40° matt schwarz
	265146	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 41°-43° matt schwarz
	265147	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 44°-46° matt schwarz
	265148	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 47°-49° matt schwarz
	265149	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 50°-52° matt schwarz
	265150	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 53°-55° matt schwarz
	265151	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 56°-58° matt schwarz
	265152	ECONEXT® Qi Kamin-Set Schrägdach 59°-61° matt schwarz

ECONEXT® Qi Kamin-Set Flachdach - Farbe matt schwarz

	Art.nr	
	265180	ECONEXT® Qi Kamin-Set Flachdach matt schwarz

ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach - Farbe matt schwarz

	Art.nr	
	265240	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 23°-25° matt schwarz
	265241	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 26°-28° matt schwarz
	265242	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 29°-31° matt schwarz
	265243	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 32°-34° matt schwarz
	265244	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 35°-37° matt schwarz
	265245	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 38°-40° matt schwarz
	265246	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 41°-43° matt schwarz
	265247	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 44°-46° matt schwarz
	265248	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 47°-49° matt schwarz
	265249	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 50°-52° matt schwarz
	265250	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 53°-55° matt schwarz
	265251	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 56°-58° matt schwarz
	265252	ECONEXT® sQ Kamin-Set Schrägdach 59°-61° matt schwarz

ECONEXT® sQ Kamin-Set Flachdach - Farbe matt schwarz

	Art.nr	
	265280	ECONEXT® sQ Kamin-Set Flachdach matt schwarz

Air seal für ECONEXT® Qi und sQ



Art.nr	
265065	Air seal Ø 515 für ECONEXT® Qi und sQ
265066	Air seal Ø 850 für ECONEXT® Qi und sQ

2 Lüftung

2.1 Dachdurchführungen

2.1.1 Natürliche Lüftung

CoxVent® 3000

CoxVent® 3000 PP Lüftungshaube



Art.nr	
248422	CoxVent® 3000 PP Lüftungshaube Ø 90-100
248423	CoxVent® 3000 PP Lüftungshaube Ø 110-125
248424	CoxVent® 3000 PP Lüftungshaube Ø 150-160

CoxVent® 3000 Aluminium Lüftungshaube



Art.nr	
248452	CoxVent® 3000 Aluminium Lüftungshaube Ø 90-100
248453	CoxVent® 3000 Aluminium Lüftungshaube Ø 110-125
248454	CoxVent® 3000 Aluminium Lüftungshaube Ø 150-160

CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Einwandig



Art.nr	
248427	CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Ø 90-100 einwandig
248428	CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Ø 110-125 einwandig
248429	CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Ø 150-160 einwandig

CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Doppelwandig



Art.nr	
248432	CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Ø 90-100 doppelwandig
248433	CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Ø 110-125 doppelwandig
248434	CoxVent® 3000 Aluminium Flachdachkragen Ø 150-160 doppelwandig

CoxVent®

CoxVent® Aluminium Lüftungshaube



Art.nr	
248202	CoxVent® Aluminium Lüftungshaube Ø 200
248252	CoxVent® Aluminium Lüftungshaube Ø 250

CoxVent® Aluminium Flachdachkragen Einwandig



Art.nr	
248201	CoxVent® Aluminium Flachdachkragen einwandig Ø 200
248251	CoxVent® Aluminium Flachdachkragen einwandig Ø 250

CoxVent® Aluminium Flachdachkragen Doppelwandig



Art.nr	
248203	CoxVent® Aluminium Flachdachkragen doppelwandig Ø 200
248253	CoxVent® Aluminium Flachdachkragen doppelwandig Ø 250

2.1.2 Natürliche/Mechanische Lüftung

CoxTrek® Dachdurchführung für Natürliche und Mechanische Lüftung



Art.nr	
224211	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 125 natürliche/mechanische Lüftung L=1060
277252	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 125 natürliche/mechanische Lüftung L=1310

2.1.3 Mechanische Lüftung

CoxTrek® Dachdurchführung für Lüftung



Art.nr	
224210	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 100 für mechanische Lüftung L=1060
224212	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 150 für mechanische Lüftung L=1060
277251	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 150 für mechanische Lüftung L=1310
224213	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 180 für mechanische Lüftung L=1060
224214	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 200 für mechanische Lüftung L=1060
224215	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 250 für mechanische Lüftung L=1060
224216	CoxTrek® Dachdurchführung Ø 300 für mechanische Lüftung L=1060

2.1.4 Wärmerückgewinnung

CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung



Art.nr	
XJDFAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 160 L=1050
XJNAAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 160 L=1325
224217	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 150 L=955
277253	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 150 L=1195
XLDFAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 180 L=1050
XLNAAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 180 L=1325
XMDFAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 200 L=1050
XMNAAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 200 L=1325
XNDFAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 250 L=1050
XPDFAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 300 L=1050

CoxDry® Wärmerückgewinnung Anschlusskasten für Flachdach



Art.nr	
224245	CoxDry® Wärmerückgewinnung Anschlusskasten für Flachdach Ø 150
224246	CoxDry® Wärmerückgewinnung Anschlusskasten für Flachdach Ø 180

CoxDry® Wärmerückgewinnung Lufteinlassstück unter Dachziegel



Art.nr	
224218	CoxDry® Wärmerückgewinnung Lufteinlassstück unter Dachziegel Ø 168

CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung - Schrägdach



Art.nr	
XJNBAA900	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 160 RAL 8023 Schrägdach
XJNBAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 160 RAL 9005 Schrägdach
XLNBAA900	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 180 RAL 8023 Schrägdach
XLNBAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 180 RAL 9005 Schrägdach
XMNBAA900	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 200 RAL 8023 Schrägdach

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
XMNBAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Dachdurchführung Ø 200 RAL 9005 Schrägdach

2.2 Mauerdurchführungen

Mauerdurchführungen für Mechanische Lüftung

Art.nr	
 112055	Satz Mauerdurchführung Ø 100 für Mechanische Lüftung
112056	Satz Mauerdurchführung Ø 125 für Mechanische Lüftung
112057	Satz Mauerdurchführung Ø 150 für Mechanische Lüftung

2.2.2 CoxDry® Wärmerückgewinnung Mauerdurchführungen

CoxDry® Zuluft/Abluft Mauerdurchführung 2

Art.nr	
 224219	CoxDry® Zuluft/Abluft Mauerdurchführung Ø 150 mit 2 Mauerblenden

CoxDry® Wärmerückgewinnung Mauerdurchführung

Art.nr	
 XJPSAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Mauerdurchführung Ø 160 RAL 9005
XLPSAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Mauerdurchführung Ø 180 RAL 9005
XMPSAA400	CoxDry® Wärmerückgewinnung Mauerdurchführung Ø 200 RAL 9005

2.3 Anschlussprodukte

2.3.1 Natürliche/Mechanische Lüftung

CoxCuisine®

CoxCuisine® Aluminium Rohr

Art.nr	
 224222	CoxCuisine® Aluminium Rohr L250 Ø 125 RAL 9010
224221	CoxCuisine® Aluminium Rohr L500 Ø 125 RAL 9010
224220	CoxCuisine® Aluminium Rohr L1000 Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium Bogen 87°

Art.nr	
 224224	CoxCuisine® Aluminium Bogen 87° Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium Bogen 45°

Art.nr	
 224225	CoxCuisine® Aluminium Bogen 45° Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium Schiebemuffe

Art.nr	
 224223	CoxCuisine® Aluminium Schiebemuffe Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium T-Stück

Art.nr	
 224226	CoxCuisine® Aluminium T-Stück Ø 125 RAL 9010

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxCuisine® Aluminium Deckel



Art.nr	
224227	CoxCuisine® Aluminium Deckel Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium Mauerblende



Art.nr	
224228	CoxCuisine® Aluminium Mauerblende Ø 125 RAL 9010

2.3.2 Mechanische Lüftung

Rückströmsicherung



Art.nr	
112018	Rückströmsicherung Ø 100
112019	Rückströmsicherung Ø 125
112020	Rückströmsicherung Ø 150

2.3.3 Wärmerückgewinnung

CoxDry® Wärmerückgewinnung Zuluft- und Abluftsystem

CoxDry® Therm flex Rohr



Art.nr	
XJECOA000	CoxDry® Therm flex Rohr Ø 160 L=10m
XLECOA000	CoxDry® Therm flex Rohr Ø 180 L=10m
XMECOA000	CoxDry® Therm flex Rohr Ø 200 L=10m

CoxDry® Verbindungsstück Flex Rohr



Art.nr	
XJFTAA000	CoxDry® Verbindungsstück Flex Rohr Ø 160
XLFTAA000	CoxDry® Verbindungsstück Flex Rohr Ø 180
XMFTAA000	CoxDry® Verbindungsstück Flex Rohr Ø 200

CoxDry® Alu Montageschelle



Art.nr	
XJBMA000	CoxDry® Alu Montageschelle (Satz mit 3) für Ø 160
XLBMA000	CoxDry® Alu Montageschelle (Satz mit 3) für Ø 180
XMBMA000	CoxDry® Alu Montageschelle (Satz mit 3) für Ø 200

CoxDry® Wärmerückgewinnung Adapter



Art.nr	
224240	CoxDry® Wärmerückgewinnung Adapter Ø 149-168

CoxDry® Wärmerückgewinnung Verlängerungsrohr Unterdach



Art.nr	
224231	CoxDry® Wärmerückgewinnung Verlängerungsrohr L 250 Ø 150
224232	CoxDry® Wärmerückgewinnung Verlängerungsrohr L 500 Ø 150

3 Bauprodukte

3.1 Lüftungsgitter

Aluminium Lüftungsgitter 1 Reihe



Art.nr	
187225	Aluminium Lüftungsgitter B250 x H200 140 cm ² 1 x 4 Paddel
187220	Aluminium Lüftungsgitter B250 x H200 105 cm ² 1 x 3 Paddel
187230	Aluminium Lüftungsgitter B250 x H300 175 cm ² 1 x 5 Paddel
187235	Aluminium Lüftungsgitter B250 x H350 210 cm ² 1 x 6 Paddel
187240	Aluminium Lüftungsgitter B250 x H400 255 cm ² 1 x 7 Paddel
187245•	Aluminium Lüftungsgitter B250 x H450 280 cm ² 1 x 8 Paddel

Lüftungsgitter 2 Reihen



Art.nr	
187550•	Aluminium Lüftungsgitter B500 x H500 630 cm ² 2 x 9 Paddel
187525	Aluminium Lüftungsgitter B500 x H250 280 cm ² 1 x 3 Paddel
187530•	Aluminium Lüftungsgitter B500 x H300 350 cm ² 2 x 5 Paddel
187535	Aluminium Lüftungsgitter B500 x H350 420 cm ² 2 x 6 Paddel
187540	Aluminium Lüftungsgitter B500 x H400 490 cm ² 2 x 7 Paddel
187545	Aluminium Lüftungsgitter B500 x H450 560 cm ² 2 x 8 Paddel

3.2 Lüftungsplatte

Lüftungsplatte 1 Reihe



Art.nr	
188225	Aluminium Lüftungsgitter W250 x H250 140 cm ² 16 x 14 Löcher
188230	Aluminium Lüftungsgitter W250 x H300 175 cm ² 20 x 14 Löcher
188235•	Aluminium Lüftungsgitter W250 x H350 210 cm ² 24 x 14 Löcher
188240•	Aluminium Lüftungsgitter W250 x H400 245 cm ² 28 x 14 Löcher
188245	Aluminium Lüftungsgitter W250 x H450 280 cm ² 32 x 14 Löcher
188250•	Aluminium Lüftungsgitter W250 x H500 315 cm ² 36 x 14 Löcher

Lüftungsplatte 2 Reihe



Art.nr	
188550•	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H500 630 cm ² 2 x 36 x 14 Löcher
188520•	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H200 210 cm ² 2 x 12 x 14 Löcher
188525•	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H250 280 cm ² 2 x 16 x 14 Löcher
188530	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H300 350 cm ² 2 x 20 x 14 Löcher
188535	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H350 420 cm ² 2 x 24 x 14 Löcher
188540	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H400 490 cm ² 2 x 28 x 14 Löcher
188545•	Aluminium Lüftungsgitter W500 x H450 560 cm ² 2 x 32 x 14 Löcher

3.3 Wanddurchführung



Art.nr	
184100	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 100
184120	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 120
184125	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 125
184130	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 130
184150	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 150
184180	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 180
184200•	Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 200

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Verlängerte Wanddurchführung



Art.nr	
184151	Verlängerte Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 150/165

Einstellbare Wanddurchführung



Art.nr	
186100	Einstellbare Wanddurchführung aus verzinktem Blech Ø 111

Deckplatte Wanddurchführung



Art.nr	
186110	Deckplatte Wanddurchführung verzinktem Blech Ø 111

Deckel Wanddurchführung



Art.nr	
185100	Deckel Wanddurchführung Ø 100
185120	Deckel Wanddurchführung Ø 120
185130	Deckel Wanddurchführung Ø 130
185150	Deckel Wanddurchführung Ø 150
185180	Deckel Wanddurchführung Ø 180
185200	Deckel Wanddurchführung Ø 200

3.4 VEWI - Umschaltlüftungsklappe

VEWI - Umschaltlüftungsklappe



Art.nr	
189000	VEWI Umschaltlüftungsklappe Ø 100/130 weiß
189001	VEWI Umschaltlüftungsklappe Ø 100/100 weiß
189002	VEWI Umschaltlüftungsklappe Ø 100/125 weiß

3.5 Regenschutzhaube

Regenschutzhaube



Art.nr	
171092	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 92/98
171105	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 105/111
171115	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 115/125
171125	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 115/130
171135	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 135/139
171144	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 148/154
171157	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 157/160
171180	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 170/180
171200	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 190/200
171220	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 220

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
171250	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 250
171300	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 300
171350	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 350
171400	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 400
171450	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 450
171500	Regenschutzhaube galvanisiert Ø 500

3.6 Mündungsschutzgitter

Mündungsschutzgitter Edelstahl



Art.nr	
173061	Mündungsschutzgitter Edelstahl für Ø 50 - 60 - 70
173091	Mündungsschutzgitter Edelstahl für Ø 80 - 90 - 100
173121	Mündungsschutzgitter Edelstahl für Ø 110 - 120 - 130
173151	Mündungsschutzgitter Edelstahl für Ø 140 - 150 - 160
173201	Mündungsschutzgitter Edelstahl Ø 200
173251	Mündungsschutzgitter Edelstahl Ø 250

3.7 Aluminium Krähehaube

Aluminium Krähehaube



Art.nr	
172150	Aluminium Krähehaube Ø 150
172160	Aluminium Krähehaube Ø 160
172180	Aluminium Krähehaube Ø 180
172200	Aluminium Krähehaube Ø 200

3.8 Kabeldurchführung für Flachdach

Kabeldurchführung für Flachdach



Art.nr	
232060	Kabeldurchführung Ø 60 für Flachdach
232110	Kabeldurchführung Ø 110 für Flachdach

4 Zubehör

4.1 Zubehör für Dachdurchführungen

4.1.1 ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial

ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial PP/Alu L 500



Art.nr	
ADDWAAB01	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 60/100 L500 mit PP Abgasrohr
ADDWAAE01	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 60/100 L500 mit PP Abgasrohr
BDDWAAB01	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 80/125 L500 mit PP Abgasrohr
BDDWAAE01	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 80/125 L500 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial PP/Alu L 1000



Art.nr	
ADDXAAB01	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 60/100 L1000 mit PP Abgasrohr
ADDXAAE01	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 60/100 L1000 mit PP Abgasrohr
BDDXAAB01	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 80/125 L1000 mit PP Abgasrohr
BDDXAAE01	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 80/125 L1000 mit PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial PP/Kunststoff L 500



Art.nr	
AJDWAAB01	ECONEXT® Überdachverläng. schwarz Kunststoff Ø 60/100 L500 PP Abgas
AJDWAAE01	ECONEXT® Überdachverläng. terra Kunststoff Ø 60/100 L500 PP Abgasrohr
BJDWAAB01	ECONEXT® Überdachverläng. schwarz Kunststoff Ø 80/125 L 500 PP Abgas
BJDWAAE01	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Kunststoff Ø 80/125 L500 PP Abgas

ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial PP/Kunststoff L 1000



Art.nr	
AJDXAAB01	ECONEXT® Überdachverläng. schwarz Kunststoff Ø 60/100 L1000 PP Abgas
AJDXAAE01	ECONEXT® Überdachverläng. terra Kunststoff Ø 60/100 L1000 PP Abgasrohr
BJDXAAB01	ECONEXT® Überdachverläng. schwarz Kunststoff Ø 80/125 L1000 PP Abgas
BJDXAAE01	ECONEXT® Überdachverläng. terra Kunststoff Ø 80/125 L1000 PP Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial Alu/Alu L 500



Art.nr	
ABDWAAB00	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 60/100 L500 mit Alu Abgasrohr
ABDWAAE00	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 60/100 L500 mit Alu Abgasrohr
BBDWAAB00	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 80/125 L500 mit Alu Abgasrohr
BBDWAAE00	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 80/125 L500 mit Alu Abgasrohr

ECONEXT® Dachdurchführung Verlängerungsmaterial Alu/Alu L 1000



Art.nr	
ABDXAAB00	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 60/100 L1000 mit Alu Abgasrohr
ABDXAAE00	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 60/100 L1000 mit Alu Abgasrohr
BBDXAAB00	ECONEXT® Überdachverlängerung schwarz Ø 80/125 L1000 mit Alu Abgasrohr
BBDXAAE00	ECONEXT® Überdachverlängerung terra Ø 80/125 L1000 mit Alu Abgasrohr

4.1.2 Rohre für Überdachverlängerung von Abgas Dachdurchführungen

Rohre für Überdachverlängerung von Abgas Dachdurchführungen schwarz L 500



Art.nr	
160092	Überdachverlängerungsrohr Ø 90 L 500 RAL 9005
160102	Überdachverlängerungsrohr Ø 100 L 500 RAL 9005
160112•	Überdachverlängerungsrohr Ø 110 L 500 RAL 9005
160132•	Überdachverlängerungsrohr Ø 130 L 500 RAL 9005

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
160152	Überdachverlängerungsrohr Ø 150 L 500 RAL 9005
160182	Überdachverlängerungsrohr Ø 180 L 500 RAL 9005
160202	Überdachverlängerungsrohr Ø 200 L 500 RAL 9005

Rohre für Überdachverlängerung von Abgas Dachdurchführungen schwarz L 1000



Art.nr	
160094•	Überdachverlängerungsrohr Ø 90 L 1000 RAL 9005
160104	Überdachverlängerungsrohr Ø 100 L 1000 RAL 9005
160114	Überdachverlängerungsrohr Ø 110 L 1000 RAL 9005
160134	Überdachverlängerungsrohr Ø 130 L 1000 RAL 9005
160154	Überdachverlängerungsrohr Ø 150 L 1000 RAL 9005
160184•	Überdachverlängerungsrohr Ø 180 L 1000 RAL 9005
160204•	Überdachverlängerungsrohr Ø 200 L 1000 RAL 9005


Polyethylen Gleitschalen



Art.nr	
235001	Polyethylen Gleitschale Ø 90-100 schwarz
235002	Polyethylen Gleitschale Ø 100 schwarz
235003	Polyethylen Gleitschale Ø 110-125 schwarz
235004	Polyethylen Gleitschale Ø 130 schwarz
235013	Polyethylen Gleitschale Ø 140 für ECONEXT® Dachdurchführung
235005	Polyethylen Gleitschale Ø 150-175 schwarz
235006	Polyethylen Gleitschale Ø 180 schwarz
235008	Polyethylen Gleitschale Ø 200 schwarz


4.1.4 Verstellbare Schrägdachpfanne mit bleifreiem Abdeckstück

Verstellbare Schrägdachpfanne 5°-25° mit bleifreiem Abdeckstück und Gleitschale




Art.nr	
BBGLAA300	Dachpfanne bleifrei 5°-25° mit PE Gleitschale für ECONEXT® terra
BBGLAA500	Dachpfanne bleifrei 5°-25° mit PE Gleitschale für ECONEXT® schwarz
CBGLAA300	Dachpfanne bleifrei 5°-25° mit PE Gleitschale für CoxStant® terra
CBGLAA500	Dachpfanne bleifrei 5°-25° mit PE Gleitschale für CoxStant® schwarz

Verstellbare Schrägdachpfanne 25°-45° mit bleifreiem Abdeckstück und Gleitschale



Art.nr	
BBFGAA300	Dachpfanne bleifrei 25°-45° mit PE Gleitschale für ECONEXT® terra
BBFGAA500	Dachpfanne bleifrei 25°-45° mit PE Gleitschale für ECONEXT® schwarz
CBFGAA300	Dachpfanne bleifrei 25°-45° mit PE Gleitschale für CoxStant® terra
CBFGAA500	Dachpfanne bleifrei 25°-45° mit PE Gleitschale für CoxStant® schwarz
XLFGAA500	Dachpfanne bleifrei 25-45° mit PE Gleitschale für CoxDRY® Ø180 schwarz
EKFGAA500	Dachpfanne bleifrei 25-45° mit PE Gleitschale für CoxDRY® Ø200 schwarz

Verstellbare Schrägdachpfanne 35°-55° mit bleifreiem Abdeckstück und Gleitschale



Art.nr	
BBGMAA300	Dachpfanne bleifrei 35°-55° mit PE Gleitschale für ECONEXT® terra
BBGMAA500	Dachpfanne bleifrei 35°-55° mit PE Gleitschale für ECONEXT® schwarz
CBGMAA500	Dachpfanne bleifrei 35°-55° mit PE Gleitschale schwarz

Feste Schrägdachpfanne



Art.nr	
226030	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 110 schwarz
226031	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 110 schwarz
226032	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 110 schwarz
226033	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 110 schwarz

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
226034	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 110 schwarz
226035	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 110 schwarz
226036	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 110 schwarz
226037	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 110 schwarz
226038	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 110 schwarz
226040	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 120 schwarz
226041	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 120 schwarz
226042	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 120 schwarz
226043	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 120 schwarz
226044	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 120 schwarz
226045	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 120 schwarz
226046	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 120 schwarz
226047	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 120 schwarz
226048	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 120 schwarz
226050	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 130 schwarz
226051	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 130 schwarz
226052	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 130 schwarz
226053	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 130 schwarz
226054	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 130 schwarz
226055	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 130 schwarz
226056	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 130 schwarz
226057	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 130 schwarz
226058	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 130 schwarz
226060	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 140 schwarz
226061	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 140 schwarz
226062	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 140 schwarz
226063	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 140 schwarz
226064	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 140 schwarz
226065	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 140 schwarz
226066	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 140 schwarz
226067	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 140 schwarz
226068	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 140 schwarz
226070	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 150 schwarz
226071	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 150 schwarz
226072	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 150 schwarz
226073	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 150 schwarz
226074	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 150 schwarz
226075	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 150 schwarz
226076	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 150 schwarz
226077	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 150 schwarz
226078	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 150 schwarz
226080	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 160 schwarz
226081	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 160 schwarz
226082	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 160 schwarz
226083	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 160 schwarz
226084	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 160 schwarz
226085	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 160 schwarz
226086	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 160 schwarz
226087	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 160 schwarz

Art.nr	
226088	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 160 schwarz
226090	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 170 schwarz
226091	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 170 schwarz
226092	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 170 schwarz
226093	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 170 schwarz
226094	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 170 schwarz
226095	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 170 schwarz
226096	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 150 schwarz
226097	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 170 schwarz
226098	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 170 schwarz
226100	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 180 schwarz
226101	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 180 schwarz
226102	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 180 schwarz
226103	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 180 schwarz
226104	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 180 schwarz
226105	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 180 schwarz
226106	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 180 schwarz
226107	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 180 schwarz
226108	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 180 schwarz
226110	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 190 schwarz
226111	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 190 schwarz
226112	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 190 schwarz
226113	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 190 schwarz
226114	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 190 schwarz
226115	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 190 schwarz
226116	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 190 schwarz
226117	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 190 schwarz
226118	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 190 schwarz
226120	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 200 schwarz
226121	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 200 schwarz
226122	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 200 schwarz
226123	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 200 schwarz
226124	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 200 schwarz
226125	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 200 schwarz
226126	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 200 schwarz
226127	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 200 schwarz
226128	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 200 schwarz
226130	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 210 schwarz
226131	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 210 schwarz
226132	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 210 schwarz
226133	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 210 schwarz
226134	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 210 schwarz
226135	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 210 schwarz
226136	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 210 schwarz
226137	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 210 schwarz
226138	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 210 schwarz
226140	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 220 schwarz
226141	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 220 schwarz
226142	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 220 schwarz

Art.nr	
226143	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 220 schwarz
226144	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 220 schwarz
226145	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 220 schwarz
226146	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 220 schwarz
226147	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 220 schwarz
226148	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 220 schwarz
226150	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 265 schwarz
226151	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 265 schwarz
226152	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 265 schwarz
226153	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 265 schwarz
226154	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 265 schwarz
226155	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 265 schwarz
226156	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 265 schwarz
226157	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 265 schwarz
226158	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 265 schwarz
226160	Feste Schrägdachpfanne 18°-22° Ø 310 schwarz
226161	Feste Schrägdachpfanne 23°-27° Ø 310 schwarz
226162	Feste Schrägdachpfanne 28°-32° Ø 310 schwarz
226163	Feste Schrägdachpfanne 33°-37° Ø 310 schwarz
226164	Feste Schrägdachpfanne 38°-42° Ø 310 schwarz
226165	Feste Schrägdachpfanne 43°-47° Ø 310 schwarz
226166	Feste Schrägdachpfanne 48°-52° Ø 310 schwarz
226167	Feste Schrägdachpfanne 53°-57° Ø 310 schwarz
226168	Feste Schrägdachpfanne 58°-62° Ø 310 schwarz

4.1.6 Flachdachkragen

Flachdachkragen für Flachdach



Art.nr	
232001	Aluminium Flachdachkragen Ø 110 H=100
232002	Aluminium Flachdachkragen Ø 120 H=100
BBBTAA000	Aluminium Flachdachkragen Ø 135 H=100 für ECONEXT® und CoxTrek®
232004	Aluminium Flachdachkragen Ø 150 H=100
CBBTAA000	Aluminium Flachdachkragen Ø 170 H=150 für CoxStant® und CoxTrek®
232005	Aluminium Flachdachkragen Ø 170 H=100
232009	Aluminium Flachdachkragen Ø 175 H=100 für CoxDry® Dachdurchführung
232006	Aluminium Flachdachkragen Ø 200 H=100
232007	Aluminium Flachdachkragen Ø 220 H=100

Flachdachkragen für Flachdach H = 250 mm



Art.nr	
BBBWAA000	Aluminium Flachdachkragen Ø 135 für ECONEXT® H=250
CBBWAA000	Aluminium Flachdachkragen Ø 170 für CoxStant® H=250

Aluminium Flachdachkragen



Art.nr	
230070	Aluminium Flachdachkragen Ø 250
230071	Aluminium Flachdachkragen Ø 300

Flexible Rohrmanchette



Art.nr	
230085	Flexible Rohrmanchette Ø 75-170

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
230086	Flexible Rohrmanchette Ø 125-230
230087	Flexible Rohrmanchette Ø 150-300

Verstellbare Flachdachkragen



Art.nr	
232000	Aluminium Flachdachkragen Ø 125 für Flach/Schrägdach mit Gleitschale

Dachziegel aus Polyäthylen

Art.nr	
230004	Dachziegel Polyäthylen "Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 90-125
230007	Dachziegel Polyäthylen "Opnieuw Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 90-125
230012	Dachziegel Polyäthylen "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 90-125
230005	Dachziegel Polyäthylen "Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 130-150
230013	Dachziegel Polyäthylen "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 130-150
230042	Dachziegel Polyäthylen "Sneldek RBB" 35°-55° Ø 130-150
230014	Dachziegel Polyäthylen "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 180-200
230043	Dachziegel Polyäthylen "Sneldek RBB" 35°-55° Ø 180-200

4.1.9 Dachplatten

Dachplatten mit Klingen



Art.nr	
169114	Dachplatten Ø 100 - 114 mit Klingen
169124	Dachplatten Ø 110 - 124 mit Klingen
169144*	Dachplatten Ø 130 - 144 mit Klingen
169164	Dachplatten Ø 150 - 164 mit Klingen
169194	Dachplatten Ø 180 - 194 mit Klingen
169214	Dachplatten Ø 200 - 214 mit Klingen

Dachplatten geschlossen



Art.nr	
169105	Dachplatten weiß Ø 100 geschlossen
169110	Dachplatten weiß Ø 125 geschlossen

Luftdichte Manschette für Dachdurchführungen



Art.nr	
ADNSAA600	Luftdichte Manschette 0°-50° Dachdurchführungen Ø 60/100 und Ø 80/125

Befestigungsschellen für Dachdurchführungen



Art.nr	
170100	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 100
170104	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 104
170114	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 114
170125	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 125
170144	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 144
170151	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 150
170164	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 166
170181	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 180
170194	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 194
170201	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 200
170214	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 214

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
170251	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 250
170261	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 261
170301	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 300
170311	Befestigungsschelle für Dachdurchführung Ø 311

ECONEXT® Klemmschelle für Spannseilen



Art.nr	
277220	ECONEXT® Klemmschelle für Spannseilen

4.2 Zubehör für Außenwandanschlüsse

Edelstahl Schutzgitter



Art.nr	
BBBRAA000	Edelstahl Schutzgitter Ø125

4.2.2 ECONEXT® PMK für ECONEXT® Mauerdurchführungen Brennwert

ECONEXT® PMK Grundbausatz 2.0



Art.nr	
AKPFAA500	ECONEXT® PMK Grundbausatz 2.0 Ø 60

ECONEXT® PMK Deflektor für Abgase



Art.nr	
0208AA700	ECONEXT® PMK Deflektor für Abgase Ø 60

ECONEXT® PMK Grundbausatz



Art.nr	
BKHGAA501	ECONEXT® PMK Grundbausatz Ø 80

ECONEXT® PMK Rohr



Art.nr	
AKACAB501	ECONEXT® PMK Rohr L500 Ø 60
AKABAB501	ECONEXT® PMK Rohr L1000 Ø 60
BKACAB501	ECONEXT® PMK Rohr L500 Ø 80
BKABAB501	ECONEXT® PMK Rohr L1000 Ø 80

ECONEXT® PMK Bogen 45°



Art.nr	
AKAJAB501	ECONEXT® PMK Bogen 45° Ø 60
BKAJAB501	ECONEXT® PMK Bogen 45° Ø 80

ECONEXT® PMK Bogen 87°



Art.nr	
AKAHAB501	ECONEXT® PMK Bogen 87° Ø 60
BAHAB501	ECONEXT® PMK Bogen 87° Ø 80

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Kunststoff Montageschelle für ECONEXT® PMK



Art.nr	
AKHHAA000	Befestigungsschelle aus Kunststoff für PMK Ø 60
BKHHAA000	Befestigungsschelle aus Kunststoff für PMK Ø 80

4.2.3 Dachhaube für waagerechte Dachdurchführung

Dachhaube für waagerechte Dachdurchführung 30°-45°



Art.nr	
BBKJAA500	Dachhaube für waagerechte Dachdurchführung 30°-45° Ø 80/125

Dachhaube für waagerechte Dachdurchführung 40°-55°



Art.nr	
BBKKAA500	Dachhaube für waagerechte Dachdurchführung 40°-55° Ø 80/125

4.3 Zubehör für Anschlussmaterial/Abgassysteme

4.3.1 Adapters

CoxDENS® PP/Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
BDBBAA601	CoxDENS® PP/Alu Adapter parallel - konzentrisch Ø 80/80 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
ADLYAA601	CoxDENS® PP/Alu Adapter parallel - konzentrisch Ø 80/80 - 60/100

CoxDENS® PP/Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
CWBDAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter parallel - konzentrisch Ø 100/100 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
CKFJAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter parallel - konzentrisch Ø 110/110 - 110/150

CoxDENS® PP/Alu Adapter Konzentrisch - Parallel



Art.nr	
AKAYAA601	CoxDENS® PP/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 60/100 - 60/60
BDBAAA601	CoxDENS® PP/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 80/125 - 80/80

CoxDENS® PP/Alu Adapter Konzentrisch - Parallel



Art.nr	
BKFCAA601	CoxDENS® PP/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 60/100 - 80/80

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

CoxDENS® PP/Alu Adapter Konzentrisch - Parallel



Art.nr	
CWBCAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 100/150 - 100/100

CoxDENS® PP/Alu Adapter Konzentrisch - Parallel



Art.nr	
CKFFAA600	CoxDENS® PP/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 110/150 - 110/110

CoxCentric® Alu/Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
ABAZAA600	CoxCentric® Alu/Alu Adapter parallel - konzentrisch Ø 60/60 - 60/100
BBBAA600	CoxCentric® Alu/Alu Adapter parallel - konzentrisch Ø 80/80 - 80/125

CoxCentric® Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
277141	CoxCentric® Alu Adapter Ø 80/80 - 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Adapter Parallel - Konzentrisch



Art.nr	
277240	CoxCentric® Alu/Alu Adapter parallel-konzentrisch Ø 100/100 - 100/150
CABDAA600	CoxCentric® Alu/Alu Adapter parallel-konzentrisch Ø 100/100 - 100/150
277241	CoxCentric® Alu/Alu Adapter parallel-konzentrisch Ø 130/130 - 130/200

CoxCentric® Alu/Alu Adapter Konzentrisch - Parallel



Art.nr	
AAAYAA600	CoxCentric® Alu/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 60/100 - 60/60
BAFCAA600	CoxCentric® Alu/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 60/100 - 80/80
BABAAA600	CoxCentric® Alu/Alu Adapter konzentrisch - parallel Ø 80/125 - 80/80

Mauerblende



Art.nr	
ABBNA600	Alu Mauerblende Ø 100 weiß
BBBNA600	Alu Mauerblende Ø 125 weiß
CBBNA600	Alu Mauerblende Ø 150 weiß
CNBNA600	Alu Mauerblende Ø 160 weiß

4.3.3 Mauerblende für Schacht

CoxDENS® PP/Metal feuerfeste Kaminanschluss mit Brandschutzmanschette



Art.nr	
ADMFAA600	CoxDENS® PP/Metal Kaminanschluss Ø 60/100 mit Brands. Manschette
BDMFAA600	CoxDENS® PP/Metal Kaminanschluss Ø 80/125 mit Brands. Manschette

Mauerblende B2 Einwandig für Schacht



Art.nr	
AADDAA600	Alu Schornsteinanschluss Ø 60 B2 einwandig
BADDAA600	Alu Schornsteinanschluss Ø 80 B2 einwandig
CADDAA600	Alu Schornsteinanschluss Ø 100 B2 einwandig

Mauerblende B3 Konzentrisch für Schacht



Art.nr	
ABDEAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 100 B3 konzentrisch
BBDEAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 125 B3 konzentrisch
CBDEAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 150 B3 konzentrisch

Mauerblende C9_x Konzentrisch für Schacht



Art.nr	
ABDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 100 C9_x konzentrisch
BBDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 125 C9_x konzentrisch
CBDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 150 C9_x konzentrisch

Mauerblende B2 Einwandig mit Dichtung für Schacht



Art.nr	
AKDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 60 B2 einwandig mit Dichtung
BKDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 80 B2 einwandig mit Dichtung
CKDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 110 B2 einwandig mit Dichtung
CZDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 125 B2 einwandig mit Dichtung
DKDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 160 B2 einwandig mit Dichtung
EKDDAA600	CoxDENS® Alu Schornsteinanschluss Ø 200 B2 einwandig mit Dichtung

4.3.4 Montageschelle

CoxDENS® PP Montageschelle für konzentrische Abgassysteme



Art.nr	
ABMTAS600	CoxDENS® PP konzentrische Montageschelle Ø 60/100
ABMTAB600	CoxDENS® PP konzentrische Montageschelle Ø 60/100
BBMTAS600	CoxDENS® PP konzentrische Montageschelle Ø 80/125
BBMTAB600	CoxDENS® PP konzentrische Montageschelle Ø 80/125
CBMTAS600	CoxDENS® PP konzentrische Montageschelle Ø 100/150 und Ø 100/160
CBMTAB600	CoxDENS® PP konzentrische Montageschelle Ø 100/150 und Ø 100/160

CoxDENS® Alu Montageschelle für PP



Art.nr	
AKBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 60
CLBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 100
CKBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 110
CZBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 125
DKBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 160
EKBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 200
FKBMAA000	CoxDENS® Alu Montageschelle für PP Ø 250

Aluminium Montageschelle



Art.nr	
AABMAA000	Aluminium Montageschelle Ø 60
BABMAA000	Aluminium Montageschelle Ø 80
CABMAA000	Aluminium Montageschelle Ø 100

Aluminium Montageschelle weiß

	Art.nr	
	AABMAA600	Aluminium Montageschelle Ø 60 weiß
	BABMAA600	Aluminium Montageschelle Ø 80 weiß
	CABMAA600	Aluminium Montageschelle Ø 100 weiß
	BBBMAA600	Aluminium Montageschelle Ø 125 weiß
	CBBMAA600	Aluminium Montageschelle Ø 150 weiß
	Art.nr	
	279003	Montageschelle Alu Ø 80
	279004	Montageschelle Alu Ø 90
	279005	Montageschelle Alu Ø 100
	224229	CoxCuisine® Alu Montageschelle Ø 125 weiß
	256200	Montageschelle Alu Ø 200
	256250	Montageschelle Alu Ø 250

Stockschraube M8

	Art.nr	
	279001	Stockschraube M8

4.3.6 Abstandhalter

CoxDENS® PP Abstandhalter

CoxDENS® PP Abstandhalter schwarz (2 Stück)

	Art.nr	
	AACSAA501	CoxDENS® PP Abstandhalter Ø 60 (2 Stück)
	BACSAA501	CoxDENS® PP Abstandhalter Ø 80 (2 Stück)
	CACSAA500	CoxDENS® PP Abstandhalter Ø 100 (2 Stück)
	CKEJAA501	CoxDENS® PP Abstandhalter Ø 110 (2 Stück)
	CZEJAA500	CoxDENS® PP Abstandhalter Ø 125 (2 Stück)
	DKEJAA500	CoxDENS® PP Abstandhalter Ø 160 (2 Stück)

CoxDENS® VA Abstandhalter

	Art.nr	
	EKEJAK000	CoxDENS® Edelstahl Abstandhalter für PP Ø 200
	FKEJAK000	CoxDENS® Edelstahl Abstandhalter für PP Ø 250

CoxDENS® PP Flex Abstandhalter für Flex Rohr

CoxDENS® PP Flex Abstandhalter (5 Stück)

	Art.nr	
	BREJAA501	CoxDENS® PP Flex Abstandhalter Ø 80 (5 Stück)
	AREJAA501	CoxDENS® PP Flex Abstandhalter Ø 60 (5 Stück)
	CREJAA501	CoxDENS® PP Flex Abstandhalter Ø 110 (5 Stück)

CoxDENS® Siphon mit Kugel und flexiblem Schlauch

	Art.nr	
	AKPZAA000	CoxDENS® Siphon mit Kugel und flexiblem Schlauch

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

5 Ersatzteile

5.1 Ersatzteile Abgasteile

5.1.1 Dichtungen

EPDM Dichtungen für CoxDENS® PP Abgasteile

	Art.nr	
	AKMBAA500	EPDM Dichtung Ø 60 für PP Abgasteile
	BKMBAA500	EPDM Dichtung Ø 80 für PP Abgasteile
	CKMBAA500	EPDM Dichtung Ø 110 für PPs Abgasteile
	CZMBAA500	EPDM Dichtung Ø 125 für PPs Abgasteile
	DKMBAA500	EPDM Dichtung Ø 160 für PPs Abgasteile
	EKMBAA500	EPDM Dichtung Ø 200 für PPs Abgasteile
	FKMBAA700	EPDM Dichtung Ø 250 für PPs Abgasteile

EPDM Dichtungen für CoxDENS® PP Abgasteile

	Art.nr	
	CLMBAA700	EPDM Dichtung Ø 100 für CoxDENS® PP Abgasteile

EPDM Dichtungen für CoxDENS® PP Flex Abgasteile

	Art.nr	
	ARMBAA501	EPDM Dichtung Ø 60 für CoxDENS® PP Flex Abgasteile
	BRMBAA501	EPDM Dichtung Ø 80 für CoxDENS® PP Flex Abgasteile
	CRMBAA501	EPDM Dichtung Ø 110 für CoxDENS® PP Flex Abgasteile

Viton Dichtungen für CoxDENS® PPs Flex Abgasteile

	Art.nr	
	ARMBAA500	Viton Dichtung Ø 60 für CoxDENS® PPs Flex Abgasteile
	BRMBAA500	Viton Dichtung Ø 80 für CoxDENS® PPs Flex Abgasteile
	CRMBAA500	Viton Dichtung Ø 110 für CoxDENS® PPs Flex Abgasteile

Silikondichtungen für Luftzufuhr (nicht für Abgasteile)

	Art.nr	
	ABMBAA800	Silikondichtung Ø 100 für Zuluftteile
	BBMBAA800	Silikondichtung Ø 125 für Zuluftteile
	CBMBAA800	Silikondichtung Ø 150 für Zuluftteile

Silikondichtungen für Aluminium Abgasteile

	Art.nr	
	AAMBAA300	Silikondichtung Ø 60 für Aluminium Abgasteile
	700242	Silikondichtung Ø 70 für Aluminium Abgasteile
	BAMBAA300	Silikondichtung Ø 80 für Aluminium Abgasteile
	891353	Silikondichtung Ø 90 für Aluminium Abgasteile
	CAMBAA300	Silikondichtung Ø 100 für Aluminium Abgasteile
	700360	Silikondichtung Ø 110 für Aluminium Abgasteile

Silikondichtungen Fix-Safe für Aluminium Abgasteile

	Art.nr	
	892001	Silikondichtung Fix-Safe Ø 150 für Aluminium Abgasteile
	892003	Silikondichtung Fix-Safe Ø 180 für Aluminium Abgasteile
	892004	Silikondichtung Fix-Safe Ø 200 für Aluminium Abgasteile
	892006	Silikondichtung Fix-Safe Ø 250 für Aluminium Abgasteile

Besuchen Sie www.coxgeelen.com für weitere Technische Details zu den Produkten. Gehen Sie zu Produktsuche, geben Sie die Artikelnummer ein und klicken Sie auf Details. Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

Art.nr	
892008	Silikondichtung Fix-Safe Ø 300 für Aluminium Abgasteile
892010	Silikondichtung Fix-Safe Ø 350 für Aluminium Abgasteile
892012	Silikondichtung Fix-Safe Ø 400 für Aluminium Abgasteile
892014	Silikondichtung Fix-Safe Ø 450 für Aluminium Abgasteile

5.1.2 Gleitmittel

Gleitmittel tube 30 gramm



Art.nr	
890290	Gleitmittel Tube 30 gramm

Gleitmittel 5 gramm



Art.nr	
890299	Gleitmittel Tube 5 gramm

6 Wärmepumpenhauben

6.1 Wärmepumpenhauben für Dächer

6.1.1 Wärmepumpenhauben für Schrägdächer

ECONEXT® Modus Wärmepumpenhaube mit verstellbare Dachaufsatz

ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz – Set M

	Art.nr	
	265350	ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz –M

ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz – Set ML

	Art.nr	
	265351	ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz –ML

ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz – Set L

	Art.nr	
	265352	ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz –L

ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz – Set XL

	Art.nr	
	265353	ECONEXT® MODUS Wärmepumpendachhaube mit verstellbarem Dachaufsatz –XL

ECONEXT® MODUS Serviceklappe

	Art.nr	
	265360	ECONEXT® MODUS Serviceklappe – Größe M und ML

ECONEXT® MODUS EPS-Isolierblock für Lüke

	Art.nr	
	265365	ECONEXT® MODUS EPS-Isolierblock für Lüke – Größe M und ML
	265366	ECONEXT® MODUS EPS-Isolierblock für Lüke – Größe L und XL

ECONEXT® MODUS Dachplatte für Lüke

	Art.nr	
	265367	ECONEXT® MODUS Dachplatte für Lüke – Größe M und ML
	265368	ECONEXT® MODUS Dachplatte für Lüke – Größe L und XL

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE 1. Januar 2019

Allgemeine Geschäftsbedingungen, herausgegeben von der Koninklijke Metaalunie ([wörtlich: Königliche Metallunion], einem Unternehmerverband für kleine und mittlere Unternehmen in der Metallindustrie), bezeichnet als ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE, hinterlegt bei der Geschäftsstelle des Gerichts Rotterdam am 1. Januar 2019. Ausgabe der Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, NL-3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Anwendbarkeit

- 1.1. Diese Bedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, die ein Mitglied der Metaalunie abgibt, auf alle Verträge, die es schließt, und auf alle daraus resultierenden Verträge, sofern das Mitglied der Metaalunie Anbieter oder Auftragnehmer ist.
- 1.2. Ein Mitglied der Metaalunie, das diese Bedingungen verwendet, wird als Auftragnehmer bezeichnet. Die Gegenpartei wird als Auftraggeber bezeichnet.
- 1.3. Bei Widersprüchen zwischen dem Inhalt des zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer geschlossenen Vertrags und diesen Bedingungen haben die Vertragsbestimmungen Vorrang.
- 1.4. Diese Bedingungen dürfen ausschließlich von Mitgliedern der Metaalunie verwendet werden.

Artikel 2: Angebote

- 2.1. Alle Angebote sind unverbindlich. Der Auftragnehmer hat das Recht, sein Angebot bis zwei Werktage, nachdem dessen Annahme bei ihm eingegangen ist, zu widerrufen.
- 2.2. Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer Informationen bereitstellt, darf der Auftragnehmer auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertrauen und sein Angebot auf diese Informationen stützen.
- 2.3. Die im Angebot genannten Preise verstehen sich in EUR und zuzüglich Umsatzsteuer sowie anderer staatlicher Abgaben oder Steuern. Die Preise verstehen sich ferner zuzüglich Reise-, Unterkunfts-, Verpackungs-, Lager- und Transportkosten sowie Kosten für Beladen, Entladen und Mitwirken an der Erfüllung von Formalitäten im Zollbereich.

Artikel 3: Geheimhaltung

- 3.1. Alle dem Auftraggeber von dem Auftragnehmer oder in dessen Namen bereitgestellten Informationen (wie etwa Angebote, Entwürfe, Abbildungen, Zeichnungen und Know-how) jeglicher Art und in jeglicher Form sind vertraulich und dürfen von dem Auftraggeber ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung des Vertrags verwendet werden.
- 3.2. Der Auftraggeber darf die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen weder veröffentlichen noch vervielfältigen.
- 3.3. Für jede Verletzung einer der in Absatz 1 und 2 dieses Artikels genannten Verpflichtungen schuldet der Auftraggeber eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von 25.000,- €. Diese Vertragsstrafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch gefordert werden.
- 3.4. Der Auftraggeber muss die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen auf erste Anforderung innerhalb einer von dem Auftragnehmer gesetzten Frist nach Wahl des Auftragnehmers zurückgeben oder vernichten. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,- € pro Tag. Diese Vertragsstrafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch gefordert werden.

Artikel 4: Empfehlungen und bereitgestellte Informationen

- 4.1. Der Auftraggeber kann aus Empfehlungen und Informationen des Auftragnehmers, die sich nicht unmittelbar auf den Auftrag beziehen, keinerlei Rechte ableiten.
- 4.2. Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer

Informationen bereitstellt, darf der Auftragnehmer bei der Erfüllung des Vertrags auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertrauen.

- 4.3. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf jeden Anspruch Dritter in Bezug auf die Verwendung der von dem Auftraggeber oder in seinem Namen bereitgestellten Empfehlungen, Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe, Materialien, Marken, Muster, Modelle und dergleichen. Der Auftraggeber wird alle dem Auftragnehmer entstehenden Schäden, darin inbegriffen alle zur Abwehr dieser Ansprüche aufgewendeten Kosten, ersetzen.

Artikel 5: Lieferzeit /Ausführungsfrist

- 5.1. Eine angegebene Lieferzeit oder Ausführungsfrist stellt lediglich eine Richtangabe dar.
- 5.2. Die Lieferzeit oder Ausführungsfrist beginnt erst, wenn über alle kaufmännischen und technischen Details Einigkeit besteht, der Auftragnehmer im Besitz aller Informationen ist, darin inbegriffen endgültige und genehmigte Zeichnungen und dergleichen, die vereinbarte (Raten-)Zahlung eingegangen ist und die sonstigen Bedingungen für die Ausführung des Auftrags erfüllt sind.
- 5.3. Wenn:
 - a. andere Umstände als diejenigen gegeben sind, die dem Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Festlegung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist bekannt waren, kann er die Lieferzeit oder Ausführungsfrist unter Berücksichtigung seiner Planung um den Zeitraum verlängern, der erforderlich ist, um den Auftrag unter diesen Umständen auszuführen;
 - b. Mehrarbeit anfällt, wird die Lieferzeit oder Ausführungsfrist um den Zeitraum verlängert, den der Auftragnehmer unter Berücksichtigung seiner Planung benötigt, um die erforderlichen Materialien und Teile zu liefern (liefern zu lassen) und die Mehrarbeit zu verrichten;
 - c. der Auftragnehmer die Erfüllung seiner Verpflichtungen aussetzt, wird die Lieferzeit oder Ausführungsfrist um den Zeitraum verlängert, den der Auftragnehmer unter Berücksichtigung seiner Planung benötigt, um den Auftrag nach Wegfall des Grundes für die Aussetzung auszuführen.
 Vorbehaltlich eines von dem Auftraggeber erbrachten Gegenbeweises wird unterstellt, dass der Zeitraum der Verlängerung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist aufgrund einer der oben in Buchstabe a bis c beschriebenen Situationen erforderlich ist.
- 5.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Kosten oder Schäden, die dem Auftragnehmer infolge einer Überschreitung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist gemäß Absatz 3 dieses Artikels entstehen, zu ersetzen.
- 5.5. Eine Überschreitung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist gewährt dem Auftraggeber weder einen Schadenersatzanspruch noch ein Auflösungsrecht. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf etwaige Ansprüche Dritter infolge einer Überschreitung der Lieferzeit oder Ausführungsfrist.

Artikel 6: Lieferung und Gefahrübergang

- 6.1. Die Lieferung ist erfolgt, sobald der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Sache an dessen Standort zur Verfügung gestellt und dem Auftraggeber mitgeteilt hat, dass ihm die Sache zur Verfügung steht. Der

Auftraggeber trägt ab diesem Zeitpunkt die Gefahr, was unter anderem Lagerung, Beladung, Transport und Entladung betrifft.

- 6.2. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer können vereinbaren, dass der Auftragnehmer den Transport organisiert. Auch in diesem Fall trägt der Auftraggeber die Gefahr unter anderem für Lagerung, Beladung, Transport und Entladung. Der Auftraggeber kann sich gegen diese Gefahren versichern.
- 6.3. Wenn es sich um einen Austausch handelt und der Auftraggeber die auszutauschende Sache bis zur Lieferung der neuen Sache verwahrt, verbleibt die Gefahr für die auszutauschende Sache bei dem Auftraggeber, bis er diese an den Auftragnehmer übergibt. Wenn der Auftraggeber die auszutauschende Sache nicht in dem Zustand übergeben kann, in dem sich diese bei Abschluss des Vertrags befunden hat, kann der Auftragnehmer den Vertrag auflösen.

Artikel 7: Preisänderung

Der Auftragnehmer darf eine nach Abschluss des Vertrags eingetretene Verteuerung der den Selbstkostenpreis bestimmenden Faktoren an den Auftraggeber weitergeben. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Mehrpreis auf erstes Verlangen des Auftragnehmers zu bezahlen.

Artikel 8: Höhere Gewalt

- 8.1. Eine Verletzung seiner Verpflichtungen kann dem Auftragnehmer nicht zugerechnet werden, wenn diese auf höherer Gewalt beruht.
- 8.2. Unter höherer Gewalt wird unter anderem der Umstand verstanden, dass von dem Auftragnehmer eingebundene Dritte, wie etwa Lieferanten, Subunternehmer und Transporteure, oder andere Parteien, von denen der Auftraggeber abhängig ist, ihre Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen, sowie Wetterbedingungen, Naturkatastrophen, Terrorismus, Cyberkriminalität, Störungen in der digitalen Infrastruktur, Brand, Stromausfall, Verlust, Diebstahl oder Abhandenkommen von Werkzeugen, Materialien oder Informationen, Straßensperren, Streiks oder Arbeitsunterbrechungen sowie Einfuhr- und Handelsbeschränkungen.
- 8.3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Erfüllung der ihm gegenüber dem Auftraggeber obliegenden Verpflichtungen auszusetzen, wenn er infolge höherer Gewalt vorübergehend nicht in der Lage ist, diese zu erfüllen. Wenn die Umstände, die die höhere Gewalt begründen, wegfallen, holt der Auftragnehmer die Erfüllung seiner Verpflichtungen nach, sobald seine Planung dies zulässt.
- 8.4. Wenn höhere Gewalt vorliegt und Erfüllung dauerhaft unmöglich ist oder wird oder aber die Umstände, die eine vorübergehende höhere Gewalt begründen, länger als sechs Monate andauern haben, ist der Auftragnehmer befugt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung vollständig oder teilweise aufzulösen. Der Auftraggeber ist in diesen Fällen berechtigt, den Vertrag - ausschließlich bezüglich des noch nicht erfüllten Teils der Verpflichtungen - mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
- 8.5. Die Vertragsparteien haben in diesem Fall keinen Anspruch auf Ersatz des infolge der höheren Gewalt, der Aussetzung oder der Auflösung im Sinne dieses Artikels entstandenen oder noch entstehenden Schadens.

Artikel 9: Leistungsumfang

- 9.1. Der Auftraggeber muss dafür sorgen, dass alle Genehmigungen, Befreiungen und anderen zur Ausführung der Leistung notwendigen Unterlagen rechtzeitig eingeholt werden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer auf erstes Verlangen eine Abschrift der genannten Unterlagen zu schicken.
- 9.2. Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, sind im Leistungsumfang nicht enthalten:
- a. Erd-, Ramm-, Abriss-, Abbruch-, Fundament-, Maurer-, Tischler-, Verputz-, Maler-, Tapezier-, Reparatur- oder andere Bauarbeiten;
 - b. Realisierung der Anschlüsse an das Gas-, Wasser- und Stromnetz, Internetanschlüsse oder andere infrastrukturelle Einrichtungen;
 - c. Maßnahmen zur Vermeidung oder Beschränkung einer Beschädigung oder eines Verlustes von Sachen, die sich auf oder in der Umgebung des Arbeitsplatzes befinden;
 - d. Abtransport von Materialien, Baustoffen oder Abfällen;
 - e. vertikaler und horizontaler Transport.

Artikel 10: Mehrarbeit

- 10.1. Änderungen am Leistungsumfang führen in jedem Fall zu Mehrarbeit, wenn:
- a. der Entwurf, die Spezifikationen oder die Leistungsbeschreibung geändert werden;
 - b. die vom Auftraggeber bereitgestellten Informationen nicht der Wirklichkeit entsprechen;
 - c. die geschätzten Mengen um mehr als 5 % abweichen.
- 10.2. Die Berechnung der Mehrarbeit erfolgt auf Basis der preisbestimmenden Faktoren, die zum Zeitpunkt der Verrichtung der Mehrarbeit gelten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Preis der Mehrarbeit auf erstes Verlangen des Auftragnehmers zu bezahlen.

Artikel 11: Durchführung des Werks

- 11.1. Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass der Auftraggeber seine Arbeiten ungestört und zum vereinbarten Zeitpunkt ausführen kann und dass ihm bei der Ausführung seiner Arbeiten die benötigten Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, wie etwa:
- a. Gas, Wasser, Strom und Internet;
 - b. Heizung;
 - c. abschließbarer trockener Lagerraum;
 - d. die durch das Arboret [niederländisches Gesetz über Arbeitsbedingungen] und die Arbeitsvorschriften vorgeschriebenen Einrichtungen.
- 11.2. Der Auftraggeber trägt die Gefahr und haftet für Schäden durch Beschädigung, Diebstahl oder Verlust von Sachen des Auftragnehmers, des Auftraggebers und Dritter, darin inbegriffen etwa Werkzeuge, für das Werk bestimmte Materialien oder bei dem Werk eingesetzte Geräte, die sich am Einsatzort oder in dessen Nähe oder an einem anderen vereinbarten Ort befinden.
- 11.3. Ungeachtet der Regelung in Absatz 2 dieses Artikels ist der Auftraggeber verpflichtet, sich angemessen gegen die in jenem Absatz genannten Gefahren zu versichern. Darüber hinaus hat der Auftraggeber das Arbeitsrisiko der einzusetzenden Geräte zu versichern. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer auf erstes Verlangen eine Kopie der betreffenden Versicherung(en) und einen Nachweis über die Zahlung des Beitrags zu schicken. Im Schadensfall ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schaden zur weiteren Behandlung und Abwicklung umgehend seiner Versicherungsgesellschaft zu melden.

Artikel 12: Übergabe des Werks

- 12.1. Das Werk gilt in folgenden Fällen als übergeben:
- a. wenn der Auftraggeber das Werk akzeptiert hat;
 - b. wenn der Auftraggeber das Werk in Gebrauch genommen hat. Wenn der Auftraggeber einen Teil des Werks in Gebrauch nimmt, gilt dieser Teil als übergeben;

- c. wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt hat, dass das Werk fertiggestellt ist und der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung schriftlich mitgeteilt hat, dass das Werk nicht akzeptiert wird;
 - d. wenn der Auftraggeber die Abnahme des Werks aufgrund kleiner Mängel oder fehlender Teile verweigert, die innerhalb von 30 Tagen behoben oder nachgeliefert werden können und die der Ingebrauchnahme des Werks nicht im Wege stehen.
- 12.2. Wenn der Auftraggeber das Werk nicht akzeptiert, ist er verpflichtet, den Auftragnehmer davon schriftlich unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer die Gelegenheit bieten, die Übergabe des Werks nachzuholen.
- 12.3. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf Ansprüche Dritter für Schäden an nicht übergebenen Teilen des Werks infolge eines Gebrauchs von bereits übergebenen Teilen des Werks.

Artikel 13: Haftung

- 13.1. Im Falle eines zurechenbaren Versäumnisses ist der Auftragnehmer unter Berücksichtigung von Artikel 14 verpflichtet, die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen nachzuholen.
- 13.2. Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Leistung von Schadenersatz – unabhängig von der Rechtsgrundlage – beschränkt sich auf den Schaden, gegen den der Auftragnehmer im Rahmen einer von ihm oder für ihn abgeschlossenen Versicherung versichert ist. Der Umfang dieser Verpflichtung übersteigt jedoch unter keinen Umständen den Betrag, der im betreffenden Fall aufgrund dieser Versicherung ausbezahlt wird.
- 13.3. Sollte sich der Auftragnehmer aus irgendeinem Grund nicht auf die Beschränkung aus Absatz 2 dieses Artikels berufen können, beschränkt sich die Schadenersatzverpflichtung auf maximal 15 % der gesamten Auftragssumme (exkl. Mehrwertsteuer). Wenn der Vertrag aus Teilen oder Teillieferungen besteht, ist diese Verpflichtung auf maximal 15 % der Auftragssumme (exkl. Mehrwertsteuer), die auf diesen Teil oder diese Teillieferung entfällt, beschränkt. Bei Dauerschuldverhältnissen ist die Schadenersatzverpflichtung auf maximal 15 % der Auftragssumme (exkl. Mehrwertsteuer) beschränkt, die für die letzten zwölf Monate vor dem schadensverursachenden Ereignis geschuldet war.
- 13.4. Nicht für einen Schadenersatz in Betracht kommen:
- a. Folgeschäden. Unter Folgeschäden werden unter anderem verstanden: Stillstandskosten, Produktionsverlust, entgangener Gewinn, Vertragsstrafen, Transportkosten sowie Reise- und Aufenthaltskosten;
 - b. Obhutsschäden. Unter Obhutsschäden werden u.a. Schäden verstanden, die durch die Ausführung des Werks oder während der Ausführung des Werks an Sachen entstehen, an denen gearbeitet wird oder die sich in der Nähe der Stelle befinden, an der gearbeitet wird;
 - c. Schäden, die vorsätzlich oder bewusst fahrlässig von Hilfspersonal oder nicht leitenden Mitarbeitern des Auftragnehmers verursacht wurden.

Der Auftraggeber kann sich nach Möglichkeit gegen diese Schäden versichern.

- 13.5. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die infolge einer minderwertigen Bearbeitung an von dem Auftraggeber oder in dessen Namen bereitgestellten Materialien entstehen.
- 13.6. Auftraggeber schützt den Auftragnehmer vor jeglicher Haftung Dritten gegenüber bezüglich Haftung für Produkte als Folge von einem Mangel eines Produktes, welches vom Auftraggeber an Dritte geliefert worden ist

und wovon die vom Auftragnehmer gelieferten Produkte oder Materialien ein Teil sind. Auftraggeber muss alle vom Auftragnehmer in diesem Zusammenhang erlittenen Schäden, worunter die (totalen) Kosten von Verteidigung ersetzen.

Artikel 14: Garantie und sonstige Ansprüche

- 14.1. Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, garantiert der Auftragnehmer für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abnahme/Lieferung die mangelfreie Ausführung der vereinbarten Leistung, wie in den nachstehenden Absätzen näher geregelt.
- 14.2. Wenn die Parteien abweichende Garantiebedingungen vereinbart haben, findet die Regelung aus diesem Artikel uneingeschränkt Anwendung, sofern diese mit den abweichenden Garantievereinbarungen vereinbar sind.
- 14.3. Wenn die vereinbarte Leistung nicht mangelfrei ausgeführt wurde, wird der Auftragnehmer innerhalb eines angemessenen Zeitraums frei entscheiden, ob er die einwandfreie Ausführung der Leistung nachholt oder dem Auftraggeber einen verhältnismäßigen Teil der Auftragssumme gutschreibt.
- 14.4. Falls sich der Auftragnehmer für eine nachträgliche einwandfreie Ausführung der Leistung entscheidet, legt er selbst die Art und Weise sowie den Zeitpunkt der Ausführung fest. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer in jedem Fall die Gelegenheit dazu bieten. Wenn die vereinbarte Leistung (auch) aus der Bearbeitung von Material bestand, das der Auftraggeber anzuliefern hat, muss der Auftraggeber auf eigene Rechnung und Gefahr neues Material anliefern.
- 14.5. Teile oder Materialien, die der Auftragnehmer ausbessert oder austauscht, muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer zuschicken.
- 14.6. Der Auftraggeber trägt:
- a. alle Transport- oder Versandkosten;
 - b. Kosten für Demontage und Montage;
 - c. Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Vergütung der Reisezeit.
- 14.7. Der Auftraggeber kann einen Garantieanspruch erst dann geltend machen, wenn er seine gesamten Verpflichtungen erfüllt hat.
- 14.8. a. Ein Garantieanspruch ist ausgeschlossen für Mängel, die beruhen auf:
- normalem Verschleiß;
 - unsachgemäßem Gebrauch;
 - einer unterbliebenen oder falsch ausgeführten Wartung;
 - einer Installation, Montage, Änderung oder Reparatur durch den Auftraggeber oder Dritte;
 - Mängeln an Sachen, die vom Auftraggeber stammen oder von diesem vorgegeben wurden, oder deren mangelnder Eignung;
 - Mängeln an von dem Auftraggeber verwendeten Materialien oder Hilfsmitteln oder deren mangelnder Eignung.
- b. Ein Garantieanspruch besteht nicht für:
- gelieferte Sachen, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht neu waren;
 - die Prüfung und Reparatur von Sachen des Auftraggebers;
 - Teile, für die eine Herstellergarantie gewährt wurde.
- 14.9. Die Regelungen in Absatz 3 bis 8 dieses Artikels finden entsprechende Anwendung bei etwaigen Ansprüchen des Auftraggebers aufgrund einer Nichtleistung, einer mangelnden Konformität oder irgendeines anderen Umstandes.

Artikel 15: Rügepflicht

- 15.1. Der Auftraggeber kann sich auf einen Mangel der Leistung nicht mehr berufen, wenn er diesen nicht innerhalb von vierzehn Tagen, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder vernünftigerweise hätte entdecken müssen, schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer gerügt hat.

- 15.2. Der Auftraggeber muss Beanstandungen in Bezug auf die Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist schriftlich beim Auftragnehmer eingereicht haben; anderenfalls verfallen alle Rechte. Wenn die Zahlungsfrist mehr als dreißig Tage beträgt, muss der Auftraggeber innerhalb von dreißig Tagen nach dem Rechnungsdatum schriftlich gerügt haben.

Artikel 16: Nicht abgenommene Sachen

- 16.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sache(n), die den Gegenstand des Vertrags bildet (bilden), nach Ablauf der Lieferzeit oder Ausführungsfrist am vereinbarten Ort tatsächlich abzunehmen.
- 16.2. Der Auftraggeber muss kostenlos jede Mitwirkung leisten, die erforderlich ist, damit der Auftragnehmer die Sache(n) ausliefern kann.
- 16.3. Nicht abgenommene Sachen werden auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers gelagert.
- 16.4. Bei Verstößen gegen Absatz 1 oder 2 dieses Artikels schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer, nachdem der Auftragnehmer ihn in Verzug gesetzt hat, pro Verstoß und Tag eine Vertragsstrafe in Höhe von 250,- €, maximal jedoch 25.000,- €. Diese Vertragsstrafe kann neben einem gesetzlichen Schadenersatzanspruch gefordert werden.

Artikel 17: Bezahlung

- 17.1. Die Bezahlung erfolgt am Sitz des Auftragnehmers oder auf ein von dem Auftragnehmer anzugebendes Konto.
- 17.2. Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum.
- 17.3. Wenn der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, ist er verpflichtet, anstelle der Bezahlung des vereinbarten Geldbetrags einem Ersuchen des Auftragnehmers um Naturalrestitution nachzukommen.
- 17.4. Ein Recht des Auftraggebers, seine Forderungen gegen den Auftragnehmer zu verrechnen oder die Erfüllung seiner Verpflichtungen auszusetzen, ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftragnehmer wurde ein gerichtlicher Zahlungsaufschub gewährt, der Auftragnehmer ist insolvent oder für den Auftragnehmer gilt das gesetzliche Schuldenregulierungsverfahren.
- 17.5. Unabhängig davon, ob der Auftragnehmer die vereinbarte Leistung vollständig erbracht hat, sind alle Beträge, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer im Rahmen des Vertrags schuldet oder schulden wird, sofort fällig, wenn:
- a. eine Zahlungsfrist überschritten wurde;
 - b. der Auftraggeber seine Verpflichtungen aus Artikel 16 nicht erfüllt;
 - c. die Insolvenz des Auftraggebers beantragt wurde oder er Zahlungsaufschub beantragt hat;
 - d. Sachen oder Forderungen des Auftraggebers gepfändet werden; e. der Auftraggeber (Gesellschaft) aufgelöst oder abgewickelt wird;
 - f. der Auftraggeber (der eine natürliche Person ist) einen Antrag auf Zulassung zu dem gesetzlichen Schuldensanierungsverfahren stellt, entmündigt wird oder verstorben ist.
- 17.6. Im Falle eines Zahlungsverzugs schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer für den betreffenden Betrag Zinsen ab dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Zahlungsfrist abläuft, bis zu dem Tag, an dem der Auftraggeber den betreffenden Betrag bezahlt hat. Wenn die Parteien keine Zahlungsfrist vereinbart haben, sind Zinsen nach Ablauf von 30 Tagen nach Fälligkeit zu zahlen. Der Zinssatz beträgt 12 % pro Jahr oder entspricht dem höheren gesetzlichen Zinssatz. Für die Berechnung der Zinsen gilt ein Teil des Monats als voller Monat. Stets nach Ablauf eines Jahres erhöht sich der zu verzinsende Betrag um die für dieses Jahr geschuldeten Zinsen.
- 17.7. Der Auftragnehmer ist befugt, die Forderungen, die der Auftraggeber gegen ihn hat, mit Forderungen zu verrechnen, die mit dem Auftragnehmer verbundene Unternehmen gegen den Auftraggeber haben. Darüber

hinaus ist der Auftragnehmer befugt, die Forderungen, die er gegen den Auftraggeber hat, mit Forderungen zu verrechnen, die der Auftraggeber gegen mit dem Auftragnehmer verbundene Unternehmen hat. Ferner ist der Auftragnehmer befugt, Forderungen, die der Auftraggeber gegen ihn hat, mit Forderungen zu verrechnen, die er gegen mit dem Auftraggeber verbundene Unternehmen hat. Unter verbundenen Unternehmen werden verstanden: alle Unternehmen, die zur selben Gruppe im Sinne von Artikel 2:24b des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Niederlande gehören, und eine Beteiligung im Sinne von Artikel 2:24c des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Niederlande.

- 17.8. Falls eine fristgerechte Bezahlung unterbleibt, schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Erstattung aller außergerichtlichen Kosten, mindestens jedoch 75,- €. Diese Kosten werden anhand der folgenden Tabelle berechnet (Hauptsumme inkl. Zinsen):
- | | | |
|------------------------|------------|------|
| auf die ersten | 3.000,- € | 15 % |
| auf den Mehrbetrag bis | 6.000,- € | 10 % |
| auf den Mehrbetrag bis | 15.000,- € | 8 % |
| auf den Mehrbetrag bis | 60.000,- € | 5 % |
| auf den Mehrbetrag ab | 60.000,- € | 3 % |
- Wenn die tatsächlich aufgewendeten außergerichtlichen Kosten den Betrag, der sich aus der obenstehenden Berechnung ergibt, übersteigen, sind diese tatsächlichen Kosten zu erstatten.
- 17.9. Wenn der Auftragnehmer in einem Gerichtsverfahren vollständig oder überwiegend obsiegt, trägt der Auftraggeber alle Kosten, die der Auftragnehmer in Verbindung mit diesem Verfahren aufgewendet hat.

Artikel 18: Sicherheiten

- 18.1. Ungeachtet der vereinbarten Zahlungskonditionen ist der Auftraggeber verpflichtet, auf erste Anforderung des Auftragnehmers eine nach dessen Auffassung ausreichende Sicherheit für die Zahlung zu leisten. Wenn der Auftraggeber dieser Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt, gerät er sofort in Verzug. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag aufzulösen und den ihm entstandenen Schaden bei dem Auftraggeber geltend zu machen.
- 18.2. Der Auftragnehmer bleibt Eigentümer der gelieferten Sachen, solange der Auftraggeber:
- a. nicht seine gesamten Verpflichtungen aus sämtlichen mit dem Auftragnehmer geschlossenen Verträgen erfüllt hat;
 - b. Forderungen, die aus der Nichterfüllung der oben genannten Verträge resultieren, wie etwa Schadenersatz, Vertragsstrafe, Zinsen und Kosten, nicht beglichen hat.
- 18.3. Solange auf den gelieferten Sachen ein Eigentumsvorbehalt lastet, darf der Auftraggeber diese nur im Rahmen der normalen Ausübung seines Geschäftsbetriebs belasten oder veräußern. Diese Klausel entfaltet dingliche Wirkung (goederenrechtelijke werking).
- 18.4. Nachdem sich der Auftragnehmer auf seinen Eigentumsvorbehalt berufen hat, darf er die gelieferten Sachen zurückholen. Der Auftraggeber wird dabei jegliche Mithilfe leisten.
- 18.5. Wenn der Auftraggeber, nachdem der Auftragnehmer die Sachen vertragsgemäß an ihn geliefert hat, seine Verpflichtungen erfüllt hat, lebt der Eigentumsvorbehalt in Bezug auf diese Sachen dennoch wieder auf, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen aus einem später geschlossenen Vertrag nicht erfüllt.
- 18.6. Der Auftragnehmer besitzt an allen Sachen, die er aus irgendeinem Grund vom Auftraggeber erhalten hat oder erhalten wird, und an allen Forderungen, die er gegen den Auftraggeber hat oder möglicherweise erwirbt, ein Pfandrecht und ein Zurückbehaltungsrecht.

Artikel 19: Rechte an geistigem Eigentum

- 19.1. Der Auftragnehmer gilt als Urheber, Entwickler oder

Erfinder der im Rahmen des Vertrags zustande gekommenen Werke, Modelle oder Erfindungen. Daher hat allein der Auftragnehmer das Recht, ein Patent, eine Marke oder ein Geschmacksmuster anzumelden.

- 19.2. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber bei der Ausführung des Vertrags keine Rechte an geistigem Eigentum.
- 19.3. Wenn die von dem Auftragnehmer zu erbringende Leistung (auch) aus der Lieferung von Computersoftware besteht, wird dem Auftraggeber nicht der Quellcode übertragen. Der Auftraggeber erwirbt ausschließlich zum Zwecke des normalen Gebrauchs und der einwandfreien Funktionsfähigkeit der Sache eine nicht exklusive, weltweite und unbefristete Lizenz zur Nutzung der Computersoftware. Es ist dem Auftraggeber nicht gestattet, die Lizenz zu übertragen oder eine Unterlizenz zu erteilen. Verkauft der Auftraggeber die Sache an einen Dritten, geht die Lizenz von Rechts wegen auf den Erwerber der Sache über.
- 19.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die dem Auftraggeber infolge einer Verletzung von Rechten Dritter an geistigem Eigentum entstehen. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer schadlos in Bezug auf jeden Anspruch Dritter in Bezug auf eine Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum.

Artikel 20 Übertragung von Rechten oder Pflichten

Der Auftraggeber kann jegliche Rechte oder Pflichten aus diesen allgemeinen Bedingungen oder dem (den) zugrundeliegenden Vertrag (Verträgen) ohne schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers weder übertragen noch verpfänden. Diese Klausel entfaltet dingliche Wirkung (goederenrechtelijke werking).

Artikel 21: Kündigung des Vertrags oder Rücktritt von dem Vertrag

- 21.1. Der Auftraggeber ist ohne Zustimmung des Auftragnehmers nicht befugt, den Vertrag zu kündigen oder von dem Vertrag zurückzutreten. Sollte der Auftragnehmer zustimmen, schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine sofort fällige Entschädigung in Höhe des vereinbarten Preises abzüglich der Einsparungen, die dem Auftragnehmer infolge der Beendigung zugutekommen. Die Entschädigung beträgt mindestens 20 % des vereinbarten Preises.
- 21.2. Wenn der Preis von den von dem Auftragnehmer tatsächlich aufzuwendenden Kosten abhängig gemacht werden sollte (Regiebasis), wird die Entschädigung im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels auf die Summe aus Kosten, Arbeitsstunden und Gewinnen, die dem Auftragnehmer der Erwartung nach für den gesamten Auftrag entstanden beziehungsweise zugeflossen wären, veranschlagt.

Artikel 22: Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- 22.1. Anwendung findet das niederländische Recht.
- 22.2. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) und anderer internationaler Regelungen, deren Ausschluss zulässig ist, ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- 22.3. Gerichtsstand für Streitigkeiten ist das am Sitz des Auftragnehmers zuständige niederländische Zivilgericht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, von dieser Gerichtsstandsvereinbarung abzuweichen und die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen anzuwenden.

Diese Bedingungen stellen eine integrale Übersetzung der am 1. Januar 2019 bei der Geschäftsstelle des Gerichts Rotterdam hinterlegten niederländischen Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Metaalunie dar. Für die Auslegung und Interpretation dieser Bedingungen ist die niederländische Fassung ausschlaggebend.

1. Lieferungen

Die Lieferbedingungen entsprechen Incoterms® 2010, werden jedoch pro Bestellung oder Vertrag ausdrücklich vereinbart.

2. Preise

Einschließlich Standardverpackung, sofern nicht anders angegeben.

3. Bestellmenge

Die Mindestbestellmenge umfasst mindestens eine standardmäßige Verpackungseinheit. Bei Abweichungen von dieser Regelung können zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden. Bei Bestellungen unter 80 Euro wird ein Aufschlag von 15 Euro berechnet.

4. Zahlung

Der Rechnungsbetrag muss innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum auf das Konto von Cox Geelen überwiesen worden sein.

5. Risikoübergang bei Lieferung auf eine Baustelle

Das Risiko der zu liefernden Waren geht auf den Käufer über, sobald der Lkw die Baustelle erreicht und sich an der vereinbarten Lieferadresse befindet. Der Auftraggeber ist für die Entladung des Lkws verantwortlich bzw. organisiert dessen Entladung. Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrags Eigentum von Cox Geelen.

6. Rücksendungen – RMA

Rücksendungen werden administrativ über das RMA-Verfahren abgewickelt.

a. Welche Artikel sind Gegenstand des RMA-Verfahrens?

Alle von Cox Geelen gelieferten Waren.

b. Gründe für einen Rückversand

- Ein Artikel ist vom Kunden in zu hoher Anzahl oder falsch bestellt worden;
- Ein Artikel ist von Cox Geelen in zu hoher Anzahl oder falsch geliefert worden;
- Ein Artikel wurde beschädigt oder defekt angeliefert.

In allen Fällen ist eine RMA-Nummer erforderlich. Rücksendungen können innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware telefonisch oder per E-Mail an den Kundendienst gemeldet werden. Die Kosten für eine Rücksendung auf Kundenwunsch betragen 30% des Netto-Rechnungsbetrags, jedoch mindestens 75 €. Für Rücksendungen unter 75 € wird eine Verwaltungsgebühr von 18,50 € berechnet.

c. Erhalt einer RMA-Nummer

Um eine RMA-Nummer zu erhalten, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an unseren Kundendienst.

E-mail: sales@coxgeelen.com

Telefonnummer: +31 (0)43 40 99 500

Geben Sie die Verkaufsauftragsnummer, Ihre Bestell- oder Rechnungsnummer und den Grund für den Rückversand an.

Der Kundendienst wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen auf Grundlage seiner Feststellungen eine RMA-Nummer für die zurückzusendenden Waren mitteilen. Nach der Registrierung des RMA-Antrags erhält der Antragsteller per E-Mail unser RMA-Formular mit der von uns vergebenen Retourenauftragsnummer und dem/den von Ihnen angemeldeten Artikel(n). Bei der Retourenauftragsnummer handelt es sich um Ihre RMA-Nummer.

d. Gültigkeit der RMA-Nummer

Sobald Sie von uns eine RMA-Nummer erhalten haben, können Sie das Produkt innerhalb von 10 Arbeitstagen an uns zurücksenden. Danach erlischt die Gültigkeit der Ihnen zugeteilten RMA-Nummer.

e. Versand

Die Waren müssen gut verpackt an die Ihnen vom Kundendienst mitgeteilte Adresse versandt werden. Bitte legen Sie gut sichtbar auf der Außenseite der Transportverpackung eine Kopie des RMA-Formulars bei. Geben Sie stets den Grund für den Rückversand an.

Die zurückzusendenden Waren müssen an uns, soweit möglich, in der von uns gelieferten unbeschädigten Originalverpackung, komplett mit allem Zubehör und in einem guten, marktfähigen Zustand zurückversandt werden. Ihr Ansprechpartner des Cox Geelen-Kundendienstes wird Ihnen per E-Mail das Abhol- oder Lieferdatum bestätigen. Eine Änderung des Abholdatums muss unserem Kundendienst mindestens 48 Stunden im Voraus mitgeteilt werden.

Bei Änderungen oder Stornierungen, die weniger als 48 Stunden im Voraus mitgeteilt werden, werden die Stornierungskosten für den Transport in Rechnung gestellt.

Schlecht verpackte oder unvollständige Waren sowie Sendungen ohne RMA-Nummer können nicht bearbeitet und ohne Bearbeitung zurückgeschickt bzw. deren Annahme bei der Abholung durch unseren Spediteur verweigert werden.

f. Überlieferung bzw. Falschlieferung

Bei einer Überlieferung bzw. Falschlieferung von Produkten durch Cox Geelen wird, sofern dies innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem Lieferdatum gemeldet wird, Cox Geelen einen Retourversand veranlassen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner von Cox Geelen, um einen Abholtermin zu vereinbaren.

Wenn der Anlass für die Anforderung einer Gutschrift nicht der Cox Geelen bv zuzurechnen ist, fällt eine Verwaltungsgebühr von mindestens 50 € zuzüglich der Kosten für die Neuverpackung an, wenn die Waren nicht in ihrem ursprünglichen, gut vermarktbar Zustand zurückgesandt wurden. Für den Rückversand von falsch oder zu viel bestellten Waren sind grundsätzlich Sie verantwortlich. Führt auf Ihren Wunsch hin Cox Geelen den Rückversand aus, dann werden hierfür die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Von Cox Geelen zu viel oder falsch gelieferte Produkte können selbstverständlich kostenfrei zurückgesandt werden. Wenn Cox Geelen sich um den Rückversand kümmert, gilt Folgendes: Steht die Rücksendung bei einem ersten Abholversuch nicht bereit, dürfen wir auch den nächsten Abholauftrag in Rechnung stellen.

g. Beschädigte oder defekte Produkte

Im Falle eines beschädigten oder defekt gelieferten Produkts wenden Sie sich bitte innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem Lieferdatum an unseren Kundendienst, um eine geeignete Lösung zu vereinbaren.


h. Welche Produkte fallen nicht unter den Begriff „RMA-Ware“?

Alle Produkte, die speziell auf Ihren Wunsch als Kunde bestellt und/oder hergestellt wurden, fallen – außer im Falle eines auf uns zurückzuführenden Herstellungsfehlers – nicht unter dieses RMA-Verfahren.

7. Mängel

Werden beim Wareneingang Mängel festgestellt, muss dies auf dem entsprechenden Frachtbrief vermerkt und innerhalb von 48 Stunden der Kundendienst von Cox Geelen benachrichtigt werden. Die Mängelmeldung wird einer Bestandsaufnahme unterworfen und daraufhin bewertet.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den allgemeinen Lieferbedingungen, die am 1. Januar 2019 bei der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) hinterlegt wurden. Der statutarische Sitz der Gesellschaft befindet sich in Eijssden (Niederlande) und ist eingetragen in der Handelskammer Limburg unter dem Aktenzeichen 14608324.



ZERTIFIKAT

Zertifikat K-0220304 / 1



Ausgestellt am	2024-11-21	Seite	1 von 1
Erste Ausgabe	2009-11-03	Gültig bis	2027-11-20
Ersetzt	KSC-K53166/6		

ISO 9001:2015

KIWA bescheinigt hiermit, dass das Managementsystem des Unternehmens

Cox Geelen B.V.

den Anforderungen der ISO 9001:2015 für den folgenden Geltungsbereich entspricht

Die Entwicklung und Produktion und den Vertrieb von Abgasführungen, Dachdurchführungen und die Lieferung von Sonderprodukten.

Ron Scheepers
Country manager Kiwa Nederland

20231130

Prüfen Sie unter www.kiwa.com, ob dieses Zertifikat gültig ist.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB RIJSWIJK

Tel. +31 88 998 44 00
Fax +31 88 998 44 20
info@kiwa.com
www.kiwa.com



Unternehmensdaten
Cox Geelen B.V.
Emmastraat 92
6245 HZ EIJSDEN
DIE NIEDERLÄNDE
HK 14608324

Handelsname
Cox Geelen B.V. |
Rookafvoerwinkel.nl

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

DER FACHBETRIEB IN IHRER NÄHE:

Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
T +31 (0)43 40 99 500 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com
Chamber of Commerce Limburg 14608324



Member of **Skoberne Group**