





Cox Geelen
coxgeelen.com



Nieuwbouw en renovatie

Rookgasafvoersystemen
WTW, ventilatie & hybride oplossingen
Warmtepompkappen

2026

Leveringsprogramma

Contact

De verkoopafdeling is iedere dag bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur.

T 043 409 9500 • E sales@coxgeelen.com • W www.coxgeelen.com
Cox Geelen | Emmastraat 92 | Postbus 6 | 6245 ZG Eijsden | Nederland

24 uur per dag kunt u op onze website www.coxgeelen.com de database raadplegen met behulp van de Productzoeker.

Hier vindt u uitgebreide technische details van onze producten.

Bestellen - Routeplanning

Om uw bestelling op een bepaalde dag te kunnen leveren, is het van belang dat uw bestelling minimaal 2 werkdagen voor de gewenste leverdatum door ons is ontvangen (uiterlijk om 11.30 uur). Bij bestellingen vanaf € 1000,00 bieden wij franco levering aan. Voor bestellingen onder € 80,00 berekenen wij een toeslag van € 15,00.

Palletlevering door onze expediteur geschiedt volgens onderstaande staffeling.

Levertijd

Levertijd "geen voorraadartikel" wordt in overleg bepaald.

Algemeen

• Leveringsvoorwaarden

Leveringen vinden uitsluitend plaats volgens de algemene voorwaarden van Cox Geelen welke zijn
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.

• Leveringen

Leveringen vinden uitsluitend plaats via de erkende handelskanalen.

• Prijzen

De getoonde prijzen zijn bruto adviesprijzen (exclusief BTW).

• Voorbehoud

Prijswijzigingen alsook assortimentswijzigingen en zetfouten zijn altijd voorbehouden.

2BA

Onze artikeldata is beschikbaar bij 2BA.

Legenda



aantal stuks in doos

RAL 9016



aantal stuks op pallet

RAL 9005



kortingscode

RAL 8023



artikel is uitlopend
(bijvoorbeeld 101180-)

RAL 7037

1 Rookgasafvoer

1.1 Dakdoorvoeren

1.1.1 Hoog Rendement toepassing

ECONEXT® HR dakdoorvoeren

ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	ADDFAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp
	ADDFAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp
	ADNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp
	BDDFAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp
	BDDFAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp
	BDNAAAB01	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp
	BDNAAAE01	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch PP/Kunststof

	Art.nr	
	AJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met PP rookgaspijp
	AJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met PP rookgaspijp
	BJDFAAB01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met PP rookgaspijp
	BJDFAAE01	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch Alu/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	ABDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp
	ABDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp
	BBDFAAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp
	BBDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch Alu/Kunststof

	Art.nr	
	AMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 60/100 met Alu rookgaspijp
	AMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 60/100 met Alu rookgaspijp
	BMDFAAB00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp
	BMDFAAE00	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer terra Ø 80/125 met Alu rookgaspijp
	277232	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met Alu rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer concentrisch RVS/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	BFDFAAB00	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp
	BFDFAAE00	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/125 met RVS rookgaspijp
	277210	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/125 met RVS rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	277218	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp
	277221	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met PP rookgaspijp

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel PP/Kunststof



Art.nr	
277233	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp
277255	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel Alu/Gegalvaniseerd



Art.nr	
277208	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp
277209	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met Alu rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel Alu/Kunststof



Art.nr	
277231	ECONEXT® HR kunststof dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met Alu rookgaspijp

ECONEXT® HR dakdoorvoer parallel RVS/Gegalvaniseerd



Art.nr	
277212	ECONEXT® HR dakdoorvoer zwart Ø 80/80 met RVS rookgaspijp
277213	ECONEXT® HR dakdoorvoer terra Ø 80/80 met RVS rookgaspijp

Kabeldoorvoer ECONEXT® dakdoorvoer voor kabels warmtepomp



Art.nr	
ADPXAA400	Kabeldoorvoer ECONEXT® Dakdoorvoer Ø 60/100 tbv kabels warmtepomp

ECONEXT® Gecombineerde HR dakdoorvoer voor rookgasafvoer en ventilatie

ECONEXT® HR/ventilatie dakdoorvoer parallel PP/Gegalvaniseerd



Art.nr	
277256	ECONEXT® HR/ventilatie dakdoorvoer zwart Ø 80/80-125 PP rookgaspijp

ECONEXT® HR/ventilatie dakdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd



Art.nr	
277257	ECONEXT® HR/ventilatie dakdoorvoer zwart Ø 80/125-125 PP rookgaspijp

CoxStant® HR dakdoorvoeren

CoxStant® HR dakdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd



Art.nr	
CTBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 100/150 met PP rookgaspijp
CDBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/150 met PP rookgaspijp
CDBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/150 met PP rookgaspijp
CNBXAA500	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø 110/160 met PP rookgaspijp
CNBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 110/160 met PP rookgaspijp

CoxStant® HR dakdoorvoer concentrisch Alu/Gegalvaniseerd



Art.nr	
CBBXAA300	CoxStant® HR dakdoorvoer terra Ø 100/150 met Alu rookgaspijp
277227	CoxStant® HR dakdoorvoer zwart Ø130/200 met Alu rookgaspijp

Schoorsteenkappen

ECONEXT® PP Flex kunststof schoorsteenkap



Art.nr	
ARGWAA501	ECONEXT® Flex schoorsteenkap Ø 60
BRGWAA501	ECONEXT® Flex schoorsteenkap Ø 80

CoxDENS® PP Flex kunststof schoorsteenkap



Art.nr	
ARCTAA501	CoxDENS® PP Flex schoorsteenkap Ø 60
BRCTAA501	CoxDENS® PP Flex schoorsteenkap Ø 80
CRCTAA501	CoxDENS® PP Flex schoorsteenkap Ø 110

CoxDENS® PP star schoorsteenkap metaal



Art.nr	
CZCTAA500	CoxDENS® PP schachtafdekking metaal Ø 125
DKCTAA500	CoxDENS® PP schachtafdekking metaal Ø 160
EKCTAA500	CoxDENS® PP schachtafdekking metaal Ø 200

CoxDENS® PP star kunststof schoorsteenkap



Art.nr	
AACTAA501	CoxDENS® schachtafdekking HR Ø 60 voor PP star
BACTAA501	CoxDENS® schachtafdekking HR Ø 80 voor PP star
CLCTAA500	CoxDENS® schachtafdekking HR Ø 100 voor PP star

CoxDENS® PP star en Alu kunststof schoorsteenkap



Art.nr	
CACTAA500	CoxDENS® schachtafdekking HR voor PP Ø 100, 110 en Alu Ø 100

RVS Schoorsteenkap



Art.nr	
APGEAA500	RVS schoorsteenkap Ø 60
BPGEAA500	RVS schoorsteenkap Ø 80
CPGEAA500	RVS schoorsteenkap Ø 110

CoxDENS® PP star schoorsteenkap RVS



Art.nr	
FKDJAA000	CoxDENS® PP schachtafdekking RVS Ø 250

ECONEXT® PP dakdoorvoer top voor flex



Art.nr	
ARPLAA501	ECONEXT® PP dakdoorvoer top voor flex Ø 60

ECONEXT® PP Flex chimney cover voor grespot



Art.nr	
ARGKAA501	ECONEXT® Chimney cover Ø 60 voor grespot
BRGKAA501	ECONEXT® Chimney cover Ø 80 voor grespot

CoxDENS® PP Flex T-uitmonding



Art.nr	
ARJFAA501	T-uitmonding Ø 60 - 80/80 L540 voor CoxDENS® PP Flex pijp Ø 60
BRJFAA501	T-uitmonding Ø 80 - 80/80 L540 voor CoxDENS® PP Flex pijp Ø 80

CoxDENS® PP Flex T-uitmonding met verlenging



Art.nr	
ARJGAA501	T-uitmonding Ø 60 - 80/80 L650-950 voor CoxDENS® PP Flex pijp Ø 60
BRJGAA501	T-uitmonding Ø 80 - 80/80 L650-950 voor CoxDENS® PP Flex pijp Ø 80

CoxDENS® PP dakdoorvoeren

CoxDENS® PP star dakdoorvoer



Art.nr	
CZDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 125
DKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 160
EKDHAA500	CoxDENS® PP dakdoorvoer Ø 200

1.1.2 Atmosferische toepassing

Dakdoorvoeren

Aluminium Tregakap



Art.nr	
165080	Tregakap Alu Ø 80 zwart
167080	Tregakap Alu Ø 80 blank
165090	Tregakap Alu Ø 90 zwart
167090	Tregakap Alu Ø 90 blank
165100	Tregakap Alu Ø 100 zwart
167100	Tregakap Alu Ø 100 blank
165110	Tregakap Alu Ø 110 zwart
167110	Tregakap Alu Ø 110 blank
165130	Tregakap Alu Ø 130 zwart
167130	Tregakap Alu Ø 130 blank
165150	Tregakap Alu Ø 150 zwart

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
167150	Tregakap Alu Ø 150 blank
165180	Tregakap Alu Ø 180 zwart
167180	Tregakap Alu Ø 180 blank
165200	Tregakap Alu Ø 200 zwart
167200	Tregakap Alu Ø 200 blank

Aluminium dakdoorvoer exclusief uitmondingsstuk



Art.nr	
225003	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 90 zwart
225022•	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 90 zwart
225004	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 100 zwart
225023	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 100 zwart
225005	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 110 zwart
225024	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 110 zwart
225006	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 130 zwart
225025	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 130 zwart
225007	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 150 zwart
225026	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 150 zwart
225008•	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 180 zwart
225027	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1500 Ø 180 zwart
237008	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 250 blank
237009	Aluminium dakdoorvoer excl. uitmondingsstuk L1200 Ø 300 blank

1.2 Muurdoorvoeren

1.2.1 Hoog Rendement toepassing

ECONEXT® HR muurdoorvoeren

ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 concentrisch PP/kunststof



Art.nr	
AJPAAA601	ECONEXT® HR kunststof muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR muurdoorvoerset 2.0 concentrisch PP/kunststof



Art.nr	
AJPKAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer kit 2.0 Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR muurdoorvoerset 2.0 telescopisch concentrisch PP/kunststof



Art.nr	
AJPJAA601	ECONEXT® HR muurd.kit 2.0 telescopisch Ø60/100 L460-620 PP rookgaspijp

ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 concentrisch PP/Gegalvaniseerd



Art.nr	
ADPAAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 Ø 60/100 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR muurdoorvoerset 2.0 concentrisch PP/Gegalvaniseerd



Art.nr	
ADPBAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer 2.0 kit Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

ECONEXT® HR muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	BDCLAA601	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/125 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR muurdoorvoer parallel PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	277161	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met PP rookgaspijp

ECONEXT® HR muurdoorvoer parallel Alu/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	277163	ECONEXT® HR muurdoorvoer Ø 80/80 met Alu rookgaspijp

ECONEXT® HR Retrofit muurdoorvoer

ECONEXT® HR Retrofit muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	ADESAA601	ECONEXT® RETROFIT HR muurdoorvoer Ø 60/95 met PP rookgaspijp

CoxStant® HR muurdoorvoeren

CoxStant® HR muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	CDBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 110/150 met PP rookgaspijp
	CNBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 110/160 met PP rookgaspijp

CoxStant® HR muurdoorvoer concentrisch PP/Gegalvaniseerd

	Art.nr	
	CTBKAA600	CoxStant® HR muurdoorvoer Ø 100/150 met PP rookgaspijp

Muurdoorvoer HR enkelwandig - enkelpijps uitmonding

Muurdoorvoer PP verbrandingsluchttoevoer

	Art.nr	
	BKBFAA501	Muurdoorvoer PP verbrandingsluchttoevoer Ø 80 met 2 pijpringen

Muurdoorvoer HR PP rookgasafvoer

	Art.nr	
	BKBGAA501	Muurdoorvoer HR PP rookgasafvoer Ø 80 met 2 pijpringen

1.3 Aansluitmateriaal

1.3.1 Hoog Rendement toepassing

CoxDENS® PP/Aluminium met CONNEXT® X7 rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP/Alu pijp met CONNEXT® X7

	Art.nr	
	AEADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L250 met CONNEXT® X7
	AEACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L500 met CONNEXT® X7
	AEABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L1000 met CONNEXT® X7
	BEADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L250 met CONNEXT® X7

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
BEACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L500 met CONNEXT® X7
BEABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L1000 met CONNEXT® X7
CTADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L250 met CONNEXT® X7
CTACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L500 met CONNEXT® X7
CTABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L1000 met CONNEXT® X7
CNADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/160 L250 met CONNEXT® X7
CNACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/160 L500 met CONNEXT® X7
CNABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/160 L1000 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu pijp met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L1950 met CONNEXT® X7
BEAAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L1950 met CONNEXT® X7
CTAAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L1950 met CONNEXT® X7
CNAAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/160 L1950 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu bocht 87° met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° met CONNEXT® X7



Art.nr	
AECNAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BECNAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTCNAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° Ø 100/150 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu bocht 87° met CONNEXT® X7 en meetpunt



Art.nr	
CTHKAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 100/150 CONNEXT® X7 met meetpunt

CoxDENS® PP/Alu bocht 45° met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu bocht 30° met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 30° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 30° Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTDAAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 30° Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNDAAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 30° Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu bocht 15° met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 15° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 15° Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTDBAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 15° Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNDBAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 15° Ø 110/160 met CONNEXT® X7

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP/Alu schuifpijp met klembanden



Art.nr	
AECJAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 60/100 met klembanden
BECJAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 80/125 met klembanden
CTAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 100/150 met klembanden
CNCJAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 110/160 met klembanden

CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu condensopvang met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu meetpunt met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 met CONNEXT® X7



Art.nr	
BEAWAA601	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 110/160 met CONNEXT® X7



Art.nr	
CNDNAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150 met CONNEXT® X7



Art.nr	
CTAXAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 110/160 met CONNEXT® X7



Art.nr	
CNDKAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 100/150 met CONNEXT® X7



Art.nr	
CTEAAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150-100/150 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 100/150 - 80/125 met CONNEXT® X7



Art.nr	
CTHTAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 100/150 - 80/125 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adapter met CONNEXT® X7



Art.nr	
CTBDAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter Ø 100/100 - 100/150 met CONNEXT® X7
CNBDAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter Ø 100/100 - 110/160 met CONNEXT® X7
CNAZAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter Ø 110/110 - 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning en CONNEXT® X7



Art.nr	
CTCRAA600	CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° Ø100/150 met steun en CONNEXT® X7
CNCRAA600	CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° Ø110/160 met steun en CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu set voor buitenwandopstelling met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEMRAA601	CoxDENS® PP/Alu set buitenwandopstelling Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BEMRAA601	CoxDENS® PP/Alu set buitenwandopstelling Ø 80/125 met CONNEXT® X7
CTMRAA600	CoxDENS® PP/Alu set buitenwandopstelling Ø 100/150 met CONNEXT® X7
CNMRAA600	CoxDENS® PP/Alu set buitenwandopstelling Ø 110/160 met CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu afsluitstuk voor buitenwandopstelling met CONNEXT® X7



Art.nr	
AEMDAA601	CoxDENS® PP/Alu afsluitstuk Ø 60/100 buitenwand CONNEXT® X7
BEMDAA601	CoxDENS® PP/Alu afsluitstuk Ø 80/125 buitenwand CONNEXT® X7
CTMDAA600	CoxDENS® PP/Alu afsluitstuk Ø 100/150 buitenwand CONNEXT® X7
CNMDAA600	CoxDENS® PP/Alu afsluitstuk Ø 110/160 buitenwand CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Aluminium rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP/Alu pijp



Art.nr	
ADADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L250
ADACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L500
ADABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L1000
BDADAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L250
BDACAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L500
BDABAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L1000
CWADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L250
CWACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L500
CWABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L1000
CDADAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/150 L250
CDACAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/150 L500

	Art.nr	
	CDABAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/150 L1000

CoxDENS® PP/Alu pijp



	Art.nr	
	ADAAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 60/100 L1950
	BDAAAA601	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 80/125 L1950
	CWAAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 100/150 L1950
	CDAAAA600	CoxDENS® PP/Alu pijp Ø 110/150 L1950

CoxDENS® PP/Alu bocht 87°



	Art.nr	
	ADAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 60/100
	BDAHAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 80/125
	CWAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 100/150
	CDAHAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87°



	Art.nr	
	ADCNAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° Ø 60/100
	BDCNAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° Ø 80/125
	CWCNAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiebocht 87° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu bocht 87° met meetpunt



	Art.nr	
	CWHKAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 87° Ø 100/150 met meetpunt

CoxDENS® PP/Alu bocht 45°



	Art.nr	
	ADAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 60/100
	BDAJAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 80/125
	CWAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 100/150
	CDAJAA600	CoxDENS® PP/Alu bocht 45° Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu bocht 30°



	Art.nr	
	ADDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 30° Ø 60/100
	BDDAAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 30° Ø 80/125
	CWDAAA600	CoxDENS® PP/Alu segmentbocht 30° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu bocht 15°



	Art.nr	
	ADDBAA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 15° Ø 60/100
	BDDBA601	CoxDENS® PP/Alu bocht 15° Ø 80/125
	CWDBAA600	CoxDENS® PP/Alu segmentbocht 15° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu schuifpijp



	Art.nr	
	ADAKAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 60/100
	BDAKAA601	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 80/125
	CWAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 100/150

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
CDAKAA600	CoxDENS® PP/Alu schuifpijp Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk

	Art.nr	
	ADALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 60/100
	BDALAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 80/125
	CWALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 100/150
	CDALAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectie T-stuk Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk

	Art.nr	
	ADAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 60/100
	BDAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 80/125
	CWAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 100/150
	CDAMAA600	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu condensopvang

	Art.nr	
	ADANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 60/100
	BDANAA601	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 80/125
	CWANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 100/150
	CDANAA600	CoxDENS® PP/Alu condensopvang Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu meetpunt

	Art.nr	
	ADARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 60/100
	BDARAA601	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 80/125
	CWARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 100/150
	CDARAA600	CoxDENS® PP/Alu meetpunt Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning

	Art.nr	
	ADCRAA601	CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° Ø 60/100 met ondersteuning
	BDCRAA601	CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° Ø 80/125 met ondersteuning

CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning

	Art.nr	
	CWCRAA600	CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° Ø 100/150 met ondersteuning
	CDCRAA600	CoxDENS® PP/Alu schachtbocht 87° Ø 110/150 met ondersteuning

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125

	Art.nr	
	BDAWAA601	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150

	Art.nr	
	CWAXAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 110/150

	Art.nr	
	CDAXAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 80/125 - 110/150

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 100/150 - 80/125

	Art.nr	
	CWHTAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 100/150 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 100/150

	Art.nr	
	CWEAAA600	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 110/150 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 excentrisch

	Art.nr	
	BDENAA601	CoxDENS® PP/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 excentrisch

CoxDENS® PP/Kunststof met CONNEXT® X3 rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP/Kunststof pijp met CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJADAB601	CoxDENS® PP/Kunststof pijp Ø 60/100 L250 met CONNEXT® X3
	AJACAB601	CoxDENS® PP/Kunststof pijp Ø 60/100 L500 met CONNEXT® X3
	AJABAB601	CoxDENS® PP/Kunststof pijp Ø 60/100 L1000 met CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° met CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJAHAB601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° Ø 60/100 met CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststof bocht 87° met 2 meetpunten en CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJFAAA601	CoxDENS® PP/Kunststof korte bocht 87° met 2 mp Ø 60/100 CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststof bocht 45° met CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJAJAB601	CoxDENS® PP/Kunststof bocht 45° Ø 60/100 met CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststof meetpunt met CONNEXT® X3 koppeling

	Art.nr	
	AJARAA601	CoxDENS® PP/Kunststof meetpunt Ø 60/100 met CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Kunststof adapter parallel/concentrisch met CONNEXT® X3



Art.nr	
AJLYAA601	CoxDENS® PP/Kunststof adapter Ø 80/80 - 60/100 met CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/kunststof brandwerende muurplaat met brandmanchet en CONNEXT® X3



Art.nr	
AJMFAA600	CoxDENS® PP/Kunststof brandwerende muurplaat Ø 60/100 brandmanchet+ X3

CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk met CONNEXT® X3 koppeling



Art.nr	
AJAMAA601	CoxDENS® PP/Alu inspectiestuk Ø 60/100 met CONNEXT® X3

CoxDENS® PP rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP basisset enkelwandig



Art.nr	
AKFDAA001	CoxDENS® PP basisset Ø 60
BKFDAA001	CoxDENS® PP basisset Ø 80
CLFDAA000	CoxDENS® PP basisset Ø 100
CKFDAA000	CoxDENS® PP basisset Ø 110

CoxDENS® PP pijp



Art.nr	
AKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250
AKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L250
AKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500
AKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L500
AKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000
AKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1000
AKAAAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950
AKAAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 60 L1950
BKADAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250
BKADAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L250
BKACAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500
BKACAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500
BKABAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000
BKABAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1000
BKAAAB601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1950
BKAAAA601	CoxDENS® PP pijp Ø 80 L1950
CLADAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L250
CLADAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L250
CLACAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L500
CLACAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L500
CLABAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L1000
CLABAB600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L1000
CLAAAA600	CoxDENS® PP pijp Ø 100 L1950

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
CKADAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 110 L250
CKACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 110 L500
CKACAB700	CoxDENS® PP pijp Ø 110 L500
CKABAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 110 L1000
CKABAB700	CoxDENS® PP pijp Ø 110 L1000
CKAAAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 110 L1950
CZACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 125 L500
CZABAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 125 L1000
CZAAAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 125 L2000
DKACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 160 L500
DKABAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 160 L1000
DKAAAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 160 L2000
EKACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 200 L500
EKABAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 200 L1000
EKAAAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 200 L2000
FKACAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 250 L500
FKABAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 250 L1000
FKAAAA700	CoxDENS® PP pijp Ø 250 L2000

CoxDENS® PP bocht 87°



Art.nr	
AKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60
AKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 60
BKAHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80
BKAHAA601	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 80
CLAHAA600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100
CLAHAB600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100
CAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 110
CZAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 125
DKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 160
EKAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 200
FAHAA700	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 250

CoxDENS® PP inspectiebocht 87°



Art.nr	
CLCNAA600	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 100
CKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 110
CZCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 125
DKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 160
EKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 200
FKCNAA700	CoxDENS® PP inspectiebocht 87° Ø 250

CoxDENS® PP bocht 87° kort



Art.nr	
BKJHAB601	CoxDENS® PP bocht 87° kort Ø 80

CoxDENS® PP bocht 87° met meetpunt



Art.nr	
CLHKAA600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100 met meetpunt
CLHKAB600	CoxDENS® PP bocht 87° Ø 100 met meetpunt

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP bocht 45°



Art.nr	
AKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60
AKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 60
BKAJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80
BKAJAA601	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 80
BKJJAB601	CoxDENS® PP bocht 45° kort Ø 80
CLAJAA600	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 100
CLAJAB600	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 100
CAJAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 110
CAJAJAB700	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 110
CZAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 125
DKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 160
EKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 200
FKAJAA700	CoxDENS® PP bocht 45° Ø 250

CoxDENS® PP bocht 30°



Art.nr	
AKDAAB601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60
AKDAAA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 60
BKDAAB601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 80
BKDAAA601	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 80
CLDAAA600	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 100
CLDAAB600	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 100
CKDAAA700	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 110
CZDAAA700	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 125
DKDAAA700	CoxDENS® PP bocht 30° Ø 160

CoxDENS® PP bocht 15°



Art.nr	
AKDBAB601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 60
AKDBAA601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 60
BKDBAB601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 80
BKDBAA601	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 80
CLDBAA600	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 100
CKDBAA700	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 110
CZDBAA700	CoxDENS® PP bocht 15° Ø 125

CoxDENS® PP beugel



Art.nr	
BKMTAB601	CoxDENS® PP beugel Ø 80
BKMTAS601	CoxDENS® PP beugel Ø 80 (set van 4 stuks)

CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging



Art.nr	
AKNRAA600	CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging Ø 60
AKNRAB600	CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging Ø 60
BKNRAA600	CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging Ø 80
BKNRAB600	CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging Ø 80
CKNRAA600	CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging Ø 110
CKNRAB600	CoxDENS® PP ontkoppelbeveiliging Ø 110

CoxDENS® PP inspectie T-stuk



Art.nr	
AKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 60
BKALAA601	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 80
CLALAA600	CoxDENS® PP inspectie T-stuk Ø 100

CoxDENS® PP inspectiestuk



Art.nr	
AKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 60
BKAMAB601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 80
BKAMAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 80
CLAMAA600	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 100
CLAMAB600	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 100
CKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 110
CZAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 125
DKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 160
EKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 200
FKAMAA700	CoxDENS® PP inspectiestuk Ø 250

CoxDENS® PP schuifpijp



Art.nr	
AKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60
AKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 60
BKAKAA601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80
BKAKAB601	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 80
CLAKAA600	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 100
CKAKAA700	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 110
CKAKAB700	CoxDENS® PP schuifpijp Ø 110

CoxDENS® PP condensopvang



Art.nr	
AKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang Ø 60
BKANAA601	CoxDENS® PP condensopvang Ø 80
CLANAA600	CoxDENS® PP condensopvang Ø 100

CoxDENS® PP condensafvoer



Art.nr	
CKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer Ø 110
CZANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer Ø 125
DKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer Ø 160
EKANAA700	CoxDENS® PP condensafvoer Ø 200

CoxDENS® PP meetpunt



Art.nr	
AKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt Ø 60
BKARAA601	CoxDENS® PP meetpunt Ø 80
CLARAA600	CoxDENS® PP meetpunt Ø 100
CKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt Ø 110
CZARAA700	CoxDENS® PP meetpunt Ø 125
DKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt Ø 160
EKARAA700	CoxDENS® PP meetpunt Ø 200

CoxDENS® PP compacte schachtbocht 87° met ondersteuning



Art.nr	
BKPHAA601	CoxDENS® PP compacte schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning

CoxDENS® PP schachtbocht 87° met ondersteuning



Art.nr	
AKCRAA001	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 60 met ondersteuning
BKCRAA001	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning
CLCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 100 met ondersteuning
CKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 110 met ondersteuning
CZCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 125 met ondersteuning
DKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 160 met ondersteuning
EKCRAA000	CoxDENS® PP schachtbocht 87° Ø 200 met ondersteuning

CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 centrisch



Art.nr	
BKASAA601	CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 centrisch

CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 excentrisch



Art.nr	
BKENAA601	CoxDENS® PP verloop Ø 60 - 80 excentrisch

CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 centrisch



Art.nr	
CLATAA600	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 centrisch
CLATAB600	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 centrisch

CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 excentrisch



Art.nr	
CLENAA600	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 100 excentrisch

CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 centrisch



Art.nr	
CKHEAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 centrisch

CoxDENS® PP verloop Ø 100 - 110 centrisch



Art.nr	
CKFEAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 100 - 110 centrisch

CoxDENS® PP verloop centrisch



Art.nr	
AKHXAA601	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 60 centrisch
BKHXAA601	CoxDENS® PP verloop Ø 100 - 80 centrisch
CLHXAA600	CoxDENS® PP verloop Ø 110 - 100 centrisch

CoxDENS® PP verloop excentrisch



Art.nr	
CKATAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 80 - 110 excentrisch
CZENAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 110 - 125 excentrisch
DKENAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 110 - 160 excentrisch

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
DKATAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 125 - 160 excentrisch
EKENAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 160 - 200 excentrisch
FKENAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 200 - 250 excentrisch

CoxDENS® PP verloop Ø 150 - 160 centrisch



Art.nr	
DKFHAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 150 - 160 centrisch

CoxDENS® PP verloop excentrisch



Art.nr	
DKHXAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 160 - 125 excentrisch
FKHXAA700	CoxDENS® PP verloop Ø 250 - 200 excentrisch

CoxDENS® PP cascade

CoxDENS® PP cascade basisset lijnopstelling



Art.nr	
CKGYAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø110-80 2 cv-ketels in lijn
CZGYAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø125-80 2 cv-ketels in lijn
CZLLAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø125-110 2 cv-ketels in lijn
DKGYAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø160-80 2 cv-ketels in lijn
DKLLAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø160-110 2 cv-ketels in lijn
EKLLAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø200-110 2 cv-ketels in lijn
FKLLAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø250-110 2 cv-ketels in lijn

CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset lijnopstelling



Art.nr	
CKGZAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø110-80 (lijn)
CZGZAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø125-80 (lijn)
CZLMAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø125-110 (lijn)
DKGZAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø160-80 (lijn)
DKLMAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø160-110 (lijn)
EKLMAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø200-110 (lijn)
FKLMAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø250-110 (lijn)

CoxDENS® PP cascade basisset rugopstelling



Art.nr	
CKHAAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø110-2x80 2 cv-ketels rugopst.
CZHAAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø125-2x80 2 cv-ketels rugopst.
CZLNAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø125-2x110 2 cv-ketels rugopst.
DKHAAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø160-2x80 2 cv-ketels rugopst.
DKLNAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø160-2x110 2 cv-ketels rugopst.
EKLNAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø200-2x110 2 cv-ketels rugopst.
FKLNAA000	CoxDENS® PP cascade basisset Ø250-2x110 2 cv-ketels rugopst.

CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset rugopstelling



Art.nr	
CZHBAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø125-2x80 (ruggelings)
CZLPAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø125-2x110 (ruggelings)
DKHBAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø160-2x80 (ruggelings)
DKLPAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø160-2x110 (ruggelings)
EKLPA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø200-2x110 (ruggelings)
FKLPAA000	CoxDENS® PP cascade uitbreidingsset Ø250-2x110 (ruggelings)

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP cascade terugslagklep



Art.nr	
BKFPAB600	CoxDENS® PP cascade terugslagklep Ø 80

CoxDENS® PP cascade terugslagklep inclusief waterslot



Art.nr	
BKHRAB600	CoxDENS® PP cascade terugslagklep Ø 80 incl. waterslot

CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf



Art.nr	
BKGXAA600	CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf Ø 80
CKGXAA600	CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf Ø 110

CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf concentrisch



Art.nr	
BDGXAA600	CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf Ø 80/125
CDGXAA600	CoxDENS® PP cascade luchtinlaatkorf Ø 110/150

CoxDENS® PP Flexibel rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP Flex Start set met ECONEXT® Flex Chimney cover



Art.nr	
ARGSAA001	CoxDENS® PP Flex Start set Ø 60 met ECONEXT® Flex Chimney cover
BRGSAA001	CoxDENS® PP Flex Start set Ø 80 met ECONEXT® Flex Chimney cover

CoxDENS® PP Flex Start set



Art.nr	
ARFYAA001	CoxDENS® PP Flex Start set Ø 60
BRFYAA001	CoxDENS® PP Flex Start set Ø 80
CRFYAA001	CoxDENS® PP Flex Start set Ø 110

CoxDENS® PP Flex Start set star-flex Ø 100/110



Art.nr	
CRJEAA000	CoxDENS® PP Flex Start set star-flex Ø 100/110

CoxDENS® PP Flexibel-star aansluiting schachtafdekking



Art.nr	
ARJDAA001	CoxDENS® PP Flexibel-star Ø 60 aansluiting schachtafdekking
BRJDAA001	CoxDENS® PP Flexibel-star Ø 80 aansluiting schachtafdekking
CRJDAA001	CoxDENS® PP Flexibel-star Ø 110 aansluiting schachtafdekking

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP flexibele pijp



Art.nr	
ARECAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=12,5m
AREDAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=25m
AREEAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=50m
ARERAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 60 L=80m
BRECAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 80 L=12,5m
BREDAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 80 L=25m
BREEAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 80 L=50m
BRERAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 80 L=80m
CRECAA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 110 L=15m
CREDA601	CoxDENS® PP flexibele pijp Ø 110 L=25m

CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp



Art.nr	
ARFTAA601	CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp Ø 60
BRFTAA601	CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp Ø 80
CRFTAA601	CoxDENS® PP koppeling flexibele pijp Ø 110

CoxDENS® PP Star-Flex adapter voor schachtbocht



Art.nr	
ARFZAA601	CoxDENS® PP koppeling schachtbocht star spie-flexibel Ø 60
BRFZAA601	CoxDENS® PP koppeling schachtbocht star spie-flexibel Ø 80
CRFZAA601	CoxDENS® PP koppeling schachtbocht star spie-flexibel Ø 100/110

CoxDENS® PP Star-Flex adapter voor flexibele pijp



Art.nr	
0139AA601	CoxDENS® PP Flex adapter PP star - flexibel Ø 80-60

CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp



Art.nr	
ARFXAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp Ø 60
BRFXAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp Ø 80
CRFXAA601	CoxDENS® PP inspectiestuk flexibele pijp Ø 110

CoxDENS® PP Flex compacte schachtbocht 87° met ondersteuning



Art.nr	
BRPHAA601	CoxDENS® PP Flex compacte schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning

CoxDENS® PP Flex schachtbocht 87° met ondersteuning



Art.nr	
ARCRAA001	CoxDENS® PP Flex schachtbocht 87° Ø 60 met ondersteuning
BRCRAA001	CoxDENS® PP Flex schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning

CoxDENS® PP Flex brandwerende muurplaat met brandmanchet en bocht 87°



Art.nr	
ARMHAA600	CoxDENS® PP Flex brandw.muurplaat Ø 60/100 - 60 brandmanchet bocht 87°
BRMHAA600	CoxDENS® PP Flex brandw. muurplaat Ø 80/125 - 80 brandmanchet bocht 87°

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP Flex brandwerende muurplaat met brandmanchet en bocht 45°

	Art.nr	
	ARMGAA600	CoxDENS® PP Flex brandw.muurplaat Ø 60/100 - 60 brandmanchet bocht 45°
	BRMGAA600	CoxDENS® PP Flex brandw. muurplaat Ø 80/125 - 80 brandmanchet bocht 45°

CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B2 met schachtbocht 45°

	Art.nr	
	ARGGAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B2 Ø 60 - 60 met schachtbocht 45°
	0141AA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B2 Ø 80 - 60 met schachtbocht 45°
	BRGGAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B2 Ø 80 - 80 met schachtbocht 45°
	CRGGAA600	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B2 Ø110 - 160 met schachtbocht 45°

CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B3 met schachtbocht 45°

	Art.nr	
	ARGJAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B3 Ø 60/100 - 60 schachtbocht 45°
	BRGJAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B3 Ø 80/125 - 80 schachtbocht 45°
	CRGJAA600	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat B3 Ø 110/160-110 schachtbocht 45°

CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x met schachtbocht 45°

	Art.nr	
	ARGHAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x Ø 60/100-60 schachtbocht 45°
	BRNPAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x Ø 60/100-80 schachtbocht 45°
	BRGHAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x Ø 80/125-80 schachtbocht 45°
	CRGHAA600	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x Ø110/160-110 schachtbocht 45°

CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x met schachtbocht 87°

	Art.nr	
	ARMPAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x Ø 60/100-60 schachtbocht 87°
	BRMPAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9_x Ø 80/125-80 schachtbocht 87°

CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9 met schachtbocht 45°

	Art.nr	
	ARGFAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9 Ø 80/80-60 met schachtbocht 45°
	BRGFAA601	CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9 Ø 80/80-80 met schachtbocht 45°

CoxDENS® PP Flex muur aansluitplaat C9 verticaal met schachtbocht 87°

	Art.nr	
	BRJKAA601	CoxDENS® PP Flex muuraansluitplaat C9 vert.Ø 80/80-80 schachtbocht 87°

CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer B2

	Art.nr	
	ARHFAA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer B2 Ø 60 - 60
	BRHFAA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer B2 Ø 80 - 80

CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer B3

	Art.nr	
	ARLZAA601	CoxDENS® PP Flex plafond aansluitplaat B3 Ø 60/100 - 60
	BRLZAA601	CoxDENS® PP Flex plafond aansluitplaat B3 Ø 80/125 - 80

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9_x

	Art.nr	
	ARGRAA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9_x Ø 60/100 - 60
	BRGRAA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9_x Ø 80/125 - 80

CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9_x telescopisch

	Art.nr	
	ARGTAA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9_x Ø 60/100 - 60 telescopisch
	BRGTAA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9_x Ø 80/125 - 80 telescopisch

CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9 parallel

	Art.nr	
	0145AA601	CoxDENS® PP Flex plafonddoorvoer C9 parallel Ø 80/80 - 60

CoxDENS® PP Flex montagehulpstuk flexibele pijp

	Art.nr	
	AREKAA001	CoxDENS® montagehulpstuk voor flexibele pijp Ø 60
	BREKAA001	CoxDENS® montagehulpstuk voor flexibele pijp Ø 80
	CREKAA001	CoxDENS® montagehulpstuk voor flexibele pijp Ø 110

CoxDENS® touw voor montagehulpstuk

	Art.nr	
	AREPAA001	CoxDENS® touw tbv montagehulpstuk flexibele pijp L=25m

CoxDENS® PP Flex CLV rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP Flex CLV Top

	Art.nr	
	CRRBAA401	CoxDENS® PP Flex CLV Top Ø 110

CoxDENS® PP Flex CLV T-stuk

	Art.nr	
	CRRDAA601	CoxDENS® PP Flex CLV T-stuk Ø 110

CoxDENS® PP Flex CLV Bodemsectie

	Art.nr	
	CRRCAA601	CoxDENS® PP Flex CLV Bodemsectie Ø 110

CoxDENS® PP Flex CLV Beugelset, aansluitpijp en afdekplaat

	Art.nr	
	CRREAA001	CoxDENS® PP Flex CLV Beugelset, aansluitpijp Ø 60 en afdekplaat

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP Flex CLV Multi rookgasafvoersysteem

CoxDENS® PP Flex CLV Multi Beugel



Art.nr	
ARRFAA000	CoxDENS® PP Flex CLV Multi Beugel 3 x Ø 60

CoxDENS® PP Flex CLV Multi Dakkap 7x en 3 afdekdoppen



Art.nr	
ARRGAA400	CoxDENS® PP Flex CLV Multi Dakkap 7x Ø 60 en 3 afdekdoppen

CoxDENS® PP Flex CLV Multi Dakkap 5x en 2 afdekdoppen



Art.nr	
ARRHAA400	CoxDENS® PP Flex CLV Multi Dakkap 5x Ø 60 en 2 afdekdoppen

CoxDENS® PP Flex CLV Multi Dakkap 3x en 1 afdekdop



Art.nr	
ARRJAA400	CoxDENS® PP Flex CLV Multi Dakkap 3x Ø 60 en 1 afdekdop

CoxDENS® PP Flex CLV Multi Uitmonding



Art.nr	
ARRKAA401	CoxDENS® PP Flex CLV Multi Uitmonding Ø 60

CoxHYBRID® CLV PP rookgasafvoersysteem

CoxHYBRID® CLV PP Set B01 verdiepingssectie



Art.nr	
WBMCAA000	CoxHYBRID® CLV PP verdiepingsset met 2 pijpen Ø 130
WDMCAA000	CoxHYBRID® CLV PP verdiepingsset met 2 pijpen Ø 180

CoxHYBRID® CLV PP Set D01 dakdoorvoer



Art.nr	
WBNWAA400	CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Ø 130 zwart met bodemsectie
WDNWAA400	CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Ø 180 zwart met bodemsectie

CoxHYBRID® CLV PP Set C01 plakplaat



Art.nr	
WBBWAA000	CoxHYBRID® CLV PP plakplaat Ø 130
WDBWAA000	CoxHYBRID® CLV PP plakplaat Ø 180

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxHYBRID® CLV PP T001 gereedschapskist

**Art.nr**

WAEKAA400

CoxHYBRID® CLV PP gereedschapskist

CoxHYBRID® Set E002 aansluitpijp PP/kunststof met brandwerende muurplaat

**Art.nr**

WAMJAA600

CoxHYBRID® PP/kst brandwerende muurplaat Ø 60/100 met brandmanchet

CoxHYBRID® Set E001 aansluitpijp PP/kunststof met muurplaat

**Art.nr**

WAMMAA600

CoxHYBRID® PP/kunststof muurplaat Ø 60/100

CoxHYBRID® Set E004 aansluitpijp PP met brandwerende muurplaat

**Art.nr**

WAMKAA600

CoxHYBRID® muurplaat RO PP/metaal Ø60/100 met brandmanchet

CoxHYBRID® Set E003 aansluitpijp PP/Gegalvaniseerd met muurplaat

**Art.nr**

WAMNAA600

CoxHYBRID® PP/metaal muurplaat Ø 60/100

CoxHYBRID® Set E005 aansluitpijp PP met muurplaat

**Art.nr**

WAMLAA600

CoxHYBRID® Set C12 muurplaat PP pijp en muurdoorvoer luchttoevoer Ø 60

CoxHYBRID® ophangverbinding 90° verspringing

**Art.nr**

WBMXAA000

CoxHYBRID® ophangverbinding 90° Ø 130

WDMXAA000

CoxHYBRID® ophangverbinding 90° Ø 180

CoxHYBRID® Set E006 aansluitpijp PP met afdekplaat - renovatie oud CLV

**Art.nr**

WAMSAA000

CoxHYBRID® PP/Alu afdekplaat Ø 60/100 voor renovatie oud CLV

CoxHYBRID® CLV PP Set F dakdoorvoer en bodemsectie voor renovatie oud CLV

**Art.nr**

WBNXAA400

CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Ø 130 en bodemsectie - renovatie oud CLV

WDNXAA400

CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Ø 180 en bodemsectie - renovatie oud CLV

CoxHYBRID® ventilatie aansluitplaat - wissel CLV / Mechanische ventilatie



Art.nr	
WANBAA600	CoxHYBRID® ventilatie aansluitplaat Ø 125 - wissel CLV/MV

CoxHYBRID® Set E009 aansluitpijp PP met afdekplaat - wissel CLV/ventilatie



Art.nr	
WANNA000	CoxHYBRID® PP/Galva afdekplaat Ø 60/100 - wissel CLV/ventilatie

CoxHYBRID® CLV PP wissel CLV / Mechanische ventilatie



Art.nr	
WBPEAA400	CoxHYBRID® CLV PP wissel CLV-MV top, pijp en bodemsectie Ø 130
WDPEAA400	CoxHYBRID® CLV PP wissel CLV-MV top, pijp en bodemsectie Ø 180

CoxHYBRID® CLV PP Dakdoorvoer Optifor rookgasafvoer



Art.nr	
WBNZAA400	CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Optifor Ø 130 zwart rookgasafvoer
WDNZAA400	CoxHYBRID® CLV PP dakdoorvoer Optifor Ø 180 zwart met bodemsectie

CoxHYBRID® CLV PP Dakdoorvoer Optifor luchttoevoer



Art.nr	
WBRAAA400	CoxHYBRID® CLV PP Dakdoorvoer Optifor Ø 130 luchttoevoer
WDRAAA400	CoxHYBRID® CLV PP Dakdoorvoer Optifor Ø 180 luchttoevoer

CoxHYBRID® Aansluitpijp PP met afdekplaat - renovatie oud CLV/Optifor



Art.nr	
WANYAA000	CoxHYBRID® Aansluitpijp PP Ø 60 met afdekplaat - renovatie CLV/Optifor

CoxDENS® Facade PP/RVS buitenwandsysteem

CoxDENS® Facade PP/RVS pijp



Art.nr	
BYACAA000	CoxDENS® Facade PP/RVS pijp Ø 80/125 L500
BYABAA000	CoxDENS® Facade PP/RVS pijp Ø 80/125 L1000

CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 87°



Art.nr	
BYAHAA000	CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 87° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 45°

**Art.nr**

BYAJAA000

CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 45° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 30°

**Art.nr**

BYDAAA000

CoxDENS® Facade PP/RVS bocht 30° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/RVS luchtaanzuigstuk

**Art.nr**

BYJBAA000

CoxDENS® Facade PP/RVS luchtaanzuigstuk Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/RVS T-stuk 87° met luchtaanzuiging

**Art.nr**

BYNJAA000

CoxDENS® Facade PP/RVS T-stuk 87° Ø 80/125 met luchtaanzuiging

CoxDENS® Facade PP/RVS inspectiestuk

**Art.nr**

BYAMAA000

CoxDENS® PP/RVS inspectiestuk Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/RVS rookgasuitmonding

**Art.nr**

BYJCAA000

CoxDENS® Facade PP/RVS rookgasuitmonding Ø 80/125

CoxDENS® Facade RVS muurbeugel

**Art.nr**

BYBMAA000

CoxDENS® Facade RVS muurbeugel Ø 125

CoxDENS® Facade RVS muurbeugel verlengset

**Art.nr**

BYKFAA000

CoxDENS® Facade RVS muurbeugel verlengset

CoxDENS® Facade RVS muurplaat 2-delig

**Art.nr**

BYDDAA000

CoxDENS® Facade RVS muurplaat Ø 130 2-delig

CoxDENS® Facade RVS afdekplaat

**Art.nr**

BYBNAA000

CoxDENS® Facade RVS afdekplaat Ø 125

CoxDENS® Facade RVS muursteen

**Art.nr**

BYKNAA000

CoxDENS® Facade RVS muursteen

CoxDENS® Facade PP/Aluminium buitenwandsysteem

CoxDENS® Facade PP/Alu pijp



Art.nr	
BDAGAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu pijp Ø 80/125 L500
BDAFAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu pijp Ø 80/125 L1000

CoxDENS® Facade PP/Alu pijp



Art.nr	
BDAEAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu pijp Ø 80/125 L1950

CoxDENS® Facade PP/Alu bocht 87°



Art.nr	
BDHYAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu bocht 87° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu bocht 45°



Art.nr	
BDHZAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu bocht 45° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu wisselstuk



Art.nr	
BDJAAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu wisselstuk Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu luchtaanzuigstuk



Art.nr	
BDJBAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu luchtaanzuigstuk Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu rookgasuitmonding



Art.nr	
BDJCAA501	CoxDENS® Facade PP/Alu rookgasuitmonding Ø 80/125

CoxDENS® Facade Alu bevestigingsbeugel met stokeind



Art.nr	
BBBMAA500	CoxDENS® Facade Alu bevestigingsbeugel Ø 125 zwart met stokeind

CoxDENS® Facade Alu pijpring



Art.nr	
BBNAA500	CoxDENS® Facade Alu pijpring Ø 125 zwart

1.3.2 Hoog/Verbeterd Rendement toepassing

CoxCentric® Alu/Alu met CONNEXT® X7 rookgasafvoersysteem

CoxCentric® Alu/Alu pijp met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACADAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L250 met CONNEXT® X7
ACACAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L500 met CONNEXT® X7
ACABAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L1000 met CONNEXT® X7
BCADAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L250 met CONNEXT® X7
BCACAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L500 met CONNEXT® X7
BCABAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L1000 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu pijp met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L1950 met CONNEXT® X7
BCAAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L1950 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu bocht 87° met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAHA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 87° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BCAHA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 87° Ø 80/125 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAJA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BCAJA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° Ø 80/125 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp



Art.nr	
ACAKA600	CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp Ø 60/100
BCAKA600	CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACALAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BCALAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk Ø 80/125 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BCAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk Ø 80/125 met CONNEXT® X7

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxCentric® Alu/Alu condensopvang met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACANAA600	CoxCentric® Alu/Alu condensopvang Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BCANAA600	CoxCentric® Alu/Alu condensopvang Ø 80/125 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu meetpunt met CONNEXT® X7



Art.nr	
ACARAA600	CoxCentric® Alu/Alu meetpunt Ø 60/100 met CONNEXT® X7
BCARAA600	CoxCentric® Alu/Alu meetpunt Ø 80/125 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 met CONNEXT® X7



Art.nr	
BCAWAA600	CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125 met CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu rookgasafvoersysteem

CoxCentric® Alu/Alu pijp



Art.nr	
ABADAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L250
ABACAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L500
ABABAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L1000
BBADAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L250
BBACAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L500
BBABAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L1000

CoxCentric® Alu/Alu pijp



Art.nr	
ABAAAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 60/100 L1950
BBAAAA600	CoxCentric® Alu/Alu pijp Ø 80/125 L1950

CoxCentric® Alu/Alu bocht 87°



Art.nr	
ABAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 87° Ø 60/100
BBAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 87° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu bocht 45°



Art.nr	
ABAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° Ø 60/100
BBAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 45° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu bocht 30°



Art.nr	
ABDAAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 30° Ø 60/100
BBDAAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 30° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu bocht 15°



Art.nr	
ABDBAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 15° Ø 60/100
BBDBAA600	CoxCentric® Alu/Alu bocht 15° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp



Art.nr	
ABAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp Ø 60/100
BBAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu schuifpijp Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk



Art.nr	
ABALAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk Ø 60/100
BBALAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectie T-stuk Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk



Art.nr	
ABAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk Ø 60/100
BBAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu inspectiestuk Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu schachtbocht 87° met ondersteuning



Art.nr	
ABCRAA600	CoxCentric® Alu/Alu schachtbocht 87° Ø 60/100 met ondersteuning
BBCRAA600	CoxCentric® Alu/Alu schachtbocht 87° Ø 80/125 met ondersteuning

CoxCentric® Alu/Alu condensopvang



Art.nr	
ABANAA600	CoxCentric® Alu/Alu condensopvang Ø 60/100
BBANAA600	CoxCentric® Alu/Alu condensopvang Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu meetpunt



Art.nr	
ABARAA600	CoxCentric® Alu/Alu meetpunt Ø 60/100
BBARAA600	CoxCentric® Alu/Alu meetpunt Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125



Art.nr	
BBAWAA600	CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 60/100 - 80/125

CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150



Art.nr	
CBAXAA600	CoxCentric® Alu/Alu verloop Ø 80/125 - 100/150

CoxCentric® RVS/Alu rookgasafvoersysteem

CoxCentric® RVS/Alu pijp



Art.nr	
BFADAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp Ø 80/125 L250
BFACAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp Ø 80/125 L500
BFABAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp Ø 80/125 L1000
CFADAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp Ø 100/150 L250
CFACAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp Ø 100/150 L500
CFABAA600	CoxCentric® RVS/Alu pijp Ø 100/150 L1000

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxCentric® RVS/Alu bocht 87°



Art.nr	
BFAHAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 87° Ø 80/125
CFAHAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 87° Ø 100/150

CoxCentric® RVS/Alu bocht 45°



Art.nr	
BFAJAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 45° Ø 80/125
CFAJAA600	CoxCentric® RVS/Alu bocht 45° Ø 100/150

CoxCentric® RVS/Alu schuifpijp



Art.nr	
BFAKAA600	CoxCentric® RVS/Alu schuifpijp Ø 80/125
CFAKAA600	CoxCentric® RVS/Alu schuifpijp Ø 100/150

CoxFix® dikwandig aluminium rookgasafvoersysteem

CoxFix® Alu pijp naadloos blank



Art.nr	
260080	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L250 blank
260081	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L500 blank
260082	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1000 blank
260083	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1500 blank
260084	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2000 blank
260085	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2500 blank
260087	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L2750 blank
260086	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L3000 blank
260100	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L250 blank
260101	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L500 blank
260102	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1000 blank
260103	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1500 blank
260104	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L2000 blank
260107	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L2750 blank
260106	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L3000 blank

CoxFix® Alu bocht 87° blank



Art.nr	
270080	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 80 blank
270100	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 100 blank

CoxFix® Alu bocht 45° blank



Art.nr	
271080	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 80 blank
271100	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 100 blank

CoxFix® Alu meetpunt blank



Art.nr	
BAARAA000	CoxFix® Alu meetpunt Ø 80 blank
CAARAA000	CoxFix® Alu meetpunt Ø 100 blank

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend blank

	Art.nr	
	BAASAA000	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 60 - 80 blank
	272070	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 70 - 80 blank
	272072	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 80 - 100 blank
	272073	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 90 - 100 blank
	272074	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 100 - 110 blank
	272075	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 110 - 130 blank
	272076	CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend Ø 130 - 150 blank

CoxFix® Alu verloopstuk verkleinend blank

	Art.nr	
	272081	CoxFix® Alu verloopstuk verkleinend Ø 90 - 80 blank
	272082	CoxFix® Alu verloopstuk verkleinend Ø 100 - 80 blank

CoxFix® Alu condensopvang blank

	Art.nr	
	BAANAA000	CoxFix® Alu condensopvang Ø 80 blank
	CAANAA000	CoxFix® Alu condensopvang Ø 100 blank

CoxFix® Alu condensafvoer horizontaal blank

	Art.nr	
	273100	CoxFix® Alu condensopvang Ø 100 horizontaal blank

CoxFix® Alu condensafvoer verticaal/horizontaal blank

	Art.nr	
	274080	CoxFix® Alu condensopvang Ø 80 verticaal/horizontaal blank

CoxFix® Alu schuifpijp blank

	Art.nr	
	275081	CoxFix® Alu schuifpijp Ø 80 blank
	275101	CoxFix® Alu schuifpijp Ø 100 blank

CoxFix® Alu schachtbocht 87° met ondersteuning blank

	Art.nr	
	BACRAA000	CoxFix® Alu schachtbocht 87° Ø 80 met ondersteuning blank
	CACRAA000	CoxFix® Alu schachtbocht 87° Ø 100 met ondersteuning blank

CoxFix® Alu inspectie T-stuk blank

	Art.nr	
	CAALAA000	CoxFix® Alu inspectie T-stuk Ø 100 blank

CoxFix® Alu inspectiestuk blank

	Art.nr	
	BAAMAA000	CoxFix® Alu inspectiestuk Ø 80 blank
	CAAMAA000	CoxFix® Alu inspectiestuk Ø 100 blank

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxFix® Alu ketelaansluitstuk blank

	Art.nr	
	276080	CoxFix® Alu ketelaansluitstuk Ø 80 blank

CoxFix® Alu verbindingsmof blank

	Art.nr	
	113194	CoxFix® Alu verbindingsmof Ø 80 blank

CoxFix® Alu terugslagklep blank

	Art.nr	
	BAFPAA000	CoxFix® Alu terugslagklep Ø 80 blank

CoxFix® Alu pijp naadloos wit

	Art.nr	
	BAADAA600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L250 wit
	BAADAB600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L250 wit
	BAACAA600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L500 wit
	BAACAB600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L500 wit
	BAABAA600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1000 wit
	BAABAB600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1000 wit
	BAAAAA600	CoxFix® Alu pijp Ø 80 L1950 wit
	CAADAB600	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L250 wit
	CAACAB600	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L500 wit
	CAABAB600	CoxFix® Alu pijp Ø 100 L1000 wit

CoxFix® Alu bocht 87° wit

	Art.nr	
	BAAHAA600	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 80 wit
	BAAHAB600	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 80 wit
	CAAHAB600	CoxFix® Alu bocht 87° Ø 100 wit

CoxFix® Alu bocht 45° wit

	Art.nr	
	BAAJAA600	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 80 wit
	BAAJAB600	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 80 wit
	CAAJAB600	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 100 wit
	CAAJAA600	CoxFix® Alu bocht 45° Ø 100 wit

CoxFix® Alu meetpunt wit

	Art.nr	
	CAARAA600	CoxFix® Alu meetpunt Ø 100 wit

CoxFix® Alu verloopstuk vergrotend wit

	Art.nr	
	BAASAA600	CoxFix® Alu verloopstuk Ø 60 - 80 wit
	CAATAA600	CoxFix® Alu verloopstuk Ø 80 - 100 wit

CoxFix® Alu condensopvang wit



Art.nr	
CAANAA600	CoxFix® Alu condensopvang Ø 100 wit

CoxFix® Alu pijp gelast blank



Art.nr	
253251	CoxFix® Alu pijp gelast Ø 250 L1000 blank met Fix-Safe afdichtingsring

CoxFix® Alu 2-delige segmentbocht 45° blank



Art.nr	
255251	CoxFix® Alu segmentbocht 45° Ø 250 blank met Fix-safe afdichtingsring

CoxFix® Alu 3-delige segmentbocht 87° blank



Art.nr	
254251	CoxFix® Alu segmentbocht 87° Ø 250 blank met Fix-safe afdichtingsring

RVS gelast rookgasafvoersysteem

RVS pijp



Art.nr	
BPADAB000	RVS rookgasafvoerpijp L250 Ø 80
BPACAB000	RVS rookgasafvoerpijp L500 Ø 80
BPABAB000	RVS rookgasafvoerpijp L1000 Ø 80

RVS bocht 87°



Art.nr	
BPAHAB000	RVS bocht 87° Ø 80

RVS bocht 45°



Art.nr	
BPAJAB000	RVS bocht 45° Ø 80

CoxVLT PP Luchttoevoermateriaal

CoxVLT PP luchttoevoerpijp zwart



Art.nr	
252182	CoxVLT PP luchttoevoerpijp L250 Ø 80 zwart
252181	CoxVLT PP luchttoevoerpijp L500 Ø 80 zwart
252180	CoxVLT PP luchttoevoerpijp L1000 Ø 80 zwart
252185	CoxVLT PP luchttoevoerpijp L2000 Ø 80 zwart
252186	CoxVLT PP luchttoevoerpijp L3000 Ø 80 zwart

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxVLT PP bocht 87° zwart



Art.nr	
252187	CoxVLT PP luchttoevoerbocht 87° Ø 80 zwart

CoxVLT PP bocht 45° zwart



Art.nr	
252188	CoxVLT PP luchttoevoerbocht 45° Ø 80 zwart

1.3.3 Atmosferische toepassing

NEN 7203 dunwandig aluminium rookgasafvoersysteem

NEN 7203 Aluminium pijp gefelst



Art.nr	
282100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 100
281100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 100
280100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 100
282110	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 110
281110	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 110
280110	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 110
282130	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 130
281130	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 130
280130	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 130
282150	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L250 Ø 150
281150	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L500 Ø 150
280150	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerpijp L1000 Ø 150

NEN 7203 Aluminium bocht 90° gefelst



Art.nr	
284100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 90° Ø 100
284110	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 90° Ø 110
284130	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 90° Ø 130
284150	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 90° Ø 150

NEN 7203 Aluminium bocht 45° gefelst



Art.nr	
285100	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 45° Ø 100
285110	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 45° Ø 110
285130	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 45° Ø 130
285150	NEN 7203 Alu dunwandige rookgasafvoerbocht 45° Ø 150

NEN 7203 Aluminium T-stuk 45° gefelst



Art.nr	
287100	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 45° Ø 100
287110	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 45° Ø 110
287130	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 45° Ø 130
287150	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 45° Ø 150

NEN 7203 Aluminium T-stuk 90° gefelst



Art.nr	
286100	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 90° Ø 100
286110	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 90° Ø 110
286130	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 90° Ø 130
286150	NEN 7203 Alu dunwandig T-stuk 90° Ø 150

NEN 7203 Aluminium dunwandige pijpring



Art.nr	
288100	NEN 7203 Alu dunwandige pijpring Ø 100
288110	NEN 7203 Alu dunwandige pijpring Ø 110
288130	NEN 7203 Alu dunwandige pijpring Ø 130
288150	NEN 7203 Alu dunwandige pijpring Ø 150

NEN 7203 Aluminium dunwandige afsluitdop



Art.nr	
292100	NEN 7203 Alu dunwandige afsluitdop Ø 100
292110	NEN 7203 Alu dunwandige afsluitdop Ø 110
292130	NEN 7203 Alu dunwandige afsluitdop Ø 130
292150	NEN 7203 Alu dunwandige afsluitdop Ø 150

NEN 7203 Aluminium dunwandig verloopstuk vergrotend



Art.nr	
296008	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 80 - 100
296009	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 80 - 110
296010	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 80 - 130
296011•	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 80 - 150
296012	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 100
296013	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 110
296014	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 130
296015•	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 90 - 150
296016	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 100 - 110
296017	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 100 - 130
296018	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 100 - 150
296020	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 110 - 130
296021	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 110 - 150
296023	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 130 - 150
296024	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 130 - 180
296026	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 150 - 180
296027	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 150 - 200
296028	NEN 7203 Alu dunwandig verloopstuk vergrotend Ø 180 - 200

NEN 7203 Aluminium dunwandige roetzakpijp



Art.nr	
289100	NEN 7203 Alu dunwandige roetzakpijp Ø 100

NEN 7203 Aluminium dunwandige haardaansluiting recht

	Art.nr	
	290100	NEN 7203 Alu dunwandige haardaansluiting recht Ø 100

NEN 7203 Aluminium dunwandige haardaansluiting rond

	Art.nr	
	291100	NEN 7203 Alu dunwandige haardaansluiting rond Ø 100

Enkelwandig Blauw Gegloeid

Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp

	Art.nr	
	101092	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 92
	101098	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 98
	101105	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 105
	101111	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 111
	101125	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 125
	101131	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 131
	101150	Blauw gegloeide rookgasafvoerpijp L1000 Ø 150

Blauw gegloeide plooi bocht 90°

	Art.nr	
	102092	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 92
	102098	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 98
	102105	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 105
	102111	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 111
	102125	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 125
	102131	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 131
	102150	Blauw gegloeide plooi bocht 90° Ø 150

Blauw gegloeide plooi bocht 45°

	Art.nr	
	103092	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 92
	103098	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 98
	103105	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 105
	103111	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 111
	103125	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 125
	103131	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 131
	103150	Blauw gegloeide plooi bocht 45° Ø 150

Blauw gegloeid T-stuk 90°

	Art.nr	
	106125	Blauw gegloeid T-stuk 90° Ø 125
	106150	Blauw gegloeid T-stuk 90° Ø 150

Blauw gegloeide pijpring

	Art.nr	
	104092	Blauw gegloeide pijpring Ø 92
	104098	Blauw gegloeide pijpring Ø 98
	104111	Blauw gegloeide pijpring Ø 111

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
104125	Blauw gegloeide pijpring Ø 125
104131	Blauw gegloeide pijpring Ø 131
104150	Blauw gegloeide pijpring Ø 150

Blauw gegloeide afsluitdop



Art.nr	
107125	Blauw gegloeide dop Ø 125
107150	Blauw gegloeide dop Ø 150

Blauw gegloeid verloopstuk vergrotend



Art.nr	
105018	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 111 - 131
105021	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 111 - 150
105022	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 125 - 150
105023	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 131 - 150
105026	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 150 - 180
105028	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 150 - 200

Blauw gegloeid verloopstuk vergrotend



Art.nr	
105014	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 92 - 111
105002	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 98 - 111
105015	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 100 - 111
105003	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 105 - 111
105016	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 111 - 120
105017	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 111 - 125
105020	Blauw gegloeid verloopstuk Ø 125 - 131

Blauw gegloeide roetzakpijp



Art.nr	
105008	Blauw gegloeide roetzakpijp Ø 111

Blauw gegloeide haardaansluiting recht



Art.nr	
105009	Blauw gegloeide haardaansluiting recht Ø 111

Blauw gegloeid snoepstuk



Art.nr	
105007	Blauw gegloeid snoepstuk Ø 111

1.4 Prefab Schoorstenen

1.4.1 Eengezins toepassing

ECONEXT® schoorsteen set: kap met dakopstand en verlengpijpen

ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak - kleur mat zwart

	Art.nr	
	265140	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 23°-25° mat zwart
	265141	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 26°-28° mat zwart
	265142	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 29°-31° mat zwart
	265143	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 32°-34° mat zwart
	265144	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 35°-37° mat zwart
	265145	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 38°-40° mat zwart
	265146	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 41°-43° mat zwart
	265147	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 44°-46° mat zwart
	265148	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 47°-49° mat zwart
	265149	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 50°-52° mat zwart
	265150	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 53°-55° mat zwart
	265151	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 56°-58° mat zwart
	265152	ECONEXT® Qi Schoorsteen set hellend dak 59°-61° mat zwart

ECONEXT® Qi Schoorsteen set plat dak - kleur mat zwart

	Art.nr	
	265180	ECONEXT® Qi Schoorsteen set plat dak mat zwart

ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak - kleur mat zwart

	Art.nr	
	265240	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 23°-25° mat zwart
	265241	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 26°-28° mat zwart
	265242	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 29°-31° mat zwart
	265243	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 32°-34° mat zwart
	265244	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 35°-37° mat zwart
	265245	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 38°-40° mat zwart
	265246	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 41°-43° mat zwart
	265247	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 44°-46° mat zwart
	265248	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 47°-49° mat zwart
	265249	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 50°-52° mat zwart
	265250	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 53°-55° mat zwart
	265251	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 56°-58° mat zwart
	265252	ECONEXT® sQ Schoorsteen set hellend dak 59°-61° mat zwart

ECONEXT® sQ Schoorsteen set plat dak - kleur mat zwart

	Art.nr	
	265280	ECONEXT® sQ Schoorsteen set plat dak mat zwart

Air seal voor ECONEXT[®] Qi en sQ

Art.nr	
265065	Air seal Ø 515 voor ECONEXT [®] Qi en sQ
265066	Air seal Ø 850 voor ECONEXT [®] Qi en sQ

2 Ventilatie

2.1 Dakdoorvoeren

2.1.1 Natuurlijke ventilatie

CoxVent® 3000

CoxVent® 3000 PP bovenkap



Art.nr	
248422	CoxVent® 3000 PP bovenkap Ø 90-100
248423	CoxVent® 3000 PP bovenkap Ø 110-125
248424	CoxVent® 3000 PP bovenkap Ø 150-160

CoxVent® 3000 Aluminium bovenkap



Art.nr	
248452	CoxVent® 3000 aluminium bovenkap Ø 90-100
248453	CoxVent® 3000 aluminium bovenkap Ø 110-125
248454	CoxVent® 3000 aluminium bovenkap Ø 150-160

CoxVent® 3000 Aluminium plakplaat enkelwandig



Art.nr	
248427	CoxVent® 3000 aluminium plakplaat Ø 90-100 enkelwandig
248428	CoxVent® 3000 aluminium plakplaat Ø 110-125 enkelwandig
248429	CoxVent® 3000 aluminium plakplaat Ø 150-160 enkelwandig

CoxVent® 3000 Aluminium plakplaat dubbelwandig



Art.nr	
248432	CoxVent® 3000 aluminium plakplaat Ø 90-100 dubbelwandig
248433	CoxVent® 3000 aluminium plakplaat Ø 110-125 dubbelwandig
248434	CoxVent® 3000 aluminium plakplaat Ø 150-160 dubbelwandig

CoxVent®

CoxVent® Aluminium bovenkap



Art.nr	
248202	CoxVent® aluminium bovenkap Ø 200
248252	CoxVent® aluminium bovenkap Ø 250

CoxVent® Aluminium plakplaat enkelwandig



Art.nr	
248201	CoxVent® Aluminium plakplaat Ø 200 enkelwandig
248251	CoxVent® Aluminium plakplaat Ø 250 enkelwandig

CoxVent® Aluminium plakplaat dubbelwandig



Art.nr	
248203	CoxVent® Aluminium plakplaat Ø 200 dubbelwandig
248253	CoxVent® Aluminium plakplaat Ø 250 dubbelwandig

2.1.2 Natuurlijke/mechanische ventilatie

CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer voor NV en MV



Art.nr	
224211	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1060
277252	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer Ø 125 MV/NV L=1310

2.1.3 Mechanische ventilatie

CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer



Art.nr	
224210	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 100 L=1060
224212	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1060
277251	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 150 L=1310
224213	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 180 L=1060
224214	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 200 L=1060
224215	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 250 L=1060
224216	CoxTrek® ventilatie dakdoorvoer MV Ø 300 L=1060

2.1.4 Warmte terugwinning

CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer



Art.nr	
XJDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1050
XJNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 160 L=1325
224217	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=955
277253	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 150 L=1195
XLDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1050
XLNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 180 L=1325
XMDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1050
XMNAAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 200 L=1325
XNDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 250 L=1050
XPDFAA400	CoxDry® HR-WTW dakdoorvoer Ø 300 L=1050

CoxDry® HR-WTW aansluitbox voor plat dak



Art.nr	
224245	CoxDry® HR-WTW aansluitbox plat dak Ø 150
224246	CoxDry® HR-WTW aansluitbox plat dak Ø 180

CoxDry® HR-WTW onderpans aanzuigstuk



Art.nr	
224218	CoxDry® HR-WTW onderpans aanzuigstuk Ø 168

CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat - hellend dak



Art.nr	
XJNBAA900	CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 160 RAL 8023 hellend dak
XJNBAA400	CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 160 RAL 9005 hellend dak
XLNBAA900	CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 180 RAL 8023 hellend dak
XLNBAA400	CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 180 RAL 9005 hellend dak
XMNBAA900	CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 200 RAL 8023 hellend dak

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
XMNBAA400	CoxDry® WTW ventilatie dakdoorvoerplaat Ø 200 RAL 9005 hellend dak

2.2 Muurdoorvoeren

Muurdoorvoeren voor mechanische ventilatie

Art.nr	
112055	Muurdoorvoerset MV Ø 100
112056	Muurdoorvoerset MV Ø 125
112057	Muurdoorvoerset MV Ø 150

2.2.2 CoxDry® muurdoorvoeren voor warmte terugwinning

CoxDry® Aanzuig/Uitblaas muurdoorvoer 2

Art.nr	
224219	CoxDry® HR-WTW aanzuig/uitblaas muurdoorvoer Ø 150

CoxDry® WTW ventilatie muurdoorvoer

Art.nr	
XJPSAA400	CoxDry® WTW ventilatie muurdoorvoer Ø 160 RAL 9005
XLPSAA400	CoxDry® WTW ventilatie muurdoorvoer Ø 180 RAL 9005
XMPSAA400	CoxDry® WTW ventilatie muurdoorvoer Ø 200 RAL 9005

2.3 Aansluitmateriaal

2.3.1 Natuurlijke/Mechanische Ventilatie

CoxCuisine®

CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp

Art.nr	
224222	CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp L250 Ø 125 RAL 9010
224221	CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp L500 Ø 125 RAL 9010
224220	CoxCuisine® Aluminium afvoerpijp L1000 Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium bocht 87°

Art.nr	
224224	CoxCuisine® Aluminium bocht 87° Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium bocht 45°

Art.nr	
224225	CoxCuisine® Aluminium bocht 45° Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium schuifpijp

Art.nr	
224223	CoxCuisine® Aluminium schuifpijp Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium T-stuk

Art.nr	
224226	CoxCuisine® Aluminium T-stuk Ø 125 RAL 9010

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxCuisine® Aluminium afsluitdop



Art.nr	
224227	CoxCuisine® Aluminium afsluitdop Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Aluminium pijpring



Art.nr	
224228	CoxCuisine® Aluminium pijpring Ø 125 RAL 9010

2.3.2 Mechanische Ventilatie

Terugslagklep



Art.nr	
112018	Terugslagklep Ø 100
112019	Terugslagklep Ø 125
112020	Terugslagklep Ø 150

2.3.3 Warmte terugwinning

CoxDry® HR-WTW luchtaan- en afvoersysteem

CoxDry® Therm flexibele pijp



Art.nr	
XJECOA000	CoxDry® Therm flexibele pijp Ø 160 L=10m
XLECOA000	CoxDry® Therm flexibele pijp Ø 180 L=10m
XMECOA000	CoxDry® Therm flexibele pijp Ø 200 L=10m

CoxDry® koppeling flexibele pijp



Art.nr	
XJFTAA000	CoxDry® koppeling flexibele pijp Ø 160
XLFTAA000	CoxDry® koppeling flexibele pijp Ø 180
XMFTAA000	CoxDry® koppeling flexibele pijp Ø 200

CoxDry® Alu bevestigingsbeugel



Art.nr	
XJBMA000	CoxDry® Alu bevestigingsbeugel (set van 3) voor Ø 160
XLBMA000	CoxDry® Alu bevestigingsbeugel (set van 3) voor Ø 180
XMBMA000	CoxDry® Alu bevestigingsbeugel (set van 3) voor Ø 200

CoxDry® HR-WTW adapter



Art.nr	
224240	CoxDry® HR-WTW adapter Ø 149-168

CoxDry® HR-WTW onderdakse verlengpijp



Art.nr	
224231	CoxDry® HR-WTW onderdakse verlengpijp L 250 Ø 150
224232	CoxDry® HR-WTW onderdakse verlengpijp L 500 Ø 150

3 Bouwartikelen

3.1 Ventilatiooster

Ventilatiooster 1-rij-ig



Art.nr	
187225	Ventilatiooster Alu B250 x H250 140 cm ² 1 x 4 schoepen
187220	Ventilatiooster Alu B250 x H200 105 cm ² 1 x 3 schoepen
187230	Ventilatiooster Alu B250 x H300 175 cm ² 1 x 5 schoepen
187235	Ventilatiooster Alu B250 x H350 210 cm ² 1 x 6 schoepen
187240	Ventilatiooster Alu B250 x H400 255 cm ² 1 x 7 schoepen
187245•	Ventilatiooster Alu B250 x H450 280 cm ² 1 x 8 schoepen

Ventilatiooster 2-rij-ig



Art.nr	
187550•	Ventilatiooster Alu B500 x H500 630 cm ² 2 x 9 schoepen
187525	Ventilatiooster Alu B500 x H250 280 cm ² 2 x 4 schoepen
187530•	Ventilatiooster Alu B500 x H300 350 cm ² 2 x 5 schoepen
187535	Ventilatiooster Alu B500 x H350 420 cm ² 2 x 6 schoepen
187540	Ventilatiooster Alu B500 x H400 490 cm ² 2 x 7 schoepen
187545	Ventilatiooster Alu B500 x H450 560 cm ² 2 x 8 schoepen

3.2 Ventilatieplaat

Ventilatieplaat 1-rij-ig



Art.nr	
188225	Ventilatieplaat Alu B250 x H250 140 cm ² 16 x 14 gaten
188230	Ventilatieplaat Alu B250 x H300 175 cm ² 20 x 14 gaten
188235•	Ventilatieplaat Alu B250 x H350 210 cm ² 24 x 14 gaten
188240•	Ventilatieplaat Alu B250 x H400 245 cm ² 28 x 14 gaten
188245	Ventilatieplaat Alu B250 x H450 280 cm ² 32 x 14 gaten
188250•	Ventilatieplaat Alu B250 x H500 315 cm ² 36 x 14 gaten

Ventilatieplaat 2-rij-ig



Art.nr	
188550•	Ventilatieplaat Alu B500 x H500 630 cm ² 2 x 36 x 14 gaten
188520•	Ventilatieplaat Alu B500 x H200 210 cm ² 2 x 12 x 14 gaten
188525•	Ventilatieplaat Alu B500 x H250 280 cm ² 2 x 16 x 14 gaten
188530	Ventilatieplaat Alu B500 x H300 350 cm ² 2 x 20 x 14 gaten
188535	Ventilatieplaat Alu B500 x H350 420 cm ² 2 x 24 x 14 gaten
188540	Ventilatieplaat Alu B500 x H400 490 cm ² 2 x 28 x 14 gaten
188545•	Ventilatieplaat Alu B500 x H450 560 cm ² 2 x 32 x 14 gaten

3.3 Nisbus



Art.nr	
184100	Nisbus gegalvaniseerd Ø 100
184120	Nisbus gegalvaniseerd Ø 120
184125	Nisbus gegalvaniseerd Ø 125
184130	Nisbus gegalvaniseerd Ø 130
184150	Nisbus gegalvaniseerd Ø 150
184180	Nisbus gegalvaniseerd Ø 180
184200•	Nisbus gegalvaniseerd Ø 200

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Verlengde Nisbus



Art.nr	
184151	Verlengde nisbus gegalvaniseerd Ø 150/165

Verstelbare Nisbus



Art.nr	
186100	Verstelbare nisbus gegalvaniseerd Ø 111

Voorplaat Nisbus



Art.nr	
186110	Voorplaat nisbus gegalvaniseerd Ø 111

Deksel Nisbus



Art.nr	
185100	Deksel voor nisbus gegalvaniseerd Ø 100
185120	Deksel voor nisbus gegalvaniseerd Ø 120
185130	Deksel voor nisbus gegalvaniseerd Ø 130
185150	Deksel voor nisbus gegalvaniseerd Ø 150
185180	Deksel voor nisbus gegalvaniseerd Ø 180
185200	Deksel voor nisbus gegalvaniseerd Ø 200

3.4 VEWI - klep

VEWI - klep



Art.nr	
189000	VEWI-klep Ø 100/130 wit
189001	VEWI-klep Ø 100/100 wit
189002	VEWI-klep Ø 100/125 wit

3.5 Regenkap

Regenkap



Art.nr	
171092	Regenkap gegalvaniseerd Ø 92/98
171105	Regenkap gegalvaniseerd Ø 105/111
171115	Regenkap gegalvaniseerd Ø 115/125
171125	Regenkap gegalvaniseerd Ø 115/130
171135	Regenkap gegalvaniseerd Ø 135/139
171144	Regenkap gegalvaniseerd Ø 148/154
171157	Regenkap gegalvaniseerd Ø 157/160
171180	Regenkap gegalvaniseerd Ø 170/180
171200	Regenkap gegalvaniseerd Ø 190/200
171220	Regenkap gegalvaniseerd Ø 220

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
171250	Regenkap gegalvaniseerd Ø 250
171300	Regenkap gegalvaniseerd Ø 300
171350	Regenkap gegalvaniseerd Ø 350
171400	Regenkap gegalvaniseerd Ø 400
171450	Regenkap gegalvaniseerd Ø 450
171500	Regenkap gegalvaniseerd Ø 500

3.6 Boldraadrooster

Boldraadrooster RVS



Art.nr	
173061	Boldraadrooster RVS tbv Ø 50 - 60 - 70
173091	Boldraadrooster RVS tbv Ø 80 - 90 - 100
173121	Boldraadrooster RVS tbv Ø 110 - 120 - 130
173151	Boldraadrooster RVS tbv Ø 140 - 150 - 160
173201	Boldraadrooster RVS Ø 200
173251	Boldraadrooster RVS Ø 250

3.7 Kraaienkap aluminium

Kraaienkap aluminium



Art.nr	
172150	Kraaienkap aluminium Ø 150
172160	Kraaienkap aluminium Ø 160
172180	Kraaienkap aluminium Ø 180
172200	Kraaienkap aluminium Ø 200

3.8 Kabel- en leidingdoorvoer plat dak

Kabel- en leidingdoorvoer plat dak



Art.nr	
232060	Kabel- en leidingdoorvoer Ø 60 voor plat dak
232110	Kabel- en leidingdoorvoer Ø 110 voor plat dak

4 Accessoires

4.1 Accessoires voor dakdoorvoeren

4.1.1 ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlengingpijpen

ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Alu L 500



Art.nr	
ADDWAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 60/100 L500 met PP rookgaspijp
ADDWAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 60/100 L500 met PP rookgaspijp
BDDWAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 80/125 L500 met PP rookgaspijp
BDDWAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 80/125 L500 met PP rookgaspijp

ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Alu L 1000



Art.nr	
ADDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp
ADDXAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 60/100 L1000 met PP rookgaspijp
BDDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 80/125 L1000 met PP rookgaspijp
BDDXAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 80/125 L1000 met PP rookgaspijp

ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/Kunststof L 500



Art.nr	
AJDWAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø 60/100 L500 PP rookgas
AJDWAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra kunstst. Ø 60/100 L500 PP rookgas
BJDWAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø 80/125 L500 PP rookgas
BJDWAAE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra kunstst. Ø 80/125 L500 PP rookgas

ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging PP/kunststof L 1000



Art.nr	
AJDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø 60/100 L1000 PP rookgas
AJDXAEE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra kunstst. Ø 60/100 L1000 PP rookgas
BJDXAAB01	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart kunstst. Ø 80/125 L1000 PP rookgas
BJDXAEE01	ECONEXT® bovendakse verlenging terra kunstst. Ø 80/125 L1000 PP rookgas

ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging Alu/Alu L 500



Art.nr	
ABDWAAB00	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 60/100 L500 met Alu rookgaspijp
ABDWAAE00	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 60/100 L500 met Alu rookgaspijp
BBDWAAB00	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 80/125 L500 met Alu rookgaspijp
BBDWAAE00	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 80/125 L500 met Alu rookgaspijp

ECONEXT® dakdoorvoer bovendakse verlenging Alu/Alu L 1000



Art.nr	
ABDXAAB00	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 60/100 L1000 met Alu rookgaspijp
ABDXAAE00	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 60/100 L1000 met Alu rookgaspijp
BBDXAAB00	ECONEXT® bovendakse verlenging zwart Ø 80/125 L1000 met Alu rookgaspijp
BBDXAAE00	ECONEXT® bovendakse verlenging terra Ø 80/125 L1000 met Alu rookgaspijp

4.1.2 Verlengpijpen bovendaks voor rookgas dakdoorvoeren

Bovendakse verlengpijpen rookgas dakdoorvoeren zwart L 500



Art.nr	
160092	Verlengpijp Ø 90 bovendaks L500 RAL 9005
160102	Verlengpijp Ø 100 bovendaks L500 RAL 9005
160112•	Verlengpijp Ø 110 bovendaks L500 RAL 9005
160132•	Verlengpijp Ø 130 bovendaks L500 RAL 9005

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
160152	Verlengpijp Ø 150 bovendaks L500 RAL 9005
160182	Verlengpijp Ø 180 bovendaks L500 RAL 9005
160202	Verlengpijp Ø 200 bovendaks L500 RAL 9005

Bovendakse verlengpijpen rookgas dakdoorvoeren zwart L 1000



Art.nr	
160094•	Verlengpijp Ø 90 bovendaks L1000 RAL 9005
160104	Verlengpijp Ø 100 bovendaks L1000 RAL 9005
160114	Verlengpijp Ø 110 bovendaks L1000 RAL 9005
160134	Verlengpijp Ø 130 bovendaks L1000 RAL 9005
160154	Verlengpijp Ø 150 bovendaks L1000 RAL 9005
160184•	Verlengpijp Ø 180 bovendaks L1000 RAL 9005
160204•	Verlengpijp Ø 200 bovendaks L1000 RAL 9005


Polytheen glijschalen



Art.nr	
235001	Polytheen glijschaal Ø 90-100 zwart
235002	Polytheen glijschaal Ø 100 zwart
235003	Polytheen glijschaal Ø 110-125 zwart
235004	Polytheen glijschaal Ø 130 zwart
235013	Polytheen glijschaal Ø140 zwart voor ECONEXT® dakdoorvoer
235005	Polytheen glijschaal Ø 150-175 zwart
235006	Polytheen glijschaal Ø 180 zwart
235008	Polytheen glijschaal Ø 200 zwart


4.1.4 Verstelbare loodvrije pannen

Verstelbare loodvrije pan 5° - 25° met glijschaal




Art.nr	
BBGLAA300	Loodvrije pan 5° - 25° met PE glijschaal voor ECONEXT® terra
BBGLAA500	Loodvrije pan 5° - 25° met PE glijschaal voor ECONEXT® zwart
CBGLAA300	Loodvrije pan 5° - 25° met PE glijschaal voor CoxStant® terra
CBGLAA500	Loodvrije pan 5° - 25° met PE glijschaal voor CoxStant® zwart

Verstelbare loodvrije pan 25° - 45° met glijschaal



Art.nr	
BBFGAA300	Loodvrije pan 25° - 45° met PE glijschaal voor ECONEXT® terra
BBFGAA500	Loodvrije pan 25° - 45° met PE glijschaal voor ECONEXT® zwart
CBFGAA300	Loodvrije pan 25° - 45° met PE glijschaal voor CoxStant® terra
CBFGAA500	Loodvrije pan 25° - 45° met PE glijschaal voor CoxStant® zwart
XLFGAA500	Loodvrije pan 25° - 45° met PE glijschaal voor CoxDRY® Ø180 zwart
EKFGAA500	Loodvrije pan 25° - 45° met PE glijschaal voor CoxDRY® Ø200 zwart

Verstelbare loodvrije pan 35° - 55° met glijschaal



Art.nr	
BBGMAA300	Loodvrije pan 35° - 55° met PE glijschaal voor ECONEXT® terra
BBGMAA500	Loodvrije pan 35° - 55° met PE glijschaal voor ECONEXT® zwart
CBGMAA500	Loodvrije pan 35° - 55° met PE glijschaal zwart

Vaste loodslabpannen



Art.nr	
226030	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 110 zwart
226031	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 110 zwart
226032	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 110 zwart
226033	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 110 zwart

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
226034	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 110 zwart
226035	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 110 zwart
226036	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 110 zwart
226037	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 110 zwart
226038	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 110 zwart
226040	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 120 zwart
226041	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 120 zwart
226042	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 120 zwart
226043	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 120 zwart
226044	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 120 zwart
226045	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 120 zwart
226046	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 120 zwart
226047	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 120 zwart
226048	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 120 zwart
226050	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 130 zwart
226051	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 130 zwart
226052	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 130 zwart
226053	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 130 zwart
226054	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 130 zwart
226055	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 130 zwart
226056	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 130 zwart
226057	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 130 zwart
226058	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 130 zwart
226060	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 140 zwart
226061	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 140 zwart
226062	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 140 zwart
226063	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 140 zwart
226064	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 140 zwart
226065	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 140 zwart
226066	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 140 zwart
226067	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 140 zwart
226068	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 140 zwart
226070	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 150 zwart
226071	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 150 zwart
226072	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 150 zwart
226073	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 150 zwart
226074	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 150 zwart
226075	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 150 zwart
226076	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 150 zwart
226077	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 150 zwart
226078	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 150 zwart
226080	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 160 zwart
226081	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 160 zwart
226082	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 160 zwart
226083	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 160 zwart
226084	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 160 zwart
226085	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 160 zwart
226086	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 160 zwart
226087	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 160 zwart

Art.nr	
226088	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 160 zwart
226090	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 170 zwart
226091	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 170 zwart
226092	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 170 zwart
226093	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 170 zwart
226094	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 170 zwart
226095	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 170 zwart
226096	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 170 zwart
226097	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 170 zwart
226098	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 170 zwart
226100	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 180 zwart
226101	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 180 zwart
226102	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 180 zwart
226103	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 180 zwart
226104	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 180 zwart
226105	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 180 zwart
226106	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 180 zwart
226107	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 180 zwart
226108	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 180 zwart
226110	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 190 zwart
226111	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 190 zwart
226112	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 190 zwart
226113	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 190 zwart
226114	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 190 zwart
226115	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 190 zwart
226116	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 190 zwart
226117	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 190 zwart
226118	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 190 zwart
226120	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 200 zwart
226121	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 200 zwart
226122	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 200 zwart
226123	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 200 zwart
226124	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 200 zwart
226125	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 200 zwart
226126	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 200 zwart
226127	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 200 zwart
226128	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 200 zwart
226130	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 210 zwart
226131	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 210 zwart
226132	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 210 zwart
226133	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 210 zwart
226134	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 210 zwart
226135	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 210 zwart
226136	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 210 zwart
226137	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 210 zwart
226138	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 210 zwart
226140	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 220 zwart
226141	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 220 zwart
226142	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 220 zwart

Art.nr	
226143	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 220 zwart
226144	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 220 zwart
226145	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 220 zwart
226146	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 220 zwart
226147	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 220 zwart
226148	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 220 zwart
226150	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 265 zwart
226151	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 265 zwart
226152	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 265 zwart
226153	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 265 zwart
226154	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 265 zwart
226155	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 265 zwart
226156	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 265 zwart
226157	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 265 zwart
226158	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 265 zwart
226160	Vaste loodslabpan 18°-22° Ø 310 zwart
226161	Vaste loodslabpan 23°-27° Ø 310 zwart
226162	Vaste loodslabpan 28°-32° Ø 310 zwart
226163	Vaste loodslabpan 33°-37° Ø 310 zwart
226164	Vaste loodslabpan 38°-42° Ø 310 zwart
226165	Vaste loodslabpan 43°-47° Ø 310 zwart
226166	Vaste loodslabpan 48°-52° Ø 310 zwart
226167	Vaste loodslabpan 53°-57° Ø 310 zwart
226168	Vaste loodslabpan 58°-62° Ø 310 zwart

4.1.6 Plakplaten

Plakplaat voor plat dak



Art.nr	
232001	Aluminium plakplaat Ø 110 H=100
232002	Aluminium plakplaat Ø 120 H=100
BBBTAA000	Aluminium plakplaat Ø 135 H=100 voor ECONEXT® en CoxTrek®
232004	Aluminium plakplaat Ø 150 H=100
CBBTAA000	Aluminium plakplaat Ø 170 H=150 voor CoxStant® en CoxTrek®
232005	Aluminium plakplaat Ø 170 H=100
232009	Aluminium plakplaat Ø 175 H=100 voor CoxDry® dakdoorvoer
232006	Aluminium plakplaat Ø 200 H=100
232007	Aluminium plakplaat Ø 220 H=100

Plakplaat voor plat dak H = 250 mm



Art.nr	
BBBWAA000	Aluminium plakplaat Ø 135 voor ECONEXT® H=250
CBBWAA000	Aluminium plakplaat Ø 170 voor CoxStant® H=250

Plakplaten aluminium



Art.nr	
230070	Aluminium plakplaat Ø 250
230071	Aluminium plakplaat Ø 300

Flexibele pijpmanchet



Art.nr	
230085	Flexibele pijpmanchet Ø 75-170

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
230086	Flexibele pijpmanchet Ø 125-230
230087	Flexibele pijpmanchet Ø 150-300

Verstelbare plakplaat aluminium



Art.nr	
232000	Aluminium plakplaat Ø 125 vlak/hellend dak inclusief glijtschaal

Polytheen dakpannen

Art.nr	
230004	Polytheen dakpan Verbeterd Hollands 25°-45° Ø 90-125
230007	Polytheen dakpan Opnieuw Verbeterd Hollands 25°-45° Ø 90-125
230012	Polytheen dakpan Sneldek RBB VB 25°-45° Ø 90-125
230005	Polytheen dakpan Verbeterd Hollands 25°-45° Ø 130-150
230013	Polytheen dakpan Sneldek RBB VB 25°-45° Ø 130-150
230042	Polytheen dakpan Sneldek RBB 35°-55° Ø 130-150
230014	Polytheen dakpan Sneldek RBB VB 25°-45° Ø 180-200
230043	Polytheen dakpan Sneldek RBB 35°-55° Ø 180-200

4.1.9 Dakbeschotplaten

Dakbeschotplaten met schoepen



Art.nr	
169114	Dakbeschotplaten Ø 100 - 114 met schoepen
169124	Dakbeschotplaten Ø 110 - 124 met schoepen
169144*	Dakbeschotplaten Ø 130 - 144 met schoepen
169164	Dakbeschotplaten Ø 150 - 164 met schoepen
169194	Dakbeschotplaten Ø 180 - 194 met schoepen
169214	Dakbeschotplaten Ø 200 - 214 met schoepen

Dakbeschotplaten dicht



Art.nr	
169105	Dakbeschotplaten wit Ø 100 dicht
169110	Dakbeschotplaten wit Ø 125 dicht

Luchtdicht doorvoermanchet voor dakdoorvoeren



Art.nr	
ADNSAA600	Luchtdicht doorvoermanchet 0°-50° dakdoorvoeren Ø 60/100 en Ø 80/125

Dakbeschotbeugels



Art.nr	
170100	Dakbeschotbeugel Ø 100
170104	Dakbeschotbeugel Ø 104
170114	Dakbeschotbeugel Ø 114
170125	Dakbeschotbeugel Ø 125
170144	Dakbeschotbeugel Ø 144
170151	Dakbeschotbeugel Ø 150
170164	Dakbeschotbeugel Ø 166
170181	Dakbeschotbeugel Ø 180
170194	Dakbeschotbeugel Ø 194
170201	Dakbeschotbeugel Ø 200
170214	Dakbeschotbeugel Ø 214

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
170251	Dakbeschotbeugel Ø 250
170261	Dakbeschotbeugel Ø 261
170301	Dakbeschotbeugel Ø 300
170311	Dakbeschotbeugel Ø 311

ECONEXT® klembeugel voor tuidraden



Art.nr	
277220	ECONEXT® klembeugel voor tuidraden

4.2 Accessoires voor muurdoorvoeren

RVS Beschermrooster



Art.nr	
BBBAA000	RVS Beschermrooster Ø125

4.2.2 ECONEXT® PMK voor ECONEXT® HR muurdoorvoeren

ECONEXT® PMK Basisset 2.0



Art.nr	
AKPFAA500	ECONEXT® PMK Basisset 2.0 Ø 60

ECONEXT® PMK rookpluim deflector



Art.nr	
0208AA700	ECONEXT® PMK rookpluim deflector Ø 60

ECONEXT® PMK Basisset



Art.nr	
BKHGAA501	ECONEXT® PMK Basisset Ø 80

ECONEXT® PMK pijp



Art.nr	
AKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 60
AKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 60
BKACAB501	ECONEXT® PMK pijp L500 Ø 80
BKABAB501	ECONEXT® PMK pijp L1000 Ø 80

ECONEXT® PMK bocht 45°



Art.nr	
AKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 60
BKAJAB501	ECONEXT® PMK bocht 45° Ø 80

ECONEXT® PMK bocht 87°



Art.nr	
AKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 60
BKAHAB501	ECONEXT® PMK bocht 87° Ø 80

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Plastic beugel voor PMK set



Art.nr	
AKHHAA000	Plastic beugel voor PMK Ø 60
BKHHAA000	Plastic beugel voor PMK Ø 80

4.2.3 Horizontale dakdoorvoerpannen

Horizontale dakdoorvoerpan 30°-45°



Art.nr	
BBKJAA500	Horizontale dakdoorvoerpan 30°-45° Ø 80/125

Horizontale dakdoorvoerpan 40°-55°



Art.nr	
BBKKAA500	Horizontale dakdoorvoerpan 40°-55° Ø 80/125

4.3 Accessoires voor aansluitmateriaal

4.3.1 Adapters

CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
BDBBAA601	CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch Ø 80/80 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
ADLYAA601	CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch Ø 80/80 - 60/100

CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
CWBDAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter parallel-concentrisch Ø 100/100 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
CKFJAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter parallel - concentrisch Ø 110/110 - 110/150

CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel



Art.nr	
AKAYAA601	CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 60/100 - 60/60
BDBAAA601	CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 80/125 - 80/80

CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel



Art.nr	
BKFCAA601	CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 60/100 - 80/80

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel



Art.nr	
CWBCAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 100/150 - 100/100

CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel



Art.nr	
CKFFAA600	CoxDENS® PP/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 110/150 - 110/110

CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
ABAZAA600	CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch Ø 60/60 - 60/100
BBBAA600	CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch Ø 80/80 - 80/125

CoxCentric® Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
277141	CoxCentric® Alu adapter universeel Ø 80/80 - 80/125 voor schacht

CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel - concentrisch



Art.nr	
277240	CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel-concentrisch Ø 100/100 - 100/150
CABDAA600	CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel-concentrisch Ø 100/100 - 100/150
277241	CoxCentric® Alu/Alu adapter parallel-concentrisch Ø 130/130 - 130/200

CoxCentric® Alu/Alu adapter concentrisch - parallel



Art.nr	
AAAYAA600	CoxCentric® Alu/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 60/100 - 60/60
BAFCAA600	CoxCentric® Alu/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 60/100 - 80/80
BABAAA600	CoxCentric® Alu/Alu adapter concentrisch - parallel Ø 80/125 - 80/80

Pijpringen



Art.nr	
ABBNA600	Aluminium pijpring Ø 100 wit
BBBNA600	Aluminium pijring Ø 125 wit
CBBNA600	Aluminium pijring Ø 150 wit
CNBNA600	Aluminium pijring Ø 160 wit

4.3.3 Schoorsteen aansluitplaten

CoxDENS® PP/metaal brandwerende muurplaat met brandmanchet



Art.nr	
ADMFAA600	CoxDENS® PP/metaal brandwerende muurplaat Ø 60/100 met brandmanchet
BDMFAA600	CoxDENS® PP/metaal brandwerende muurplaat Ø 80/125 met brandmanchet

Schoorsteen aansluitplaat B2 enkelwandig



Art.nr	
AADDAA600	Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 60 B2 enkelwandig
BADDAA600	Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 80 B2 enkelwandig
CADDAA600	Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 100 B2 enkelwandig

Schoorsteen aansluitplaat B3 concentrisch



Art.nr	
ABDEAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø100 B3 concentrisch
BBDEAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø125 B3 concentrisch
CBDEAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø150 B3 concentrisch

Schoorsteen aansluitplaat C9_x concentrisch



Art.nr	
ABDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 100 C9_x concentrisch
BBDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 125 C9_x concentrisch
CBDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 150 C9_x concentrisch

Schoorsteen aansluitplaat B2 enkelwandig met sponningsring



Art.nr	
AKDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 60 B2 met sponningsring
BKDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 80 B2 met sponningsring
CKDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 110 B2 met sponningsring
CZDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 125 B2 met sponningsring
DKDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 160 B2 met sponningsring
EKDDAA600	CoxDENS® Alu schoorsteen aansluitplaat Ø 200 B2 met sponningsring

4.3.4 Beugels

CoxDENS® PP beugels voor concentrische rookgasafvoersystemen



Art.nr	
ABMTAS600	CoxDENS® PP beugel concentrisch Ø 60/100
ABMTAB600	CoxDENS® PP beugel concentrisch Ø 60/100
BBMTAS600	CoxDENS® PP beugel concentrisch Ø 80/125
BBMTAB600	CoxDENS® PP beugel concentrisch Ø 80/125
CBMTAS600	CoxDENS® PP beugel concentrisch Ø 100/150 en Ø 100/160
CBMTAB600	CoxDENS® PP beugel concentrisch Ø 100/150 en Ø 100/160

CoxDENS® Alu bevestigingsbeugels tbv PP met rubberinlage (geen stokeind)



Art.nr	
AKBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 60
CLBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 100
CKBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 110
CZBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 125
DKBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 160
EKBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 200
FKBMAA000	CoxDENS® Alu bevestigingsbeugel tbv PP Ø 250

Aluminium beugels blank met stokeind



Art.nr	
AABMAA000	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 60
BABMAA000	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 80
CABMAA000	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 100

Aluminium beugels wit met stokeind

	Art.nr	
	AABMAA600	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 60 wit
	BABMAA600	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 80 wit
	CABMAA600	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 100 wit
	BBBMAA600	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 125 wit
	CBBMAA600	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 150 wit
	CNBMAA600	Aluminium bevestigingsbeugel Ø 160 wit

Bevestigingsbeugels

	Art.nr	
	279003	Bevestigingsbeugel Alu Ø 80
	279004	Bevestigingsbeugel Alu Ø 90
	279005	Bevestigingsbeugel Alu Ø 100
	224229	CoxCuisine® bevestigingsbeugel alu Ø 125 wit
	256200	Bevestigingsbeugel Alu Ø 200
	256250	Bevestigingsbeugel Alu Ø 250

Stokschoef M8

	Art.nr	
	279001	Stokschoef M8

4.3.6 Afstandhouders

CoxDENS® PP afstandhouders

CoxDENS® PP afstandhouders zwart (set van 2 stuks)

	Art.nr	
	AACSAA501	CoxDENS® PP afstandhouder Ø 60 (2 stuks)
	BACSAA501	CoxDENS® PP afstandhouder Ø 80 (2 stuks)
	CACSAA500	CoxDENS® PP afstandhouder Ø 100 (2 stuks)
	CKEJAA501	CoxDENS® PP afstandhouder Ø 110 (2 stuks)
	CZEJAA500	CoxDENS® PP afstandhouder Ø 125 (2 stuks)
	DKEJAA500	CoxDENS® PP afstandhouder Ø 160 (2 stuks)

CoxDENS® RVS afstandhouders

	Art.nr	
	EKEJAK000	CoxDENS® RVS afstandhouder voor PP Ø 200
	FKEJAK000	CoxDENS® RVS afstandhouder voor PP Ø 250

CoxDENS® PP Flex afstandhouders voor flexibele pijp

CoxDENS® PP Flex afstandhouders (5 stuks)

	Art.nr	
	BREJAA501	CoxDENS® PP afstandhouder flexibel Ø 80 (5 stuks)
	AREJAA501	CoxDENS® PP afstandhouder flexibel Ø 60 (5 stuks)
	CREJAA501	CoxDENS® PP afstandhouder flexibel Ø 110 (5 stuks)

CoxDENS® sifon met bal en flexibele slang

	Art.nr	
	AKPZAA000	CoxDENS® sifon met bal en flexibele slang

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

5 Reserveonderdelen

5.1 Reserveonderdelen aansluitmateriaal

5.1.1 Lippenringen

Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP rookgasafvoerproducten

	Art.nr	
	AKMBAA500	Lippenring EPDM Ø 60 voor PP rookgasafvoerproducten
	BKMBAA500	Lippenring EPDM Ø 80 voor PP rookgasafvoerproducten
	CKMBAA500	Lippenring EPDM Ø 110 voor PP's rookgasafvoerproducten
	CZMBAA500	Lippenring EPDM Ø 125 voor PP's rookgasafvoerproducten
	DKMBAA500	Lippenring EPDM Ø 160 voor PP's rookgasafvoerproducten
	EKMBAA500	Lippenring EPDM Ø 200 voor PP's rookgasafvoerproducten
	FKMBAA700	Lippenring EPDM Ø 250 voor PP's rookgasafvoerproducten

Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP rookgasafvoerproducten

	Art.nr	
	CLMBAA700	Lippenring EPDM Ø 100 voor CoxDENS® PP rookgasafvoerproducten

Lippenringen EPDM voor CoxDENS® PP Flex rookgasafvoerproducten

	Art.nr	
	ARMBAA501	Lippenring EPDM Ø 60 voor CoxDENS® PP Flex producten
	BRMBAA501	Lippenring EPDM Ø 80 voor CoxDENS® PP Flex producten
	CRMBAA501	Lippenring EPDM Ø 110 voor CoxDENS® PP Flex producten

Lippenringen Viton voor CoxDENS® PP's Flex rookgasafvoerproducten

	Art.nr	
	ARMBAA500	Lippenring viton Ø 60 voor CoxDENS® PP's Flex producten
	BRMBAA500	Lippenring viton Ø 80 voor CoxDENS® PP's Flex producten
	CRMBAA500	Lippenring viton Ø 110 voor CoxDENS® PP's Flex producten

Lippenringen silicone voor luchttoevoer (niet geschikt voor rookgasafvoer)

	Art.nr	
	ABMBAA800	Lippenring Ø 100 silicone voor luchttoevoer
	BBMBAA800	Lippenring Ø 125 silicone voor luchttoevoer
	CBMBAA800	Lippenring Ø 150 silicone voor luchttoevoer

Lippenringen silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten

	Art.nr	
	AAMBAA300	Lippenring Ø 60 silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten
	700242	Lippenring Ø 70 silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten
	BAMBAA300	Lippenring Ø 80 silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten
	891353	Lippenring Ø 90 silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten
	CAMBAA300	Lippenring Ø 100 silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten
	700360	Lippenring Ø 110 silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten

Lippenringen Fix-Safe silicone voor Aluminium rookgasafvoerproducten

	Art.nr	
	892001	Lippenring Fix-Safe Ø 150 silicone voor Aluminium rookgasafvoer
	892003	Lippenring Fix-Safe Ø 180 silicone voor Aluminium rookgasafvoer
	892004	Lippenring Fix-Safe Ø 200 silicone voor Aluminium rookgasafvoer
	892006	Lippenring Fix-Safe Ø 250 silicone voor Aluminium rookgasafvoer

Bezoek www.coxgeelen.com voor uitgebreide technische details over onze producten. Vul het gewenste artikelnummer in bij de productzoeker, klik op zoeken, vervolgens op details en de gegevens verschijnen op uw scherm.

Art.nr	
892008	Lippenring Fix-Safe Ø 300 silicone voor Aluminium rookgasafvoer
892010	Lippenring Fix-Safe Ø 350 silicone voor Aluminium rookgasafvoer
892012	Lippenring Fix-Safe Ø 400 silicone voor Aluminium rookgasafvoer
892014	Lippenring Fix-Safe Ø 450 silicone voor Aluminium rookgasafvoer

5.1.2 Glijmiddel

Glijmiddel tube 30 gram



Art.nr	
890290	Glijmiddel tube 30 gram

Glijmiddel zakje 5 gram



Art.nr	
890299	Glijmiddel zakje 5 gram

6 Warmtepompkappen

6.1 Warmtepompkappen voor op daken

6.1.1 Warmtepompkappen voor hellende daken

ECONEXT® Modus warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand

ECONEXT® MODUS warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand - Set M



Art.nr	
265350	ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set M

ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set ML



Art.nr	
265351	ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set ML

ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set L



Art.nr	
265352	ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set L

ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set XL



Art.nr	
265353	ECONEXT® MODUS Warmtepompdakkap met verstelbare dakopstand – Set XL

ECONEXT® MODUS Serviceluik



Art.nr	
265360	ECONEXT® MODUS Serviceluik – Maat M en ML

ECONEXT® MODUS EPS Isolatieblok voor luik



Art.nr	
265365	ECONEXT® MODUS EPS Isolatieblok voor luik – Maat M en ML
265366	ECONEXT® MODUS EPS Isolatieblok voor luik – Maat L en XL

ECONEXT® MODUS Dakbeschotplaat voor luik



Art.nr	
265367	ECONEXT® MODUS Dakbeschotplaat voor luik – Maat M en ML
265368	ECONEXT® MODUS Dakbeschotplaat voor luik – Maat L en XL

METAALUNIEVOORWAARDEN

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

- 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunie lid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunie lid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.
- 1.2. Het Metaalunie lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
- 1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
- 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunie leden.

Artikel 2: Aanbiedingen

- 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
- 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
- 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro's uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding

- 3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
- 3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
- 3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
- 3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

- 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet

direct betrekking hebben op de opdracht.

- 4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
- 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd/uitvoeringsperiode

- 5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
- 5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
- 5.3. Als er sprake is van:
 - a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;
 - b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 - c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

- 5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
- 5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

- 6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
- 6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
- 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht

- 8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
- 8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
- 8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
- 8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtsituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van

de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

- 8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

- 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
- 9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
- a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
 - b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
 - c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
 - d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 - e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk

- 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
- a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 - b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 - c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
- 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

- 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- a. gas, water, elektriciteit en internet;
 - b. verwarming;
 - c. afsluitbare droge opslagruimte;
 - d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
- 11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
- 11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico's. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk

- 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
- a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 - b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 - c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
 - d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
- 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
- 12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

- 13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.
- 13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
- 13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
- 13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
- a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
 - b. opzichtschaade. Onder opzichtschaade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 - c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

- 13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
- 13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

- 14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelen nader wordt uitgewerkt.
- 14.2. Als partijen afwijkende garantievoorzwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorzwaarden.
- 14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
- 14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
- 14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
- 14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
- a. alle transport- of verzendkosten;
 - b. kosten voor demontage en montage;
 - c. reis- en verblijfkosten en reizen.
- 14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
- 14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
 - onoordeelkundig gebruik;
 - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
 - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
 - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
- b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
 - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
- 14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht

- 15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.
- 15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

- 16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
- 16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
- 16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
- 16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

- 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
- 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.
- 17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
- 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
- 17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
 - a. een betalingstermijn is overschreden;
 - b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
 - c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
 - d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 - e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 - f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
- 17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand

gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

- 17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
- 17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtigde kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste	€	3.000,-	15%
over het meerdere tot	€	6.000,-	10%
over het meerdere tot	€	15.000,-	8%
over het meerdere tot	€	60.000,-	5%
over het meerdere vanaf	€	60.000,-	3%

 De werkelijk gemaakte buitengerechtigde kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
- 17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

- 18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
- 18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
 - a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;
 - b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
- 18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
- 18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
- 18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
- 18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

- 19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
- 19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
- 19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
- 19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

- 21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
- 21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
- 22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
- 22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

1. Leveringen

Leveringen geschieden DAP (Delivery At Place) conform Incoterms® 2010, leveradres Nederland, voor verzendingen van tenminste € 1000,- netto factuurwaarde exclusief BTW. Voor zendingen beneden dit bedrag worden de transportkosten doorberekend volgens een door ons passend tarief.

2. Prijzen

Inclusief standaard verpakking voor zover niet anders vermeld.

3. Bestellingen

Minimaal de standaard verpakkingseenheid. Bij afwijkingen op de standaard verpakkingseenheid kunnen meerkosten in rekening worden gebracht. Bij bestellingen onder de €80,- wordt een toeslag van €15,- berekend.

4. Betaling

Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Cox Geelen.

5. Risico overdracht m.b.t. leveren aan een bouwplaats

Het risico van de te leveren goederen gaat over op moment dat de vrachtwagen de bouwplaats oprijdt, en zich op het afgesproken afleveradres, bevindt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontladen, dan wel regelen van het ontladen, van de vrachtwagen. De goederen blijven eigendom van Cox Geelen tot dat het gehele factuurbedrag is voldaan.

6. Retourzendingen – RMA

Retourzendingen worden administratief behandeld met behulp van de RMA procedure.

a. Welke artikelen vallen onder RMA-procedure?

Alle goederen die door Cox Geelen geleverd zijn.

b. Reden voor retourzending

- Een artikel is teveel of verkeerd besteld door de klant;
- Een artikel is teveel of verkeerd geleverd door Cox Geelen;
- Een artikel is beschadigd of defect geleverd.

In alle gevallen is er een RMA-nummer nodig. Retourgoederen kunnen telefonisch of per e-mail binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen bij de Customer Service aangemeld worden.

Kosten van een retour, indien op verzoek van de klant, met een minimumwaarde van € 75,00

bedragen 30% van de netto factuurwaarde. Bij een retourbedrag lager dan € 75,00 worden standaard administratieve kosten à € 18,50 doorberekend.

c. Verkrijgen van een RMA-nummer

Voor het verkrijgen van een RMA-nummer belt of mailt u naar onze afdeling Customer Service: e-mail: sales@coxgeelen.com telefoonnummer: +31 (0)43 40 99 500

Vermeld verkoopordernummer, uw bestelnummer of factuurnummer en de reden van de retourzending.

De Customer Service zal uw aanvraag in behandeling nemen en op basis van hun bevindingen een RMA-nummer aan u toewijzen voor de goederen die retourgenomen gaan worden. De aanvrager ontvangt, na registratie van de RMA-aanvraag, per email ons RMA formulier met daarop het door ons toegewezen retourorder nummer en het artikel of de artikelen die u hebt aangemeld. Het retourorder nummer is uw RMA-nummer.

d. Geldigheid RMA-nummer

Wanneer u een RMA-nummer van ons hebt ontvangen, kunt u binnen 10 werkdagen het product aan ons retourneren. Daarna vervalt de geldigheid van het u toegewezen nummer.

e. Verzending

De goederen dienen goed verpakt verstuurd te worden, naar het adres dat door de Customer Service aan u wordt doorgegeven. Wij verzoeken u om een kopie van het RMA formulier duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van de transportverpakking bij te sluiten. De reden van de retournering dient altijd vermeld te worden. De geretourneerde goederen dienen voor zover mogelijk in de door ons geleverde originele, onbeschadigde verpakking en compleet met alle accessoires en in goede verkoopbare staat te worden aangeboden.

Uw Cox Geelen Customer Service contactpersoon bevestigt de afhaaldatum of afleverdatum per mail aan u. Het wijzigen van de afhaaldatum dient minimaal 48 uur van tevoren te worden doorgegeven aan onze Customer Service. Voor wijzigingen of annuleringen die minder dan 48 uur van tevoren worden doorgegeven zullen de annuleringskosten van het transport worden doorberekend.

Slecht verpakte of incomplete goederen, dan wel zendingen zonder RMA-nummer kunnen niet in behandeling worden genomen en kunnen onbehandeld retour worden gezonden of worden

geweigerd bij afhaling door onze expediteur.

f. Teveel of verkeerd geleverd

Producten die teveel of verkeerd zijn geleverd door Cox Geelen worden, mits dit binnen tien werkdagen na afleveringsdatum wordt gemeld, door Cox Geelen retour gehaald. Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Cox Geelen om een afhaaldatum af te spreken. Indien de reden van het verzoek tot creditering niet verwijtbaar is aan Cox Geelen bv worden er administratiekosten in rekening gebracht van minimaal €50,00 vermeerderd met de kosten van het opnieuw verpakken indien de goederen niet in de originele, goede verkoopbare staat werden geretourneerd. In principe draagt u zelf zorg voor de retourzending van verkeerd of teveel bestelde goederen. Mocht de retourzending op uw verzoek door Cox Geelen worden verzorgd, dan worden hiervoor vrachtkosten in rekening gebracht. Producten die Cox Geelen teveel of verkeerd heeft geleverd, kunnen uiteraard zonder kosten worden teruggestuurd. Indien Cox Geelen voor de retourzending zorg draagt geldt, dat indien de retourzending bij een eerste afhaalpoging niet gereed staat, wij ook de volgende afhaalorder in rekening mogen brengen.

g. Beschadigd of defect product

In geval van een beschadigd of defect geleverd product, verzoeken wij u contact op te nemen met onze Customer Service om een passende oplossing overeen te komen, mits dit binnen tien werkdagen na afleveringsdatum wordt gemeld.


h. Welke producten vallen niet onder de noemer RMA goederen

Alle producten die speciaal op aanvraag van u als klant zijn besteld en/of geproduceerd vallen niet onder deze RMA procedure, behalve als het om een fabricagefout onzerzijds gaat.

7. Manco's

Indien bij ontvangst van goederen manco's worden geconstateerd moet hiervan een aantekening op de betreffende vrachtbrief worden gemaakt en binnen 48 uur contact opgenomen worden met de afdeling Customer Service van Cox Geelen. Aan de hand van een voorraadcontrole wordt de mancomelding beoordeeld.

Onze leveringen geschieden uitsluitend volgens de algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd dd. 1 januari 2019 ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam. Statutaire zetel te Eijssden, KvK Limburg dossier nr. 14608324.



CERTIFICAAT

Certificaat K-0220304 / 1



Uitgegeven op	2024-11-21	Pagina	1 van 1
Eerste uitgave	2009-11-03	Geldig tot en met	2027-11-20
Vervangt	KSC-K53166/6		

ISO 9001:2015

Met dit certificaat bevestigt Kiwa dat het management systeem geïmplementeerd door

Cox Geelen B.V.

Voldoet aan de vereisten van ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het ontwerpen, produceren en verkopen van rookgasafvoermaterialen, dakdoorvoeren en het toeleveren van speciale producten.

Ron Scheepers
Country manager Kiwa Nederland

20231130

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen dat het certificaat nog steeds geldig is

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB RIJSWIJK

Tel. +31 88 998 44 00
Fax +31 88 998 44 20
info@kiwa.com
www.kiwa.com



Bedrijfsgegevens
Cox Geelen B.V.
Emmastraat 92
6245 HZ EIJSDEN
NEDERLAND
KVK 14608324

Handelsnaam
Cox Geelen B.V. |
Rookafvoerwinkel.nl

Voor meer informatie neemt u contact met ons op, op onderstaand adres

VAKBEDRIJF BIJ U IN DE BUURT:

Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
T +31 (0)43 40 99 500 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com
Chamber of Commerce Limburg 14608324



Member of **Skoberne Group**