





Cox Geelen
coxgeelen.com



Nouvelle construction et rénovation

Systèmes d'évacuation de fumée

Systèmes de ventilation pour récupération de chaleur

Solutions hybrides

Caches pompe à chaleur

2026
Programme de livraison

CONTACT

Le service commercial est disponible tous les jours de 08h00 à 16h30.

T +31 43 40 99 500

E sales@coxgeelen.com

W www.coxgeelen.com

Cox Geelen | Emmastraat 92 | PO Box 6 | 6245 ZG Eijsden | Les Pays-Bas

Vous pouvez consulter la base de données sur notre site Web www.coxgeelen.com 24 heures sur 24 à l'aide de la Recherche de Produits. Vous y trouverez de nombreux détails techniques sur nos produits.

GÉNÉRAL

- **Conditions de livraison**

Les livraisons sont effectuées exclusivement conformément aux conditions générales de Cox Geelen, qui ont été déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2019.

- **Livraisons**

Les livraisons sont effectuées exclusivement par les circuits commerciaux reconnus.

- **Prix**

Les prix indiqués sont des prix de vente bruts (hors TVA).

- **Réserve**

Les changements de prix ainsi que les changements d'assortiment et les fautes typographiques sont toujours réservés.

LÉGENDE



Nombre d'articles par unité d'emballage (boîte)



Nombre d'articles par palette



Code de réduction

- Article expirant (par exemple, article n° 101180-)

RAL 9016



RAL 9005



RAL 8023



RAL 7037

1 Systèmes d'évacuation de fumées

1.1 Terminaux verticaux

1.1.1 Pour chaudières à condensation

ECONEXT® terminaux verticaux condensation

ECONEXT® terminal vertical condensation concentrique PP/Galva

	Art.nr	
	ADDFAAB01	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 60/100 avec conduit PP
	ADDFAAE01	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 60/100 avec conduit PP
	ADNAAAB01	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 60/100 avec conduit PP
	BDDFAAB01	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/125 avec conduit PP
	BDDFAAE01	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 80/125 avec conduit PP
	BDNAAAB01	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/125 avec conduit PP
	BDNAAAE01	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 80/125 avec conduit PP

ECONEXT® terminal vertical condensation concentrique PP/Plastique

	Art.nr	
	AJDFAAB01	ECONEXT® plastique term. vert. condensation noir Ø 60/100 conduit PP
	AJDFAAE01	ECONEXT® plastique term. vert. condensation terra Ø 60/100 conduit PP
	BJDFAAB01	ECONEXT® plastique terminal vertical noir Ø 80/125 avec conduit PP
	BJDFAAE01	ECONEXT® plastique terminal vertical terra Ø 80/125 avec conduit PP

ECONEXT® terminal vertical condensation concentrique Alu/Galva

	Art.nr	
	ABDFAAB00	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 60/100 avec conduit Alu
	ABDFAAE00	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø60/100 avec conduit Alu
	BBDFAAB00	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/125 avec conduit Alu
	BBDFAAE00	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø80/125 avec conduit Alu

ECONEXT® terminal vertical condensation concentrique Alu/Plastique

	Art.nr	
	AMDFAAB00	ECONEXT® plastique terminal vertical cond. noir Ø 60/100 conduit alu
	AMDFAAE00	ECONEXT® plastique terminal vertical cond. terra Ø 60/100 conduit alu
	BMDFAAB00	ECONEXT® plastique terminal vertical cond. noir Ø 80/125 conduit alu
	BMDFAAE00	ECONEXT® plastique terminal vertical cond.terra Ø 80/125 conduit alu
	277232	ECONEXT® plastique terminal vertical cond. noir Ø 80/125 conduit alu

ECONEXT® terminal vertical condensation concentrique Inox/Galva

	Art.nr	
	BFDFAAB00	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/125 conduit inox
	BFDFAAE00	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 80/125 conduit inox
	277210	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/125 conduit inox

ECONEXT® terminal vertical condensation parallèle PP/Galva

	Art.nr	
	277218	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/80 conduit PP
	277221	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 80/80 conduit PP

ECONEXT® terminal vertical condensation parallèle PP/Plastique



Art.nr	
277233	ECONEXT® plastique terminal vert. condensation noir Ø 80/80 conduit PP
277255	ECONEXT® plastique terminal vert. condensation noir Ø 80/80 conduit PP

ECONEXT® terminal vertical condensation parallèle Alu/Galva



Art.nr	
277208	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/80 conduit Alu
277209	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 80/80 conduit Alu

ECONEXT® terminal vertical condensation parallèle Alu/Plastique



Art.nr	
277231	ECONEXT® plastique terminal vert. condensation noir Ø 80/80 conduit Alu

ECONEXT® terminal vertical condensation parallèle Inox/Galva



Art.nr	
277212	ECONEXT® terminal vertical condensation noir Ø 80/80 conduit inox
277213	ECONEXT® terminal vertical condensation terra Ø 80/80 conduit inox

Adaptateur terminal vertical ECONEXT® pour câble de la pompe à chaleur



Art.nr	
ADPXAA400	Adaptateur terminal vertical ECONEXT® Ø 60/100 câble pompe à chaleur

ECONEXT® terminal vertical combiné pour gaz de fumée et ventilation

ECONEXT® Terminal vertical condensation/ventilation parallèle PP/Galva



Art.nr	
277256	ECONEXT® term. vert. condens./ventilation noir Ø 80/80-125 conduit PP

ECONEXT® Terminal vertical condensation/ventilation concentrique PP/Galva



Art.nr	
277257	ECONEXT® term. vert. condens./ventilation noir Ø80/125-125 conduit PP

CoxStant® terminaux verticaux condensation

CoxStant® terminal vertical condensation concentrique PP/Galva



Art.nr	
CTBXAA500	CoxStant® terminal vertical condensation noir Ø 100/150 conduit PP
CDBXAA500	CoxStant® terminal vertical condensation noir Ø 110/150 conduit PP
CDBXAA300	CoxStant® terminal vertical condensation terra Ø 110/150 conduit PP
CNBXAA500	CoxStant® terminal vertical condensation noir Ø 110/160 conduit PP
CNBXAA300	CoxStant® terminal vertical condensation terra Ø 110/160 conduit PP

CoxStant® terminal vertical condensation concentrique Alu/Galva



Art.nr	
CBBXAA300	CoxStant® terminal vertical condensation terra Ø 100/150 conduit Alu
277227	CoxStant® terminal vertical condensation noir Ø 130/200 conduit Alu

Terminaux cheminée

ECONEXT® PP Flex terminal cheminée plastique



Art.nr	
ARGWAA501	ECONEXT® Flex terminal cheminée Ø 60
BRGWAA501	ECONEXT® Flex terminal cheminée Ø 80

CoxDENS® PP Flex terminal cheminée plastique



Art.nr	
ARCTAA501	CoxDENS® PP Flex terminal cheminée Ø 60
BRCTAA501	CoxDENS® PP Flex terminal cheminée Ø 80
CRCTAA501	CoxDENS® PP Flex terminal cheminée Ø 110

CoxDENS® PP rigide terminal cheminée metal



Art.nr	
CZCTAA500	CoxDENS® PP terminal cheminée metal Ø 125
DKCTAA500	CoxDENS® PP terminal cheminée metal Ø 160
EKCTAA500	CoxDENS® PP terminal cheminée metal Ø 200

CoxDENS® PP rigide terminal cheminée plastique



Art.nr	
AACTAA501	CoxDENS® terminal cheminée condensation Ø 60 pour PP rigide
BACTAA501	CoxDENS® terminal cheminée condensation Ø 80 pour PP rigide
CLCTAA500	CoxDENS® terminal cheminée condensation Ø 100 pour PP rigide

CoxDENS® PP rigide et Alu terminal cheminée plastique



Art.nr	
CACTAA500	CoxDENS® terminal cheminée condensation PP Ø100, 110 et Alu Ø100

Terminal cheminée inox



Art.nr	
APGEAA500	Terminal cheminée inox Ø 60
BPGEAA500	Terminal cheminée inox Ø 80
CPGEAA500	Terminal cheminée inox Ø 110

CoxDENS® PP rigide terminal cheminée inox

	Art.nr	
	FKDJAA000	CoxDENS® PP terminal cheminée inox Ø 250

ECONEXT® PP terminal vertical chapeau pour flex

	Art.nr	
	ARPLAA501	ECONEXT® PP terminal vertical chapeau pour flex Ø 60

ECONEXT® PP Flex chimney cover pour les mitrons de cheminées

	Art.nr	
	ARGKAA501	ECONEXT® Chimney cover Ø 60 pour les mitrons de cheminées
	BRGKAA501	ECONEXT® Chimney cover Ø 80 pour les mitrons de cheminées

CoxDENS® PP Flex terminal en T

	Art.nr	
	ARJFAA501	Terminal-T Ø 60 - 80/80 L540 pour CoxDENS® PP conduit flex Ø 60
	BRJFAA501	Terminal-T Ø 80 - 80/80 L540 pour CoxDENS® PP conduit flex Ø 80

CoxDENS® PP Flex terminal en T extensible

	Art.nr	
	ARJGAA501	Terminal-T Ø 60 - 80/80 L650-950 pour CoxDENS® PP conduit flex Ø 60
	BRJGAA501	Terminal-T Ø 80 - 80/80 L650-950 pour CoxDENS® PP conduit flex Ø 80

CoxDENS® PP terminaux verticaux

CoxDENS® PP rigide terminal vertical

	Art.nr	
	CZDHAA500	CoxDENS® PP terminal vertical Ø 125
	DKDHAA500	CoxDENS® PP terminal vertical Ø 160
	EKDHAA500	CoxDENS® PP terminal vertical Ø 200

1.1.2 Pour chaudières atmosphériques

Terminaux verticaux

Terminal aluminium "Trega"

	Art.nr	
	165080	Terminal aluminium "Trega" Ø 80 noir
	167080	Terminal aluminium "Trega" Ø 80
	165090	Terminal aluminium "Trega" Ø 90 noir
	167090	Terminal aluminium "Trega" Ø 90
	165100	Terminal aluminium "Trega" Ø 100 noir
	167100	Terminal aluminium "Trega" Ø 100
	165110	Terminal aluminium "Trega" Ø 110 noir
	167110	Terminal aluminium "Trega" Ø 110
	165130	Terminal aluminium "Trega" Ø 130 noir
	167130	Terminal aluminium "Trega" Ø 130
	165150	Terminal aluminium "Trega" Ø 150 noir

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
167150	Terminal aluminium "Trega" Ø 150
165180	Terminal aluminium "Trega" Ø 180 noir
167180	Terminal aluminium "Trega" Ø 180
165200	Terminal aluminium "Trega" Ø 200 noir
167200	Terminal aluminium "Trega" Ø 200

Sortie de toit en aluminium sans chapeau



Art.nr	
225003	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 90 noir
225022•	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 90 noir
225004	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 100 noir
225023	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 100 noir
225005	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 110 noir
225024	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 110 noir
225006	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 130 noir
225025	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 130 noir
225007	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 150 noir
225026	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 150 noir
225008•	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 180 noir
225027	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1500 Ø 180 noir
237008	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 250
237009	Sortie de toit en aluminium sans chapeau L1200 Ø 300

1.2 Terminaux horizontaux

1.2.1 Pour chaudières à condensation

ECONEXT® terminaux horizontaux condensation

ECONEXT® terminal horizontal 2.0 condensation concentrique PP/Plastique



Art.nr	
AJPAAA601	ECONEXT® plastique term.horizontale 2.0 condensation Ø60/100 conduit PP

ECONEXT® terminal horizontal 2.0 condensation kit concentrique PP/Plastique



Art.nr	
AJPKAA601	ECONEXT® terminal horizontal condensation kit 2.0 Ø60/100 L1000 PP

ECONEXT® terminal horizontal 2.0 condensation kit télescopique conc.PP/Plastique



Art.nr	
AJPJAA601	ECONEXT® term.horizontale kit 2.0 télescop.Ø 60/100 L460-620 conduit PP

ECONEXT® terminal horizontal 2.0 condensation concentrique PP/Galva



Art.nr	
ADPAAA601	ECONEXT® terminal horizontal 2.0 condensation Ø 60/100 conduit PP

ECONEXT® terminal horizontal 2.0 condensation kit concentrique PP/Galva



Art.nr	
ADPBAA601	ECONEXT® terminal horiz. 2.0 condensation kit Ø60/100 L1000 conduit PP

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

ECONEXT® terminal horizontal condensation concentrique PP/Galva

	Art.nr	
	BDCLAA601	ECONEXT® terminal horizontal condensation Ø 80/125 conduit PP

ECONEXT® terminal horizontal condensation parallèle PP/Galva

	Art.nr	
	277161	ECONEXT® terminal horizontal condensation Ø 80/80 conduit PP

ECONEXT® terminal horizontal condensation parallèle Alu/Galva

	Art.nr	
	277163	ECONEXT® terminal horizontal condensation Ø 80/80 conduit Alu

ECONEXT® Retrofit terminal horizontal condensation

ECONEXT® Retrofit terminal horizontal condensation concentrique PP/Galva

	Art.nr	
	ADESAA601	ECONEXT® RETROFIT terminal horizontal condensation Ø 60/95 conduit PP

CoxStant® terminaux horizontaux condensation

CoxStant® terminal horizontal condensation concentrique PP/Galva

	Art.nr	
	CDBKAA600	CoxStant® terminal horizontal condensation Ø 110/150 conduit PP
	CNBKAA600	CoxStant® terminal horizontal condensation Ø 110/160 conduit PP

CoxStant® terminal horizontal condensation concentrique PP/Galva

	Art.nr	
	CTBKAA600	CoxStant® terminal horizontal condensation Ø 100/150 conduit PP

Terminal horizontal condensation - simple paroi

Terminal PP horizontal pour d'amenée d'air

	Art.nr	
	BKBFAA501	Terminal PP horizontal d'amenée d'air Ø 80 avec 2 rosaces

Terminal PP horizontal condensation pour l'évacuation des fumées

	Art.nr	
	BKBGAA501	Terminal horizontal cond. l'évacuation des fumées PP Ø 80 2 rosaces

1.3 Conduits de fumée

1.3.1 Pour des chaudières à condensation

CoxDENS® PP/Aluminium avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu conduit avec CONNEXT® X7

	Art.nr	
	AEADAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L250 avec CONNEXT® X7
	AEACAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L500 avec CONNEXT® X7
	AEABAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L1000 avec CONNEXT® X7
	BEADAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L250 avec CONNEXT® X7

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
BEACAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L500 avec CONNEXT® X7
BEABAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L1000 avec CONNEXT® X7
CTADAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L250 avec CONNEXT® X7
CTACAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L500 avec CONNEXT® X7
CTABAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L1000 avec CONNEXT® X7
CNADAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/160 L250 avec CONNEXT® X7
CNACAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/160 L500 avec CONNEXT® X7
CNABAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/160 L1000 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu conduit avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAAAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L1950 avec CONNEXT® X7
BEAAAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L1950 avec CONNEXT® X7
CTAAAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L1950 avec CONNEXT® X7
CNAAAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/160 L1950 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu coude 87° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEAHAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTAHAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNAHAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AECNAA601	CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° Ø 60/100 CONNEXT® X7
BECNAA601	CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° Ø 80/125 CONNEXT® X7
CTCNAA600	CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° Ø 100/150 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu coude 87° avec CONNEXT® X7 et prise de mesure



Art.nr	
CTHKAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 100/150 CONNEXT® X7 et prise de mesure

CoxDENS® PP/Alu coude 45° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEAJAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTAJAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNAJAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu coude 30° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEDAAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTDAAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNDAAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu coude 15° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEDBAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTDBAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNDBAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP/Alu machon télescopique avec colliers de serrage



Art.nr	
AECJAA601	CoxDENS® PP/Alu machon télescopique Ø 60/100 avec colliers de serrage
BECJAA601	CoxDENS® PP/Alu machon télescopique Ø 80/125 avec colliers de serrage
CTAKAA600	CoxDENS® PP/Alu machon télescopique Ø 100/150 avec colliers de serrage
CNCJAA600	CoxDENS® PP/Alu machon télescopique Ø 110/160 avec colliers de serrage

CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEALAA601	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEALAA601	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTALAA600	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNALAA600	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEAMAA601	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTAMAA600	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNAMAA600	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu récupérateur de condensats avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEANAA601	CoxDENS® PP/Alu récupérateur condensats Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEANAA601	CoxDENS® PP/Alu récupérateur condensats Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTANAA600	CoxDENS® PP/Alu récupérateur condensats Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNANAA600	CoxDENS® PP/Alu récupérateur condensats Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu prise de mesure avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEARAA601	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEARAA601	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTARAA600	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNARAA600	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125 avec CONNEXT® X7



Art.nr	
BEAWAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 110/160 avec CONNEXT® X7



Art.nr	
CNDNAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 100/150 avec CONNEXT® X7



Art.nr	
CTAXAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 100/150 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/150 - 110/160 avec CONNEXT® X7



Art.nr	
CNDKAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/150 - 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/150 - 100/150 avec CONNEXT® X7



Art.nr	
CTEAAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/150-100/150 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 100/150 - 80/125 avec CONNEXT® X7



Art.nr	
CTHTAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 100/150 - 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu adaptateur avec CONNEXT® X7



Art.nr	
CTBDAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 100/100 - 100/150 avec CONNEXT® X7
CNBDAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 100/100 - 110/160 avec CONNEXT® X7
CNAZAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/110 - 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° avec support et CONNEXT® X7



Art.nr	
CTCRAA600	CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° Ø100/150 avec support et CONNEXT®X7
CNCRAA600	CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° Ø110/160 avec support et CONNEXT®X7

CoxDENS® PP/Alu kit de système extérieur avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEMRAA601	CoxDENS® PP/Alu kit de système extérieur Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BEMRAA601	CoxDENS® PP/Alu kit de système extérieur Ø 80/125 avec CONNEXT® X7
CTMRAA600	CoxDENS® PP/Alu kit de système extérieur Ø 100/150 avec CONNEXT® X7
CNMRAA600	CoxDENS® PP/Alu kit de système extérieur Ø 110/160 avec CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Alu conduit de finition système extérieur avec CONNEXT® X7



Art.nr	
AEMDAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit de finition système ext. Ø 60/100 CONNEXT® X7
BEMDAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit de finition système ext. Ø 80/125 CONNEXT® X7
CTMDAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit de finition système ext. Ø 100/150 CONNEXT® X7
CNMDAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit de finition système ext. Ø 110/160 CONNEXT® X7

CoxDENS® PP/Aluminium

CoxDENS® PP/Alu conduit



Art.nr	
ADADAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L250
ADACAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L500
ADABAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L1000
BDADAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L250
BDACAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L500
BDABAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L1000
CWADAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L250
CWACAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L500
CWABAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L1000
CDADAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/150 L250
CDACAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/150 L500

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

	Art.nr	
	CDABAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/150 L1000

CoxDENS® PP/Alu conduit



	Art.nr	
	ADAAAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 60/100 L1950
	BDAAAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 80/125 L1950
	CWAAAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 100/150 L1950
	CDAAAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit Ø 110/150 L1950

CoxDENS® PP/Alu coude 87°



	Art.nr	
	ADAHAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 60/100
	BDAHAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 80/125
	CWAHAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 100/150
	CDAHAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87°



	Art.nr	
	ADCNAA601	CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° Ø 60/100
	BDCNAA601	CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° Ø 80/125
	CWCNAA600	CoxDENS® PP/Alu coude d'inspection 87° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu coude 87° avec prise de mesure



	Art.nr	
	CWHKAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 87° Ø100/150 avec prise de mesure

CoxDENS® PP/Alu coude 45°



	Art.nr	
	ADAJAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 60/100
	BDAJAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 80/125
	CWAJAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 100/150
	CDAJAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 45° Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu coude 30°



	Art.nr	
	ADDAAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 60/100
	BDDAAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 80/125
	CWDAAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 30° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu coude 15°



	Art.nr	
	ADDCAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 60/100
	BDDCAA601	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 80/125
	CWDCAA600	CoxDENS® PP/Alu coude 15° Ø 100/150

CoxDENS® PP/Alu conduit télescopique



	Art.nr	
	ADAKAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit télescopique Ø 60/100
	BDAKAA601	CoxDENS® PP/Alu conduit télescopique Ø 80/125
	CWAKAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit télescopique Ø 100/150

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
CDAKAA600	CoxDENS® PP/Alu conduit télescopique Ø 110/150

CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection

Art.nr	
ADALAA601	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 60/100
BDALAA601	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 80/125
CWALAA600	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 100/150
CDALAA600	CoxDENS® PP/Alu Té d'inspection Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection

Art.nr	
ADAMAA601	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 60/100
BDAMAA601	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 80/125
CWAMAA600	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 100/150
CDAMAA600	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu récupérateur de condensats

Art.nr	
ADANAA601	CoxDENS® PP/Alu récupérateur de condensats Ø 60/100
BDANAA601	CoxDENS® PP/Alu récupérateur de condensats Ø 80/125
CWANAA600	CoxDENS® PP/Alu récupérateur de condensats Ø 100/150
CDANAA600	CoxDENS® PP/Alu récupérateur de condensats Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu prise de mesure

Art.nr	
ADARAA601	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 60/100
BDARAA601	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 80/125
CWARAA600	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 100/150
CDARAA600	CoxDENS® PP/Alu prise de mesure Ø 110/150



CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° avec support

Art.nr	
ADCRAA601	CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° Ø 60/100 avec support
BDCRAA601	CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° Ø 80/125 avec support



CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° avec support

Art.nr	
CWCRAA600	CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° Ø 100/150 avec support
CDCRAA600	CoxDENS® PP/Alu coude cheminée 87° Ø 110/150 avec support



CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125

Art.nr	
BDAWAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125



CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 100/150

Art.nr	
CWAXAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 100/150



CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 110/150

	Art.nr	
	CDAXAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 80/125 - 110/150

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 100/150 - 80/125

	Art.nr	
	CWHTAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 100/150 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/150 - 100/150

	Art.nr	
	CWEAAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 110/150 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125 excentrique

	Art.nr	
	BDENAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125 excentrique

CoxDENS® PP/Plastique avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Plastique conduit avec CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJADAB601	CoxDENS® PP/Plastique conduit Ø 60/100 L250 avec CONNEXT® X3
	AJACAB601	CoxDENS® PP/Plastique conduit Ø 60/100 L500 avec CONNEXT® X3
	AJABAB601	CoxDENS® PP/Plastique conduit Ø 60/100 L1000 avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Plastique coude 87° avec CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJAHAB601	CoxDENS® PP/Plastique coude 87° Ø 60/100 avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Plastique coude 87° avec 2 prises de mesure et CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJFAAA601	CoxDENS® PP/Plastique coude 87° court + 2 p.mesure Ø 60/100 CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Plastique coude 45° avec CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJAJAB601	CoxDENS® PP/Plastique coude 45° Ø 60/100 avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Plastique prise de mesure avec CONNEXT® X3

	Art.nr	
	AJARAA601	CoxDENS® PP/Plastique prise de mesure Ø 60/100 avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/Plastique adaptateur parallèle - concentrique avec CONNEXT® X3



Art.nr	
AJLYAA601	CoxDENS® PP/Plastique adaptateur Ø 60/60 - 60/100 avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP/pl plaque murale résist.au feu avec manchon coupe feu et CONNEXT® X3



Art.nr	
AJMFAA600	CoxDENS® PP/Plastique plaque murale rés.au feu Ø60/100 coupe feu et X3

CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection avec CONNEXT® X3



Art.nr	
AJAMAA601	CoxDENS® PP/Alu pièce d'inspection Ø 60/100 avec CONNEXT® X3

CoxDENS® PP

CoxDENS® PP kit simple paroi



Art.nr	
AKFDAA001	CoxDENS® PP kit Ø 60
BKFDAA001	CoxDENS® PP kit Ø 80
CLFDAA000	CoxDENS® PP kit Ø 100
CKFDAA000	CoxDENS® PP kit Ø 110

CoxDENS® PP conduit



Art.nr	
FKABAA700	
AKADAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L250
AKADAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L250
AKACAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L500
AKACAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L500
AKABAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L1000
AKABAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L1000
AKAAAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L1950
AKAAAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 60 L1950
BKADAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L250
BKADAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L250
BKACAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L500
BKACAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L500
BKABAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L1000
BKABAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L1000
BKAAAB601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L1950
BKAAAA601	CoxDENS® PP conduit Ø 80 L1950
CLADAA600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L250
CLADAB600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L250
CLACAA600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L500
CLACAB600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L500
CLABAA600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L1000
CLABAB600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L1000

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
CLAAAA600	CoxDENS® PP conduit Ø 100 L1950
CKADAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 110 L250
CKACAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 110 L500
CKACAB700	CoxDENS® PP conduit Ø 110 L500
CKABAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 110 L1000
CKABAB700	CoxDENS® PP conduit Ø 110 L1000
CKAAAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 110 L1950
CZACAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 125 L500
CZABAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 125 L1000
CZAAAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 125 L2000
DKACAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 160 L500
DKABAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 160 L1000
DKAAAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 160 L2000
EKACAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 200 L500
EKABAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 200 L1000
EKAAAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 200 L2000
FKACAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 250 L500
FKAAAA700	CoxDENS® PP conduit Ø 250 L2000

CoxDENS® PP coude 87°



Art.nr	
AKAHAB601	CoxDENS® PP coude 87° Ø 60
AKAHAA601	CoxDENS® PP coude 87° Ø 60
BKAHAB601	CoxDENS® PP coude 87° Ø 80
BKAHAA601	CoxDENS® PP coude 87° Ø 80
CLAHAA600	CoxDENS® PP coude 87° Ø 100
CLAHAB600	CoxDENS® PP coude 87° Ø 100
CAHAA700	CoxDENS® PP coude 87° Ø 110
CZAHAA700	CoxDENS® PP coude 87° Ø 125
DKAHAA700	CoxDENS® PP coude 87° Ø 160
EKAHAA700	CoxDENS® PP coude 87° Ø 200
FKAHAA700	CoxDENS® PP coude 87° Ø 250

CoxDENS® PP coude d'inspection 87°



Art.nr	
CLCNAA600	CoxDENS® PP coude d'inspection 87° Ø 100
CKCNAA700	CoxDENS® PP coude d'inspection 87° Ø 110
CZCNAA700	CoxDENS® PP coude d'inspection 87° Ø 125
DKCNAA700	CoxDENS® PP coude d'inspection 87° Ø 160
EKCNAA700	CoxDENS® PP coude d'inspection 87° Ø 200
FKCNAA700	CoxDENS® PP coude d'inspection 87° Ø 250

CoxDENS® PP coude 87° court



Art.nr	
BKJHAB601	CoxDENS® PP coude 87° court Ø 80

CoxDENS® PP coude 87° avec prise de mesure



Art.nr	
CLHKAA600	CoxDENS® PP coude 87° Ø 100 avec prise de mesure
CLHKAB600	CoxDENS® PP coude 87° Ø 100 avec prise de mesure

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP coude 45°



Art.nr	
AKAJAB601	CoxDENS® PP conduit 45° Ø 60
AKAJAA601	CoxDENS® PP coude 45° Ø 60
BKAJAB601	CoxDENS® PP coude 45° Ø 80
BKAJAA601	CoxDENS® PP coude 45° Ø 80
BKJJAB601	CoxDENS® PP coude 45° court Ø 80
CLAJAA600	CoxDENS® PP coude 45° Ø 100
CLAJAB600	CoxDENS® PP coude 45° Ø 100
CKAJAA700	CoxDENS® PP coude 45° Ø 110
CKAJAB700	CoxDENS® PP coude 45° Ø 110
CZAJAA700	CoxDENS® PP coude 45° Ø 125
DKAJAA700	CoxDENS® PP coude 45° Ø 160
EKAJAA700	CoxDENS® PP coude 45° Ø 200
FKAJAA700	CoxDENS® PP coude 45° Ø 200

CoxDENS® PP coude 30°



Art.nr	
AKDAAB601	CoxDENS® PP coude 30° Ø 60
AKDAAA601	CoxDENS® PP coude 30° Ø 60
BKDAAB601	CoxDENS® PP coude 30° Ø 80
BKDAAA601	CoxDENS® PP coude 30° Ø 80
CLDAAA600	CoxDENS® PP coude 30° Ø 100
CLDAAB600	CoxDENS® PP coude 30° Ø 100
CKDAAA700	CoxDENS® PP coude 30° Ø 110
CZDAAA700	CoxDENS® PP coude 30° Ø 125
DKDAAA700	CoxDENS® PP coude 30° Ø 160

CoxDENS® PP coude 15°



Art.nr	
AKDBAB601	CoxDENS® PP coude 15° Ø 60
AKDBAA601	CoxDENS® PP coude 15° Ø 60
BKDBAB601	CoxDENS® PP coude 15° Ø 80
BKDBAA601	CoxDENS® PP coude 15° Ø 80
CLDBAA600	CoxDENS® PP coude 15° Ø 100
CKDBAA700	CoxDENS® PP coude 15° Ø 110
CZDBAA700	CoxDENS® PP coude 15° Ø 125

CoxDENS® PP collier



Art.nr	
BKMTAB601	CoxDENS® PP collier Ø 80
BKMTAS601	CoxDENS® PP collier Ø 80 (lot de 4 pièces)

CoxDENS® PP protection de déconnexion



Art.nr	
AKNRAA600	CoxDENS® PP protection de déconnexion Ø 60
AKNRAB600	CoxDENS® PP protection de déconnexion Ø 60
BKNRAA600	CoxDENS® PP protection de déconnexion Ø 80
BKNRAB600	CoxDENS® PP protection de déconnexion Ø 80
CKNRAA600	CoxDENS® PP protection de déconnexion Ø 110
CKNRAB600	CoxDENS® PP protection de déconnexion Ø 110

CoxDENS® PP Té de visite



Art.nr	
AKALAA601	CoxDENS® PP Té de visite Ø 60
BKALAA601	CoxDENS® PP Té de visite Ø 80
CLALAA600	CoxDENS® PP Té de visite Ø 100

CoxDENS® PP pièce d'inspection



Art.nr	
AKAMAA601	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 60
BKAMAB601	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 80
BKAMAA601	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 80
CLAMAA600	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 100
CLAMAB600	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 100
CKAMAA700	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 110
CZAMAA700	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 125
DKAMAA700	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 160
EKAMAA700	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 200
FKAMAA700	CoxDENS® PP pièce d'inspection Ø 250

CoxDENS® PP conduit télescopique



Art.nr	
AKAKAA601	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 60
AKAKAB601	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 60
BKAKAA601	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 80
BKAKAB601	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 80
CLAKAA600	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 100
CKAKAA700	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 110
CKAKAB700	CoxDENS® PP conduit télescopique Ø 110

CoxDENS® PP récupérateur de condensats



Art.nr	
AKANAA601	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 60
BKANAA601	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 80
CLANAA600	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 100

CoxDENS® PP récupérateur de condensats



Art.nr	
CKANAA700	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 110
CZANAA700	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 125
DKANAA700	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 160
EKANAA700	CoxDENS® PP récupérateur de condensats Ø 200

CoxDENS® PP prise de mesure



Art.nr	
AKARAA601	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 60
BKARAA601	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 80
CLARAA600	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 100
CKARAA700	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 110
CZARAA700	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 125
DKARAA700	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 160
EKARAA700	CoxDENS® PP prise de mesure Ø 200

CoxDENS® PP coude cheminée compact 87° avec support



Art.nr	
BKPHAA601	CoxDENS® PP coude cheminée compact 87° Ø 80 avec support

CoxDENS® PP coude cheminée 87° avec support



Art.nr	
AKCRAA001	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 60 avec support
BKCRAA001	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 80 avec support
CLCRAA000	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 100 avec support
CKCRAA000	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 110 avec support
CZCRAA000	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 125 avec support
DKCRAA000	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 160 avec support
EKCRAA000	CoxDENS® PP coude cheminée 87° Ø 200 avec support

CoxDENS® PP adaptateur Ø 60 - 80 centré



Art.nr	
BKASAA601	CoxDENS® PP adaptateur Ø 60 - 80 centré

CoxDENS® PP adaptateur Ø 60 - 80 excentrique



Art.nr	
BKENAA601	CoxDENS® PP adaptateur Ø 60 - 80 excentrique

CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 100 centré



Art.nr	
CLATAA600	CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 100 central
CLATAB600	CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 100 centré

CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 100 excentrique



Art.nr	
CLENAA600	CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 100 excentrique

CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 110 centré



Art.nr	
CKHEAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 110 centré

CoxDENS® PP adaptateur Ø 100 - 110 centré



Art.nr	
CKFEAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 100 - 110 centré

CoxDENS® PP adaptateur centré



Art.nr	
AKHXAA601	CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 60 centré
BKHXAA601	CoxDENS® PP adaptateur Ø 100 - 80 centré
CLHXAA600	CoxDENS® PP adaptateur Ø 110 - 100 centré

CoxDENS® PP adaptateur excentrique



Art.nr	
CKATAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 80 - 110 excentrique
CZENAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 110 - 125 excentrique
DKENAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 110 - 160 excentrique

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
DKATAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 125 - 160 excentrique
EKENAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 160 - 200 excentrique
FKENAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 200 - 250 excentrique

CoxDENS® PP adaptateur Ø 150 - 160 centré



Art.nr	
DKFHAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 150 - 160 centré

CoxDENS® PP adaptateur excentrique



Art.nr	
DKHXAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 160 - 125 excentrique
FKHXAA700	CoxDENS® PP adaptateur Ø 250 - 200 excentrique

CoxDENS® PP cascade

CoxDENS® PP cascade kit de base en ligne



Art.nr	
CKGYAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø110-80 2 chaudi. en ligne
CZGYAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø125-80 2 chaudi. en ligne
CZLLAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø125-110 2 chaudi. en ligne
DKGYAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø160-80 2 chaudi. en ligne
DKLLAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø160-110 2 chaudi. en ligne
EKLLAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø200-110 2 chaudi. en ligne
FKLLAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø250-110 2 chaudi. en ligne

CoxDENS® PP cascade kit d'extension en ligne



Art.nr	
CKGZAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø110-80 (ligne)
CZGZAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø125-80 (ligne)
CZLMAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø125-110 (ligne)
DKGZAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø160-80 (ligne)
DKLMAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø160-110 (ligne)
EKLMAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø200-110 (ligne)
FKLMAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø250-110 (ligne)

CoxDENS® PP cascade kit de base dos à dos



Art.nr	
CKHAAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø110-2x80 2 chaudières (dos à dos)
CZHAAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø125-2x80 2 chaudières (dos à dos)
CZLNAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø125-2x110 2 chaudières (dos à dos)
DKHAAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø160-2x80 2 chaudières (dos à dos)
DKLNAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø160-2x110 2 chaudières (dos à dos)
EKLNAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø200-2x110 2 chaudières (dos à dos)
FKLNAA000	CoxDENS® PP cascade kit de base Ø250-2x110 2 chaudières (dos à dos)

CoxDENS® PP cascade kit d'extension dos à dos



Art.nr	
CZHBAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø125-2x80 (dos à dos)
CZLPAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø125-2x110 (dos à dos)
DKHBAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø160-2x80 (dos à dos)
DKLPAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø160-2x110 (dos à dos)
EKLPA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø200-2x110 (dos à dos)
FKLPAA000	CoxDENS® PP cascade kit d'extension Ø250-2x110 (dos à dos)

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP cascade clapet anti-retour



Art.nr	
BKFPAB600	CoxDENS® PP cascade clapet anti-retour Ø 80

CoxDENS® PP clapet anti-retour avec verrouillage d'eau



Art.nr	
BKHRAB600	CoxDENS® PP clapet anti-retour Ø 80 avec verrouillage d'eau

CoxDENS® PP cascade prise d'air



Art.nr	
BKGXAA600	CoxDENS® PP cascade prise d'air Ø 80
CKGXAA600	CoxDENS® PP cascade prise d'air Ø 110

CoxDENS® PP cascade prise d'air concentrique



Art.nr	
BDGXAA600	CoxDENS® PP cascade prise d'air Ø 80/125
CDGXAA600	CoxDENS® PP cascade prise d'air Ø 110/150

CoxDENS® PP Flex

CoxDENS® PP kit pour conduit flexible avec ECONEXT® Flex Chimney cover



Art.nr	
ARGSAA001	CoxDENS® PP kit flexible Ø 60 avec ECONEXT® Flex Chimney cover
BRGSAA001	CoxDENS® PP kit flexible Ø 80 avec ECONEXT® Flex Chimney cover

CoxDENS® PP Flex kit pour conduit flexible



Art.nr	
ARFYAA001	CoxDENS® PP kit flexible Ø 60
BRFYAA001	CoxDENS® PP kit flexible Ø 80
CRFYAA001	CoxDENS® PP kit flexible Ø 110

CoxDENS® PP Flex kit pour conduit flexible Ø 100/110



Art.nr	
CRJEAA000	CoxDENS® PP Flex kit pour conduit flexible Ø 100/110

CoxDENS® PP adaptateur Flex-rigide femelle pour connexion au terminal



Art.nr	
ARJDAA001	CoxDENS® PP adaptateur Flex-rigide femelle Ø 60 connexion au terminal
BRJDAA001	CoxDENS® PP adaptateur Flex-rigide femelle Ø 80 connexion au terminal
CRJDAA001	CoxDENS® PP adaptateur Flex-rigide femelle Ø 110 connexion au terminal

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP conduit flexible



Art.nr	
ARECAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 60 L=12,5m
AREDAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 60 L=25m
AREEAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 60 L=50m
ARERAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 60 L=80m
BRECAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 80 L=12,5m
BREDAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 80 L=25m
BREEAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 80 L=50m
BRERAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 80 L=80m
CRECAA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 110 L=15m
CREDA601	CoxDENS® PP conduit flexible Ø 110 L=25m

CoxDENS® PP raccord conduit flexible



Art.nr	
ARFTAA601	CoxDENS® PP raccord flex-flex Ø 60
BRFTAA601	CoxDENS® PP raccord flex-flex Ø 80
CRFTAA601	CoxDENS® PP raccord flex-flex Ø 110

CoxDENS® PP Rigide-Flex adaptateur pour coude cheminée



Art.nr	
ARFZAA601	CoxDENS® PP adaptateur rigide mâle-flexible Ø 60 pour coude cheminee
BRFZAA601	CoxDENS® PP adaptateur rigide mâle-flexible Ø 80 pour coude cheminee
CRFZAA601	CoxDENS® PP adaptateur rigide mâle-flex Ø 100/110 pour coude cheminee

CoxDENS® PP Rigide-Flex adaptateur pour conduit flexible



Art.nr	
0139AA601	CoxDENS® PP Flex adaptateur rigide femelle - flexible Ø 80-60

CoxDENS® PP pièce d'inspection pour conduit flexible



Art.nr	
ARFXAA601	CoxDENS® PP pièce d'inspection pour conduit flexible Ø 60
BRFXAA601	CoxDENS® PP pièce d'inspection pour conduit flexible Ø 80
CRFXAA601	CoxDENS® PP pièce d'inspection pour conduit flexible Ø 110

CoxDENS® PP Flex coude cheminée compact 87° avec support



Art.nr	
BRPHAA601	CoxDENS® PP Flex coude cheminée compact 87° Ø 80 avec support

CoxDENS® PP Flex coude cheminée 87° avec support



Art.nr	
ARCRAA001	CoxDENS® PP Flex coude cheminée 87° Ø 60 avec support
BRCRAA001	CoxDENS® PP Flex coude cheminée 87° Ø 80 avec support

CoxDENS® PP Flex plaque murale resist.au feu avec manchon coupe feu et coude 87°



Art.nr	
ARMHAA600	CoxDENS® PP Flex plaq.mur.rés.au feu Ø 60/100 - 60 coupe feu coude 87°
BRMHAA600	CoxDENS® PP Flex plaq.mur.rés.au feu Ø 80/125 - 80 coupe fue coude 87°

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP Flex plaque murale résist. au feu avec manchon coupe feu et coude 45°

	Art.nr	
	ARMGAA600	CoxDENS® PP Flex plaq.mur.rés.au feu Ø 60/100 - 60 coupe feu coude 45°
	BRMGAA600	CoxDENS® PP Flex plaq.mur.rés.au feu Ø 80/125 - 80 coupe feu coude 45°

CoxDENS® PP Flex plaque murale B2 avec coude 45° intégré

	Art.nr	
	ARGGAA601	CoxDENS® PP flex plaque murale B2 Ø 60 - 60 avec coude 45° intégré
	0141AA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale B2 Ø 80 - 60 avec coude 45° intégré
	BRGGAA601	CoxDENS® PP flex plaque murale B2 Ø 80 - 80 avec coude 45° intégré
	CRGGAA600	CoxDENS® PP flex plaque murale B2 Ø 110 - 160 avec coude 45° intégré

CoxDENS® PP Flex plaque murale B3 avec coude 45° intégré

	Art.nr	
	ARGJAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale B3 Ø 60/100 - 60 avec coude 45° intégré
	BRGJAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale B3 Ø 80/125 - 80 avec coude 45° intégré
	CRGJAA600	CoxDENS® PP Flex plaque murale B3 Ø 110/160-110 avec coude 45° intégré

CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x avec coude 45° intégré

	Art.nr	
	ARGHAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x Ø 60/100 - 60 coude 45° intégré
	BRNPAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x Ø 60/100 - 80 coude 45° intégré
	BRGHAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x Ø 80/125 - 80 coude 45° intégré
	CRGHAA600	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x Ø 110/160 - 110 coude 45° intégré

CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x avec coude 87° intégré

	Art.nr	
	ARMPAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x Ø 60/100 - 60 coude 87° intégré
	BRMPAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9_x Ø 80/125 - 80 coude 87° intégré

CoxDENS® PP Flex plaque murale C9 avec coude 45° intégré

	Art.nr	
	ARGFAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9 Ø 80/80 - 60 avec coude 45° intégré
	BRGFAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9 Ø 80/80 - 80 avec coude 45° intégré

CoxDENS® PP Flex plaque murale C9 verticalement avec coude 87° intégré

	Art.nr	
	BRJKAA601	CoxDENS® PP Flex plaque murale C9 vert. Ø 80/80 - 80 coude 87° intégré

CoxDENS® PP Flex plaque plafond B2

	Art.nr	
	ARHFAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond B2 Ø 60 - 60
	BRHFAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond B2 Ø 80 - 80

CoxDENS® PP Flex plaque plafond B3

	Art.nr	
	ARLZAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond B3 Ø 60/100 - 60
	BRLZAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond B3 Ø 80/125 - 80

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9_x



Art.nr	
ARGRAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9_x Ø 60/100 - 60
BRGRAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9_x Ø 80/125 - 80

CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9_x télescopique



Art.nr	
ARGTAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9_x Ø 60/100 - 60 télescopique
BRGTAA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9_x Ø 80/125 - 80 télescopique

CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9 parallèle



Art.nr	
0145AA601	CoxDENS® PP Flex plaque plafond C9 parallèle Ø 80/80 - 60

CoxDENS® PP ogive de tirage pour conduit flexible



Art.nr	
AREKAA001	CoxDENS® ogive de tirage pour conduit flexible Ø 60
BREKAA001	CoxDENS® ogive de tirage pour conduit flexible Ø 80
CREKAA001	CoxDENS® ogive de tirage pour conduit flexible Ø 110

CoxDENS® corde pour ogive de tirage flexible



Art.nr	
AREPAA001	CoxDENS® corde pour ogive de tirage flexible L=25m

CoxDENS® PP Flex 3CE système

CoxDENS® PP Flex 3CE Terminal



Art.nr	
CRRBAA401	CoxDENS® PP Flex 3CE Terminal Ø 110

CoxDENS® PP Flex 3CE Raccord en T



Art.nr	
CRRDAA601	CoxDENS® PP Flex 3CE Raccord en T Ø 110

CoxDENS® PP Flex 3CE Pièce de sol



Art.nr	
CRRCAA601	CoxDENS® PP Flex 3CE Pièce de sol Ø 110

CoxDENS® PP Flex 3CE Kit de fixation, tuyau et plaque de recouvrement



Art.nr	
CRREAA001	CoxDENS® PP Flex 3CE Kit de fixation, tuyau Ø60, plaque de recouvrement

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP Flex 3CE Multi système

CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Collier de fixation



Art.nr	
ARRFAA000	CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Collier de fixation 3 x Ø 60

CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Coffrage 7x et 3 capuchons



Art.nr	
ARRGAA400	CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Coffrage 7x Ø 60 et 3 capuchons

CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Coffrage 5x et 2 capuchons



Art.nr	
ARRHAA400	CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Coffrage 5x Ø 60 et 2 capuchons

CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Coffrage 3x et 1 capuchon



Art.nr	
ARRJAA400	CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Coffrage 3x Ø 60 et 1 capuchon

CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Sortie



Art.nr	
ARRKAA401	CoxDENS® PP Flex 3CE Multi Sortie Ø 60

CoxHYBRID® 3CE PP systèmes

CoxHYBRID® 3CE PP Kit B01 section d'étage



Art.nr	
WBMCAA000	CoxHYBRID® 3CE PP Kit avec 2 conduits Ø 130 pour 1 étage
WDMCAA000	CoxHYBRID® 3CE PP Kit avec 2 conduits Ø 180 pour un étage

CoxHYBRID® 3CE PP Kit D01 terminal vertical



Art.nr	
WBNWAA400	CoxHYBRID® 3CE PP terminal vertical Ø 130 noir avec pièce de sol
WDNWAA400	CoxHYBRID® 3CE PP terminal vertical Ø 180 noir avec pièce de sol

CoxHYBRID® 3CE PP Kit C01 solin pour toit plat



Art.nr	
WBBWAA000	CoxHYBRID® 3CE PP solin pour toit plat Ø 130
WDBWAA000	CoxHYBRID® 3CE PP solin pour toit plat Ø 180

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxHYBRID® 3CE PP T001 boîte à outils



Art.nr	
WAEKAA400	CoxHYBRID® 3CE PP boîte à outils

CoxHYBRID® Kit E002 tuyau de racc.PP/plastique avec plaque murale résist. au feu



Art.nr	
WAMJAA600	CoxHYBRID® PP/pl plaque murale rés.au feu Ø 60/100 avec coupe feu

CoxHYBRID® Kit E001 tuyau de raccordement PP/plastique avec plaque murale



Art.nr	
WAMMAA600	CoxHYBRID® PP/plastique plaque murale Ø 60/100

CoxHYBRID® Kit E004 tuyau de raccord. PP avec plaque murale résistante au feu



Art.nr	
WAMKAA600	CoxHYBRID® PP/m plaque murale rés. au feu Ø60/100+ coupe feu

CoxHYBRID® Kit E003 tuyau de raccordement PP/Galva avec plaque murale



Art.nr	
WAMNAA600	CoxHYBRID® PP/metal plaque murale Ø 60/100

CoxHYBRID® Kit E005 tuyau de raccordement PP avec plaque murale



Art.nr	
WAMLAA600	CoxHYBRID® Pl. murale C12 tuyau PP + term.horizontal entrée d'air Ø 60

CoxHYBRID® support pour connexion 90°



Art.nr	
WBMXAA000	CoxHYBRID® support pour connexion 90° Ø 130
WDMXAA000	CoxHYBRID® support pour connexion 90° Ø 180

CoxHYBRID® tuyau de racc. PP avec plaque de couverture - rénover l'ancien 3CE



Art.nr	
WAMSAA000	CoxHYBRID® PP/Alu plaque de couverture Ø 60/100 rénover l'ancien 3CE

CoxHYBRID® 3CE PP Kit F terminal vertical et pièce de sol - rénover l'ancien 3CE



Art.nr	
WBNXAA400	CoxHYBRID® 3CE PP term.vert. Ø130+ pièce de sol - rénover l'ancien 3CE
WDNXAA400	CoxHYBRID® 3CE PP term.vert. Ø180+ pièce de sol - rénover l'ancien 3CE

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxHYBRID® plaque de raccordement ventilation-échange 3CE/Ventilation mécanique



Art.nr	
WANBAA600	CoxHYBRID® Plaque de raccordement ventilation Ø 125 - échange 3CE/VMC

CoxHYBRID® Kit E009 raccord PP + plaque de recouvrement échange 3CE/ventilation



Art.nr	
WANNA000	CoxHYBRID® PP/Galva plaque recouvrement Ø 60/100 - 3CE/ventilation

CoxHYBRID® 3CE PP échange 3CE / Ventilation mécanique



Art.nr	
WBPEAA400	CoxHYBRID® 3CE PP échange 3CE-VM sortie, tuyau et pièce de sol Ø 130
WDPEAA400	CoxHYBRID® 3CE PP échange 3CE-VM sortie, tuyau et pièce de sol Ø 180

CoxHYBRID® 3CE PP Terminal vertical Optifor



Art.nr	
WBNZAA400	CoxHYBRID® 3CE PP terminal vertical Optifor Ø130 évacuation des fumées
WDNZAA400	CoxHYBRID® 3CE PP terminal vertical Optifor Ø 180 noir et pièce de sol

CoxHYBRID® 3CE PP Terminal vertical Optifor amenée d'air



Art.nr	
WBRAAA400	CoxHYBRID® 3CE PP Terminal vertical Optifor Ø 130 amenée d'air
WDRAAA400	CoxHYBRID® 3CE PP Terminal vertical Optifor Ø 180 amenée d'air

CoxHYBRID® Raccord PP avec plaque de recouvrement - rénover l'ancien 3CE/Optifor



Art.nr	
WANYAA000	CoxHYBRID® Raccord PP Ø60 + plaque de recouvrement-rénover 3CE/Optifor

CoxDENS® Facade PP/Inox système pour installation à l'extérieur

CoxDENS® Facade PP/Inox conduit



Art.nr	
BYACAA000	CoxDENS® Facade PP/Inox conduit Ø 80/125 L500
BYABAA000	CoxDENS® Facade PP/Inox conduit Ø 80/125 L1000

CoxDENS® Facade PP/Inox coude 87°



Art.nr	
BYAHAA000	CoxDENS® Facade PP/Inox coude 87° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Inox coude 45°

**Art.nr**

BYAJAA000

CoxDENS® Facade PP/Inox coude 45° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Inox coude 30°

**Art.nr**

BYDAAA000

CoxDENS® Facade PP/Inox coude 30° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Inox conduit prise d'air

**Art.nr**

BYJBAA000

CoxDENS® Facade PP/Inox conduit prise d'air Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Inox Té à 87° avec entrée d'air

**Art.nr**

BYNJAA000

CoxDENS® Facade PP/Inox Té à 87° Ø 80/125 avec entrée d'air

CoxDENS® Facade PP/Inox Té d'inspection

**Art.nr**

BYAMAA000

CoxDENS® Facade PP/Inox Té d'inspection Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Inox sortie de fumée

**Art.nr**

BYJCAA000

CoxDENS® Facade PP/Inox sortie de fumée Ø 80/125

CoxDENS® Facade Inox bride murale

**Art.nr**

BYBMAA000

CoxDENS® Facade Inox bride murale Ø 125

CoxDENS® Facade Inox bride murale pièce réglable

**Art.nr**

BYKFAA000

CoxDENS® Facade Inox bride murale pièce réglable

CoxDENS® Facade Inox plaque murale 2 pièces

**Art.nr**

BYDDAA000

CoxDENS® Facade Inox plaque murale Ø 130 2 pièces

CoxDENS® Facade Inox plaque murale

**Art.nr**

BYBNAA000

CoxDENS® Facade Inox plaque murale Ø 125

CoxDENS® Facade Inox support mural

**Art.nr**

BYKNAA000

CoxDENS® Facade Inox support mural

CoxDENS® Facade PP/Aluminium système pour installation à l'extérieur

CoxDENS® Facade PP/Alu conduit

**Art.nr**

BDAGAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu conduit Ø 80/125 L500

BDAFAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu conduit Ø 80/125 L1000

CoxDENS® Facade PP/Alu conduit

**Art.nr**

BDAEAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu conduit Ø 80/125 L1950

CoxDENS® Facade PP/Alu coude 87°

**Art.nr**

BDHYAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu coude 87° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu coude 45°

**Art.nr**

BDHZAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu coude 45° Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu adaptateur

**Art.nr**

BDJAAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu adaptateur Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu prise d'air

**Art.nr**

BDJBAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu prise d'air Ø 80/125

CoxDENS® Facade PP/Alu sortie de fumée

**Art.nr**

BDJCAA501

CoxDENS® Facade PP/Alu sortie de fumée Ø 80/125

CoxDENS® Facade Alu collier de fixation

**Art.nr**

BBBMAA500

CoxDENS® Facade Alu collier de fixation Ø 125 noir

CoxDENS® Facade Alu plaque de finition



Art.nr	
BBBNAA500	CoxDENS® Facade Alu plaque de finition Ø 125 noir

1.3.2 Pour des chaudières à condensation et à haut rendement

CoxCentric® Alu/Alu avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu conduit avec CONNEXT® X7



Art.nr	
ACADAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L250 avec CONNEXT® X7
ACACAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L500 avec CONNEXT® X7
ACABAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L1000 avec CONNEXT® X7
BCADAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L250 avec CONNEXT® X7
BCACAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L500 avec CONNEXT® X7
BCABAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L1000 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu conduit avec CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L1950 avec CONNEXT® X7
BCAAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L1950 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu coude 87° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu coude 87° Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BCAHAA600	CoxCentric® Alu/Alu coude 87° Ø 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu coude 45° avec CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu coude 45° Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BCAJAA600	CoxCentric® Alu/Alu coude 45° Ø 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu conduit télescopique



Art.nr	
ACAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit télescopique Ø 60/100
BCAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit télescopique Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Té d'inspection avec CONNEXT® X7



Art.nr	
ACALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Té d'inspection Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BCALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Té d'inspection Ø 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu pièce d'inspection avec CONNEXT® X7



Art.nr	
ACAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu pièce d'inspection Ø 60/100 avec CONNEXT® X7
BCAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu pièce d'inspection Ø 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu récupérateur de condensats avec CONNEXT® X7

**Art.nr**

ACANAA600

CoxCentric® Alu/Alu récupérateur de condensats Ø 60/100 CONNEXT® X7

BCANAA600

CoxCentric® Alu/Alu récupérateur de condensats Ø 80/125 CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu prise de mesure avec CONNEXT® X7

**Art.nr**

ACARAA600

CoxCentric® Alu/Alu prise de mesure Ø 60/100 avec CONNEXT® X7

BCARAA600

CoxCentric® Alu/Alu prise de mesure Ø 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125 avec CONNEXT® X7

**Art.nr**

BCAWAA600

CoxCentric® Alu/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125 avec CONNEXT® X7

CoxCentric® Alu/Alu

CoxCentric® Alu/Alu conduit

**Art.nr**

ABADAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L250

ABACAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L500

ABABAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L1000

BBADAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L250

BBACAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L500

BBABAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L1000

CoxCentric® Alu/Alu conduit

**Art.nr**

ABAAAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 60/100 L1950

BBAAAA600

CoxCentric® Alu/Alu conduit Ø 80/125 L1950

CoxCentric® Alu/Alu coude 87°

**Art.nr**

ABAHAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 87° Ø 60/100

BBAHAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 87° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu coude 45°

**Art.nr**

ABAJAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 45° Ø 60/100

BBAJAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 45° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu coude 30°

**Art.nr**

ABDAAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 30° Ø 60/100

BBDAAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 30° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu coude 15°

**Art.nr**

ABDBAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 15° Ø 60/100

BBDCAA600

CoxCentric® Alu/Alu coude 15° Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu conduit télescopique



Art.nr	
ABAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit télescopique Ø 60/100
BBAKAA600	CoxCentric® Alu/Alu conduit télescopique Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu Té d'inspection



Art.nr	
ABALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Té d'inspection Ø 60/100
BBALAA600	CoxCentric® Alu/Alu Té d'inspection Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu pièce d'inspection



Art.nr	
ABAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu pièce d'inspection Ø 60/100
BBAMAA600	CoxCentric® Alu/Alu pièce d'inspection Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu coude cheminée 87° avec support



Art.nr	
ABCRAA600	CoxCentric® Alu/Alu coude cheminée 87° Ø 60/100 avec support
BBCRAA600	CoxCentric® Alu/Alu coude cheminée 87° Ø 80/125 avec support

CoxCentric® Alu/Alu récupérateur de condensats



Art.nr	
ABANAA600	CoxCentric® Alu/Alu récupérateur de condensats Ø 60/100
BBANAA600	CoxCentric® Alu/Alu récupérateur de condensats Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu prise de mesure



Art.nr	
ABARAA600	CoxCentric® Alu/Alu prise de mesure Ø 60/100
BBARAA600	CoxCentric® Alu/Alu prise de mesure Ø 80/125

CoxCentric® Alu/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125



Art.nr	
BBAWAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur Ø 60/100 - 80/125

CoxCentric® Alu/Alu adaptateur Ø 80/125 - 100/150



Art.nr	
CBAXAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur Ø 80/125 - 100/150

CoxCentric® Inox/Alu

CoxCentric® Inox/Alu conduit



Art.nr	
BFADAA600	CoxCentric® Inox/Alu conduit Ø 80/125 L250
BFACAA600	CoxCentric® Inox/Alu conduit Ø 80/125 L500
BFABAA600	CoxCentric® Inox/Alu conduit Ø 80/125 L1000
CFADAA600	CoxCentric® Inox/Alu conduit Ø 100/150 L250
CFACAA600	CoxCentric® Inox/Alu conduit Ø 100/150 L500
CFABAA600	CoxCentric® Inox/Alu conduit Ø 100/150 L1000

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxCentric® Inox/Alu coude 87°



Art.nr	
BFAHAA600	CoxCentric® inox/Alu coude 87° Ø 80/125
CFAHAA600	CoxCentric® Inox/Alu coude 87° Ø 100/150

CoxCentric® Inox/Alu coude 45°



Art.nr	
BFAJAA600	CoxCentric® Inox/Alu coude 45° Ø 80/125
CFAJAA600	CoxCentric® RVS/Alu coude 45° Ø 100/150

CoxCentric® Inox/Alu machon télescopique



Art.nr	
BFAKAA600	CoxCentric® Inox/Alu machon télescopique Ø 80/125
CFAKAA600	CoxCentric® Inox/Alu machon télescopique Ø 100/150

CoxFix® système d'évacuation de fumée en alu paroi à forte épaisseur

CoxFix® Alu conduit non peint



Art.nr	
260080	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L250 non peint
260081	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L500 non peint
260082	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1000 non peint
260083	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1500 non peint
260084	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L2000 non peint
260085	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L2500 non peint
260087	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L2750 non peint
260086	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L3000 non peint
260100	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L250 non peint
260101	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L500 non peint
260102	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L1000 non peint
260103	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L1500 non peint
260104	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L2000 non peint
260107	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L2750 non peint
260106	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L3000 non peint

CoxFix® Alu coude 87° non peint



Art.nr	
270080	CoxFix® Alu coude 87° Ø 80 non peint
270100	CoxFix® Alu coude 87° Ø 100 non peint

CoxFix® Alu coude 45° non peint



Art.nr	
271080	CoxFix® Alu coude 45° Ø 80 non peint
271100	CoxFix® Alu coude 45° Ø 100 non peint

CoxFix® Alu prise de mesure non peinte



Art.nr	
BAARAA000	CoxFix® Alu prise de mesure Ø 80 non peinte
CAARAA000	CoxFix® Alu prise de mesure Ø 100 non peinte

CoxFix® Alu adaptateur non peint

	Art.nr	
	BAASAA000	CoxFix® Alu adaptateur Ø 60 - 80 non peint
	272070	CoxFix® Alu adaptateur Ø 70 - 80 non peint
	272072	CoxFix® Alu adaptateur Ø 80 - 100 non peint
	272073	CoxFix® Alu adaptateur Ø 90 - 100 non peint
	272074	CoxFix® Alu adaptateur Ø 100 - 110 non peint
	272075	CoxFix® Alu adaptateur Ø 110 - 130 non peint
	272076	CoxFix® Alu adaptateur Ø 130 - 150 non peint

CoxFix® Alu adaptateur non peint

	Art.nr	
	272081	CoxFix® Alu adaptateur Ø 90 - 80 non peint
	272082	CoxFix® Alu adaptateur Ø 100 - 80 non peint

CoxFix® Alu récupérateur de condensats non peint

	Art.nr	
	BAANAA000	CoxFix® Alu récupérateur de condensats Ø 80 non peint
	CAANAA000	CoxFix® Alu récupérateur de condensats Ø 100 non peint

CoxFix® Alu récupérateur de condensats horizontal non peint

	Art.nr	
	273100	CoxFix® Alu récupérateur de condensats horizontal Ø 100 non peint

CoxFix® Alu récupérateur de condensats vertical/horizontal non peint

	Art.nr	
	274080	CoxFix® Alu récupérateur de condensats vert./horizontal Ø100 non peint

CoxFix® Alu conduit télescopique non peint

	Art.nr	
	275081	CoxFix® Alu conduit télescopique Ø 80 non peint
	275101	CoxFix® Alu conduit télescopique Ø 100 non peint

CoxFix® Alu coude cheminée 87° avec support non peint

	Art.nr	
	BACRAA000	CoxFix® Alu coude cheminée 87° Ø 80 avec support non peint
	CACRAA000	CoxFix® Alu coude cheminée 87° Ø 100 avec support non peint

CoxFix® Alu Té d'inspection non peint

	Art.nr	
	CAALAA000	CoxFix® Alu Té d'inspection Ø 100 non peint

CoxFix® Alu pièce d'inspection non peinte

	Art.nr	
	BAAMAA000	CoxFix® Alu pièce d'inspection Ø 80 non peinte
	CAAMAA000	CoxFix® Alu pièce d'inspection Ø 100 non peinte

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxFix® Alu raccord de chaudière non peint

	Art.nr	
	276080	CoxFix® Alu raccord de chaudière Ø 80 non peint

CoxFix® Alu pièce de connexion non peinte

	Art.nr	
	113194	CoxFix® Alu pièce de connexion Ø 80 non peinte

CoxFix® Alu clapet anti-retour non peint

	Art.nr	
	BAFPAA000	CoxFix® Alu clapet anti-retour Ø 80 non peint

CoxFix® Alu conduit blanc

	Art.nr	
	BAADAA600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L250 blanc
	BAADAB600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L250 blanc
	BAACAA600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L500 blanc
	BAACAB600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L500 blanc
	BAABAA600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1000 blanc
	BAABAB600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1000 blanc
	BAAAAA600	CoxFix® Alu conduit Ø 80 L1950 blanc
	CAADAB600	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L250 blanc
	CAACAB600	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L500 blanc
	CAABAB600	CoxFix® Alu conduit Ø 100 L1000 blanc

CoxFix® Alu coude 87° blanc

	Art.nr	
	BAAHAA600	CoxFix® Alu conduit 87° Ø 80 blanc
	BAAHAB600	CoxFix® Alu coude 87° Ø 80 blanc
	CAAHAB600	CoxFix® Alu coude 87° Ø 100 blanc

CoxFix® Alu coude 45° blanc

	Art.nr	
	BAAJAA600	CoxFix® Alu coude 45° Ø 80 blanc
	BAAJAB600	CoxFix® Alu coude 45° Ø 80 blanc
	CAAJAB600	CoxFix® Alu coude 45° Ø 100 blanc
	CAAJAA600	CoxFix® Alu coude 45° Ø 100 blanc

CoxFix® Alu prise de mesure blanche

	Art.nr	
	CAARAA600	CoxFix® Alu prise de mesure Ø 100 blanche

CoxFix® Alu adaptateur blanc

	Art.nr	
	BAASAA600	CoxFix® Alu adaptateur Ø 60 - 80 blanc
	CAATAA600	CoxFix® Alu adaptateur Ø 80 - 100 blanc

CoxFix® Alu récupérateur de condensats blanc



Art.nr	
CAANAA600	CoxFix® Alu récupérateur de condensats Ø 100 blanc

CoxFix® Alu conduit à joint droit soudé non peint



Art.nr	
253251	CoxFix® Alu conduit soudé Ø 250 L1000 non peint avec joint Fix-Safe

CoxFix® Alu coude 45° segmenté en 2 parties non peint



Art.nr	
255251	CoxFix® Alu coude segmenté 45° Ø 250 non peint avec joint Fix-Safe

CoxFix® Alu coude 87° segmenté en 3 parties non peint



Art.nr	
254251	CoxFix® Alu coude segmenté 87° Ø 250 non peint avec joint Fix-Safe

Conduit inox



Art.nr	
BPADAB000	Conduit inox L250 Ø 80
BPACAB000	Conduit inox L500 Ø 80
BPABAB000	Conduit inox L1000 Ø 80

Coude inox 87°



Art.nr	
BPAHAB000	Coude inox 87° Ø 80

Coude inox 45°



Art.nr	
BPAJAB000	Coude inox 45° Ø 80

CoxVLT PP

CoxVLT PP conduit d'amenée d'air comburant noir



Art.nr	
252182	CoxVLT PP conduit d'amenée d'air comburant L250 Ø 80 noir
252181	CoxVLT PP conduit d'amenée d'air comburant L500 Ø 80 noir
252180	CoxVLT PP conduit d'amenée d'air comburant L1000 Ø 80 noir
252185	CoxVLT PP conduit d'amenée d'air comburant L2000 Ø 80 noir
252186	CoxVLT PP conduit d'amenée d'air comburant L3000 Ø 80 noir

CoxVLT PP coude 87° d'amenée d'air comburant noir



Art.nr	
252187	CoxVLT PP coude 87° d'amenée d'air comburant Ø 80 noir

CoxVLT PP coude 45° d'amenée d'air comburant noir



Art.nr	
252188	CoxVLT PP coude 45° d'amenée d'air comburant Ø 80 noir

1.3.3 Pour chaudières atmosphériques

NEN 7203 Aluminium système d'évacuation de fumée

NEN 7203 Aluminium conduit d'évacuation de fumée



Art.nr	
282100	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L250 Ø 100
281100	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L500 Ø 100
280100	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 100
282110	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L250 Ø 110
281110	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L500 Ø 110
280110	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 110
282130	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L250 Ø 130
281130	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L500 Ø 130
280130	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 130
282150	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L250 Ø 150
281150	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L500 Ø 150
280150	NEN 7203 Alu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 150

NEN 7203 Aluminium coude 90°



Art.nr	
284100	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 90° Ø 100
284110	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 90° Ø 110
284130	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 90° Ø 130
284150	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 90° Ø 150

NEN 7203 Aluminium coude 45°



Art.nr	
285100	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 45° Ø 100
285110	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 45° Ø 110
285130	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 45° Ø 130
285150	NEN 7203 Aluminium coude d'évacuation de fumée 45° Ø 150

NEN 7203 Aluminium Té à 45°



Art.nr	
287100	NEN 7203 Aluminium Té à 45° Ø 100
287110	NEN 7203 Aluminium Té à 45° Ø 110
287130	NEN 7203 Aluminium Té à 45° Ø 130
287150	NEN 7203 Aluminium Té à 45° Ø 150

NEN 7203 Aluminium Té à 90°



Art.nr	
286100	NEN 7203 Aluminium Té à 90° Ø 100
286110	NEN 7203 Aluminium Té à 90° Ø 110
286130	NEN 7203 Aluminium Té à 90° Ø 130
286150	NEN 7203 Aluminium Té à 90° Ø 150

NEN 7203 Aluminium anneau de finition



Art.nr	
288100	NEN 7203 Alu anneau de finition Ø 100
288110	NEN 7203 Alu anneau de finition Ø 110
288130	NEN 7203 Alu anneau de finition Ø 130
288150	NEN 7203 Alu anneau de finition Ø 150

NEN 7203 Aluminium tampon



Art.nr	
292100	NEN 7203 Aluminium tampon Ø 100
292110	NEN 7203 Aluminium tampon Ø 110
292130	NEN 7203 Aluminium tampon Ø 130
292150	NEN 7203 Aluminium tampon Ø 150

NEN 7203 Aluminium adaptateur



Art.nr	
296008	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 80 - 100
296009	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 80 - 110
296010	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 80 - 130
296011•	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 80 - 150
296012	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 90 - 100
296013	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 90 - 110
296014	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 90 - 130
296015•	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 90 - 150
296016	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 100 - 110
296017	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 100 - 130
296018	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 100 - 150
296020	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 110 - 130
296021	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 110 - 150
296023	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 130 - 150
296024	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 130 - 180
296026	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 150 - 180
296027	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 150 - 200
296028	NEN 7203 Aluminium adaptateur Ø 180 - 200

NEN 7203 Aluminium conduit de suie



Art.nr	
289100	NEN 7203 Aluminium conduit de suie Ø 100

NEN 7203 Aluminium connexion de cheminée droite



Art.nr	
290100	NEN 7203 Aluminium connexion de cheminée droite Ø 100

NEN 7203 Aluminium connexion de cheminée ronde



Art.nr	
291100	NEN 7203 Aluminium connexion de cheminée ronde Ø 100

Acier recuit bleu simple paroi conduits d'évacuation de fumée

Acier recuit bleu conduits d'évacuation de fumée



Art.nr	
101092	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 92
101098	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 98
101105	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 105
101111	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 111
101125	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 125
101131	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 131
101150	Acier recuit bleu conduit d'évacuation de fumée L1000 Ø 150

Acier recuit bleu coude 90°



Art.nr	
102092	Acier recuit bleu coude 90° Ø 92
102098	Acier recuit bleu coude 90° Ø 98
102105	Acier recuit bleu coude 90° Ø 105
102111	Acier recuit bleu coude 90° Ø 111
102125	Acier recuit bleu coude 90° Ø 125
102131	Acier recuit bleu coude 90° Ø 131
102150	Acier recuit bleu coude 90° Ø 150

Acier recuit bleu coude 45°



Art.nr	
103092	Acier recuit bleu coude 45° Ø 92
103098	Acier recuit bleu coude 45° Ø 98
103105	Acier recuit bleu coude 45° Ø 105
103111	Acier recuit bleu coude 45° Ø 111
103125	Acier recuit bleu coude 45° Ø 125
103131	Acier recuit bleu coude 45° Ø 131
103150	Acier recuit bleu coude 45° Ø 150

Acier recuit bleu Té à 90°



Art.nr	
106125	Acier recuit bleu Té à 90° Ø 125
106150	Acier recuit bleu Té à 90° Ø 150

Acier recuit bleu anneau de finition



Art.nr	
104092	Acier recuit bleu anneau de finition Ø 92
104098	Acier recuit bleu anneau de finition Ø 98
104111	Acier recuit bleu anneau de finition Ø 111

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
104125	Acier recuit bleu anneau de finition Ø 125
104131	Acier recuit bleu anneau de finition Ø 131
104150	Acier recuit bleu anneau de finition Ø 150

Acier recuit bleu tampon

Art.nr	
107125	Acier recuit bleu tampon Ø 125
107150	Acier recuit bleu tampon Ø 150

Acier recuit bleui adaptateur

Art.nr	
105018	Acier recuit bleu adaptateur Ø 111 - 131
105021	Acier recuit bleu adaptateur Ø 111 - 150
105022	Acier recuit bleu adaptateur Ø 125 - 150
105023	Acier recuit bleu adaptateur Ø 131 - 150
105026	Acier recuit bleu adaptateur Ø 150 - 180
105028	Acier recuit bleu adaptateur Ø 150 - 200

Acier recuit bleu adaptateur

Art.nr	
105014	Acier recuit bleu adaptateur Ø 92 - 111
105002	Acier recuit bleu adaptateur Ø 98 - 111
105015	Acier recuit bleu adaptateur Ø 100 - 111
105003	Acier recuit bleu adaptateur Ø 105 - 111
105016	Acier recuit bleu adaptateur Ø 111 - 120
105017	Acier recuit bleu adaptateur Ø 111 - 125
105020	Acier recuit bleu adaptateur Ø 125 - 131

Acier recuit bleu conduit de suie

Art.nr	
105008	Acier recuit bleu conduit de suie Ø 111

Acier recuit bleu connexion de cheminée droite

Art.nr	
105009	Acier recuit bleu connexion de cheminée droite Ø 111

Acier recuit bleu raccord

Art.nr	
105007	Acier recuit bleu raccord Ø 111

1.4 Cheminées préfabriquées

1.4.1 Pour raccordement de maisons unifamiliales

ECONEXT® kit de cheminée: terminal avec élévation de toit et rallonges

ECONEXT® Qi Kit de cheminée pour toit incliné - couleur noir mat



Art.nr	
265140	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 23°-25° en noir mat
265141	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 26°-28° en noir mat
265142	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 29°-31° en noir mat
265143	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 32°-34° en noir mat
265144	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 35°-37° en noir mat
265145	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 38°-40° en noir mat
265146	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 41°-43° en noir mat
265147	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 44°-46° en noir mat
265148	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 47°-49° en noir mat
265149	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 50°-52° en noir mat
265150	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 53°-55° en noir mat
265151	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 56°-58° en noir mat
265152	ECONEXT® Qi Kit cheminée pour toit incliné 59°-61° en noir mat

ECONEXT® Qi Kit de cheminée toit plat - couleur noir mat



Art.nr	
265180	ECONEXT® Qi Kit de cheminée toit plat couleur noir mat

ECONEXT® sQ Kit de cheminée pour toit incliné - couleur noir mat



Art.nr	
265240	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 23°-25° en noir mat
265241	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 26°-28° en noir mat
265242	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 29°-31° en noir mat
265243	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 32°-34° en noir mat
265244	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 35°-37° en noir mat
265245	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 38°-40° en noir mat
265246	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 41°-43° en noir mat
265247	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 44°-46° en noir mat
265248	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 47°-49° en noir mat
265249	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 50°-52° en noir mat
265250	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 53°-55° en noir mat
265251	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 56°-58° en noir mat
265252	ECONEXT® sQ Kit cheminée pour toit incliné 59°-61° en noir mat

ECONEXT® sQ Kit de cheminée toit plat - couleur noir mat



Art.nr	
265280	ECONEXT® sQ Kit de cheminée toit plat couleur noir mat

Manchon d'étanchéité à l'air pour ECONEXT[®] Qi et sQ

Art.nr	
265065	Manchon d'étanchéité à l'air Ø 515 pour ECONEXT [®] Qi et sQ
265066	Manchon d'étanchéité à l'air Ø 850 pour ECONEXT [®] Qi et sQ

2 Ventilation

2.1 Terminaux verticaux

2.1.1 Ventilation naturelle

CoxVent® 3000

CoxVent® 3000 terminal de ventilation en PP



Art.nr	
248422	CoxVent® 3000 terminal de ventilation en PP Ø 90-100
248423	CoxVent® 3000 terminal de ventilation en PP Ø 110-125
248424	CoxVent® 3000 terminal de ventilation en PP Ø 150-160

CoxVent® 3000 terminal de ventilation en aluminium



Art.nr	
248452	CoxVent® 3000 terminal de ventilation en aluminium Ø 90-100
248453	CoxVent® 3000 terminal de ventilation en aluminium Ø 110-125
248454	CoxVent® 3000 terminal de ventilation en aluminium Ø 150-160

CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu simple paroi



Art.nr	
248427	CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu simple paroi Ø 90-100
248428	CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu simple paroi Ø 110-125
248429	CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu simple paroi Ø 150-160

CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu double paroi



Art.nr	
248432	CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu double paroi Ø 90-100
248433	CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu double paroi Ø 110-125
248434	CoxVent® 3000 solin pour toit plat en alu double paroi Ø 150-160

CoxVent®

CoxVent® terminal de ventilation en aluminium



Art.nr	
248202	CoxVent® terminal de ventilation en aluminium Ø 200
248252	CoxVent® terminal de ventilation en aluminium Ø 200

CoxVent® solin pour toit plat en alu simple paroi



Art.nr	
248201	CoxVent® solin pour toit plat en alu simple paroi Ø 200
248251	CoxVent® solin pour toit plat en alu simple paroi Ø 250

CoxVent® solin pour toit plat en alu double paroi



Art.nr	
248203	CoxVent® solin pour toit plat en alu double paroi Ø 200
248253	CoxVent® solin pour toit plat en alu double paroi Ø 250

2.1.2 Ventilation naturelle/mécanique

CoxTrek® terminal vertical pour la ventilation naturelle et mécanique



Art.nr	
224211	CoxTrek® terminal vert. Ø125 ventilation naturelle/mécanique L=1060
277252	CoxTrek® terminal vert. Ø125 ventilation naturelle/mécanique L=1310

2.1.3 Ventilation mécanique

CoxTrek® terminal vertical pour la ventilation



Art.nr	
224210	CoxTrek® terminal vertical Ø 100 pour la ventilation mécanique L=1060
224212	CoxTrek® terminal vertical Ø 150 pour la ventilation mécanique L=1060
277251	CoxTrek® terminal vertical Ø 150 pour la ventilation mécanique L=1310
224213	CoxTrek® terminal vertical Ø 180 pour la ventilation mécanique L=1060
224214	CoxTrek® terminal vertical Ø 200 pour la ventilation mécanique L=1060
224215	CoxTrek® terminal vertical Ø 250 pour la ventilation mécanique L=1060
224216	CoxTrek® terminal vertical Ø 300 pour la ventilation mécanique L=1060

2.1.4 Récupération de chaleur

CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur



Art.nr	
XJDFAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 160 L=1050
XJNAAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 160 L=1325
224217	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 150 L=955
277253	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 150 L=1195
XLDFAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 180 L=1050
XLNAAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 180 L=1325
XMDFAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 200 L=1050
XMNAAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 200 L=1325
XNDFAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 250 L=1050
XPDFAA400	CoxDry® terminal vertical pour récupération de chaleur Ø 300 L=1050

CoxDry® boîtier de raccordement pour récupération de chaleur toit plat



Art.nr	
224245	CoxDry® boîtier de raccordement récupération de chaleur toit plat Ø150
224246	CoxDry® boîtier de raccordement récupération de chaleur toit plat Ø180

CoxDry® prise d'air sous les tuiles pour récupération de chaleur



Art.nr	
224218	CoxDry® prise d'air sous les tuiles récupération de chaleur Ø168

CoxDry® entrée/sortie d'air récupération chaleur - toit incliné



Art.nr	
XJNBAA900	CoxDry® entrée/sortie d'air récup. chaleur Ø 160 RAL 8023 toit incliné
XJNBAA400	CoxDry® entrée/sortie d'air récup. chaleur Ø 160 RAL 9005 toit incliné
XLNBAA900	CoxDry® entrée/sortie d'air récup. chaleur Ø 180 RAL 8023 toit incliné
XLNBAA400	CoxDry® entrée/sortie d'air récup. chaleur Ø 180 RAL 9005 toit incliné
XMNBAA900	CoxDry® entrée/sortie d'air récup. chaleur Ø 200 RAL 8023 toit incliné

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
XMNBAA400	CoxDry® entrée/sortie d'air récup. chaleur Ø 200 RAL 9005 toit incliné

2.2 Terminaux horizontaux

Terminaux horizontaux pour la ventilation mécanique

Art.nr	
112055	Kit terminal horizontal ventilation mécanique Ø 100
112056	Kit terminal horizontal ventilation mécanique Ø 125
112057	Kit terminal horizontal ventilation mécanique Ø 150

2.2.2 CoxDry® terminaux horizontaux pour récupération de chaleur

CoxDry® Entrée/sortie d'air terminal horizontal 2

Art.nr	
224219	CoxDry® entrée/sortie d'air murale #2 récup. chaleur Ø 150

CoxDry® Terminal horizontal pour récupération de chaleur

Art.nr	
XJPSAA400	CoxDry® terminal vert. Ø160 entrée/sortie d'air récup. chaleur RAL9005
XLPSAA400	CoxDry® terminal vert. Ø180 entrée/sortie d'air récup. chaleur RAL9005
XMPSAA400	CoxDry® terminal vert. Ø160 entrée/sortie d'air récup. chaleur RAL9005

2.3 Tuyaux de raccordement

2.3.1 Ventilation naturelle/mécanique

CoxCuisine®

CoxCuisine® conduit en aluminium

Art.nr	
224222	CoxCuisine® conduit en aluminium L250 Ø 125 RAL 9010
224221	CoxCuisine® conduit en aluminium L500 Ø 125 RAL 9010
224220	CoxCuisine® conduit en aluminium L1000 Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® coude 87° en aluminium

Art.nr	
224224	CoxCuisine® coude 87° en aluminium Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® coude 45° en aluminium

Art.nr	
224225	CoxCuisine® coude 45° en aluminium Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® conduit télescopique en aluminium

Art.nr	
224223	CoxCuisine® conduit télescopique en aluminium Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® Té en aluminium

Art.nr	
224226	CoxCuisine® Té en aluminium Ø 125 RAL 9010

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxCuisine® tampon en aluminium



Art.nr	
224227	CoxCuisine® tampon en aluminium Ø 125 RAL 9010

CoxCuisine® rosace en aluminium



Art.nr	
224228	CoxCuisine® rosace en aluminium Ø 125 RAL 9010

2.3.2 Ventilation mécanique

Clapet anti retour



Art.nr	
112018	Clapet anti retour Ø 100
112019	Clapet anti retour Ø 125
112020	Clapet anti retour Ø 150

2.3.3 Récupération de chaleur

CoxDry® système d'entrée et sortie d'air pour récupération de chaleur

CoxDry® Therm conduit flexible



Art.nr	
XJECOA000	CoxDry® Therm conduit flexible Ø 160 L=10m
XLECAA000	CoxDry® Therm conduit flexible Ø 180 L=10m
XMECAA000	CoxDry® Therm conduit flexible Ø 200 L=10m

CoxDry® raccod flex



Art.nr	
XJFTAA000	CoxDry® raccod flex Ø 160
XLFTAA000	CoxDry® raccod flex Ø 180
XMFTAA000	CoxDry® raccod flex Ø 200

CoxDry® Alu collier de fixation



Art.nr	
XJBMA000	CoxDry® Alu collier de fixation (set de 3) pour Ø 160
XLBMA000	CoxDry® Alu collier de fixation (set de 3) pour Ø 180
XMBMA000	CoxDry® Alu collier de fixation (set de 3) pour Ø 200

CoxDry® raccod pour récupération de chaleur



Art.nr	
224240	CoxDry® raccod Ø 149-168 pour récupération de chaleur

CoxDry® conduit d'extension sous le toit pour récupération de chaleur



Art.nr	
224231	CoxDry® conduit d'extension L 250 Ø 150 pour récupération de chaleur
224232	CoxDry® conduit d'extension L 500 Ø 150 pour récupération de chaleur

3 Produits de construction

3.1 Plaque de ventilation à lames

Grille de ventilation 1 rangée



Art.nr	
187225	Grille de ventilation en alu B250 x H250 140 cm ² 1 x 4 lamelles
187220	Grille de ventilation en alu B250 x H200 105 cm ² 1 x 3 lamelles
187230	Grille de ventilation en alu B250 x H300 175 cm ² 1 x 5 lamelles
187235	Grille de ventilation en alu B250 x H350 210 cm ² 1 x 6 lamelles
187240	Grille de ventilation en alu B250 x H400 255 cm ² 1 x 7 lamelles
187245•	Grille de ventilation en alu B250 x H450 280 cm ² 1 x 8 lamelles

Grille de ventilation 2 rangées



Art.nr	
187550•	Grille de ventilation en alu B500 x H500 630 cm ² 2 x 9 lamelles
187525	Grille de ventilation en alu B500 x H250 280 cm ² 2 x 4 lamelles
187530•	Grille de ventilation en alu B500 x H300 350 cm ² 2 x 5 lamelles
187535	Grille de ventilation en alu B500 x H350 420 cm ² 2 x 6 lamelles
187540	Grille de ventilation en alu B500 x H400 490 cm ² 2 x 7 lamelles
187545	Grille de ventilation en alu B500 x H450 560 cm ² 2 x 8 lamelles

3.2 Plaque de ventilation

Plaque de ventilation 1 rangée



Art.nr	
188225	Plaque de ventilation en alu B250 x H250 140 cm ² 16 x 14 trous
188230	Plaque de ventilation en alu B250 x H300 175 cm ² 20 x 14 trous
188235•	Plaque de ventilation en alu B250 x H350 210 cm ² 24 x 14 trous
188240•	Plaque de ventilation en alu B250 x H400 245 cm ² 28 x 14 trous
188245	Plaque de ventilation en alu B250 x H450 280 cm ² 32 x 14 trous
188250•	Plaque de ventilation en alu B250 x H500 315 cm ² 36 x 14 trous

Plaque de ventilation 2 rangées



Art.nr	
188550•	Plaque de ventilation en alu B500 x H500 630 cm ² 2 x 36 x 14 trous
188520•	Plaque de ventilation en alu B500 x H200 210 cm ² 2 x 12 x 14 trous
188525•	Plaque de ventilation en alu B500 x H250 280 cm ² 2 x 16 x 14 trous
188530	Plaque de ventilation en alu B500 x H300 350 cm ² 2 x 20 x 14 trous
188535	Plaque de ventilation en alu B500 x H350 420 cm ² 2 x 24 x 14 trous
188540	Plaque de ventilation en alu B500 x H400 490 cm ² 2 x 28 x 14 trous
188545•	Plaque de ventilation en alu B500 x H450 560 cm ² 2 x 32 x 14 trous

3.3 Manchon à double paroi



Art.nr	
184100	Manchon à double paroi galvanisé Ø 100
184120	Manchon à double paroi galvanisé Ø 120
184125	Manchon à double paroi galvanisé Ø 125
184130	Manchon à double paroi galvanisé Ø 130
184150	Manchon à double paroi galvanisé Ø 150
184180	Manchon à double paroi galvanisé Ø 180
184200•	Manchon à double paroi galvanisé Ø 200

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Manchon à double paroi étendu



Art.nr	
184151	Manchon à double paroi étendu galvanisé Ø 150/165

Manchon à double paroi réglable



Art.nr	
186100	Manchon à double paroi réglable galvanisé Ø 111

Plaque de couverture pour manchon



Art.nr	
186110	Plaque de couverture galvanisée pour manchon Ø 111

Couverture pour manchon



Art.nr	
185100	Couverture pour manchon galvanisée Ø 100
185120	Couverture pour manchon galvanisée Ø 120
185130	Couverture pour manchon galvanisée Ø 130
185150	Couverture pour manchon galvanisée Ø 150
185180	Couverture pour manchon galvanisée Ø 180
185200	Couverture pour manchon galvanisée Ø 200

3.4 VEWI - clapet de dérivation pour ventilation

VEWI - clapet de dérivation pour ventilation



Art.nr	
189000	VEWI clapet de dérivation pour ventilation Ø 100/130 blanc
189001	VEWI clapet de dérivation pour ventilation Ø 100/100 blanc
189002	VEWI clapet de dérivation pour ventilation Ø 100/125 blanc

3.5 Chapeau pare-pluie

Chapeau pare-pluie



Art.nr	
171092	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 92/98
171105	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 105/111
171115	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 115/125
171125	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 115/130
171135	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 135/139
171144	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 148/154
171157	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 157/160
171180	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 170/180
171200	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 190/200
171220	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 220

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
171250	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 250
171300	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 300
171350	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 350
171400	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 400
171450	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 450
171500	Chapeau pare-pluie galvanisé Ø 500

3.6 Grille de protection (crapaudine)

Grille de protection inox



Art.nr	
173061	Grille de protection inox pour Ø 50 - 60 - 70
173091	Grille de protection inox pour Ø 80 - 90 - 100
173121	Grille de protection inox pour Ø 110 - 120 - 130
173151	Grille de protection inox pour Ø 140 - 150 - 160
173201	Grille de protection inox Ø 200
173251	Grille de protection inox Ø 250

3.7 Chapeau de cheminée en aluminium

Chapeau de cheminée en aluminium



Art.nr	
172150	Chapeau de cheminée en aluminium Ø 150
172160	Chapeau de cheminée en aluminium Ø 160
172180	Chapeau de cheminée en aluminium Ø 180
172200	Chapeau de cheminée en aluminium Ø 200

3.8 Passage de câbles pour toit plat

Passage de câbles pour toit plat



Art.nr	
232060	Passage de câbles Ø 60 pour toit plat
232110	Passage de câbles Ø 110 pour toit plat

4 Accessoires

4.1 Accessoires pour terminaux verticaux

4.1.1 ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement

ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement PP/Alu L 500



Art.nr	
ADDWAAB01	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø60/100 L500 tuyau PP
ADDWAAE01	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø 60/100 L500 tuyau PP
BDDWAAB01	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø80/125 L500 tuyau PP
BDDWAAE01	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø 80/125 L500 tuyau PP

ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement PP/Alu L 1000



Art.nr	
ADDXAAB01	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø 60/100 L1000 tuyau PP
ADDXAAE01	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø60/100 L1000 tuyau PP
BDDXAAB01	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø 80/125 L1000 tuyau PP
BDDXAAE01	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø80/125 L1000 tuyau PP

ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement PP/Plastique L 500



Art.nr	
AJDWAAB01	ECONEXT® term.vert. prolongement noir plastique Ø 60/100 L500 tuyau PP
AJDWAAE01	ECONEXT® term.vert. prolongement terra plastique Ø60/100 L500 tuyau PP
BJDWAAB01	ECONEXT® term.vert. prolongement noir plastique Ø 80/125 L500 tuyau PP
BJDWAAE01	ECONEXT® term.vert. prolongement terra plastique Ø80/125 L500 tuyau PP

ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement PP/plastique L 1000



Art.nr	
AJDXAAB01	ECONEXT® term.vert. prolongement noir plastique Ø60/100 L1000 tuyau PP
AJDXAAE01	ECONEXT® term.vert.prolongement terra plastique Ø60/100 L1000 tuyau PP
BJDXAAB01	ECONEXT® term.vert.prolongement noir plastique Ø80/125 L1000 tuyau PP
BJDXAAE01	ECONEXT® term.vert.prolongement terra plastique Ø80/125 L1000 tuyau PP

ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement Alu/Alu L 500



Art.nr	
ABDWAAB00	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø 60/100 L500 tuyau Alu
ABDWAAE00	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø 60/100 L500 tuyau Alu
BBDWAAB00	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø 80/125 L500 tuyau Alu
BBDWAAE00	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø 80/125 L500 tuyau Alu

ECONEXT® terminal vertical Kit de prolongement Alu/Alu L 1000



Art.nr	
ABDXAAB00	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø 60/100 L1000 tuyau Alu
ABDXAAE00	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø 60/100 L1000 tuyau Alu
BBDXAAB00	ECONEXT® terminal vertical prolongement noir Ø 80/125 L1000 tuyau Alu
BBDXAAE00	ECONEXT® terminal vertical prolongement terra Ø 80/125 L1000 tuyau Alu

4.1.2 Prolongement dessus de toit pour terminaux verticaux

Prolongement dessus de toit pour terminaux verticaux noir L 500



Art.nr	
160092	Prolongement dessus de toit Ø 90 L500 RAL 9005 pour terminal vertical
160102	Prolongement dessus de toit Ø 100 L500 RAL 9005 pour terminal vertical
160112•	Prolongement dessus de toit Ø 110 L500 RAL 9005 pour terminal vertical
160132•	Prolongement dessus de toit Ø 130 L500 RAL 9005 pour terminal vertical

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
160152	Prolongement dessus de toit Ø 150 L500 RAL 9005 pour terminal vertical
160182	Prolongement dessus de toit Ø 180 L500 RAL 9005 pour terminal vertical
160202	Prolongement dessus de toit Ø 200 L500 RAL 9005 pour terminal vertical

Prolongement dessus de toit pour terminaux verticaux noir L 1000



Art.nr	
160094•	Prolongement dessus de toit Ø 90 L1000 RAL 9005 pour terminal vertical
160104	Prolongement dessus de toit Ø 100 L1000 RAL9005 pour terminal vertical
160114	Prolongement dessus de toit Ø 110 L1000 RAL9005 pour terminal vertical
160134	Prolongement dessus de toit Ø 130 L1000 RAL9005 pour terminal vertical
160154	Prolongement dessus de toit Ø 150 L1000 RAL9005 pour terminal vertical
160184•	Prolongement dessus de toit Ø 180 L1000 RAL9005 pour terminal vertical
160204•	Prolongement dessus de toit Ø 200 L1000 RAL9005 pour terminal vertical


Rotule en polythène (PE)



Art.nr	
235001	Rotule en polythène Ø 90-100 noir
235002	Rotule en polythène Ø 100 noir
235003	Rotule en polythène Ø 110-125 noir
235004	Rotule en polythène Ø 130 noir
235013	Rotule en polythène Ø140 noir pour ECONEXT® terminal vertical
235005	Rotule en polythène Ø 150-175 noir
235006	Rotule en polythène Ø 180 noir
235008	Rotule en polythène Ø 200 noir


4.1.4 Solins sans plomb avec bavette

Solin sans plomb 5° à 25° avec bavette et rotule en PE




Art.nr	
BBGLAA300	Solin sans plomb 5-25° avec bavette pour ECONEXT® terra, rotule en PE
BBGLAA500	Solin sans plomb 5°-25° avec bavette pour ECONEXT® noir, rotule en PE
CBGLAA300	Solin sans plomb 5-25° avec bavette pour CoxStant® terra, rotule en PE
CBGLAA500	Solin sans plomb 5-25° avec bavette pour CoxStant® noir, rotule en PE

Solin sans plomb 25° à 45° avec bavette et rotule en PE



Art.nr	
BBFGAA300	Solin sans plomb 25-45° avec bavette pour ECONEXT® terra, rotule en PE
BBFGAA500	Solin sans plomb 25-45° avec bavette pour ECONEXT® noir, rotule en PE
CBFGAA300	Solin sans plomb 25-45° avec bavette pour CoxStant® terra rotule en PE
CBFGAA500	Solin sans plomb 25-45° avec bavette pour CoxStant® noir rotule en PE
XLFGAA500	Solin sans plomb 25°-45° avec bavette pour CoxDRY® Ø180 rotule en PE
EKFGAA500	Solin sans plomb 25°-45° avec bavette pour CoxDRY® Ø200 rotule en PE

Solin sans plomb 35° à 55° avec bavette et rotule en PE



Art.nr	
BBGMAA300	Solin sans plomb 35-55° avec bavette pour ECONEXT® terra, rotule en PE
BBGMAA500	Solin sans plomb 35-55° avec bavette pour ECONEXT® noir, rotule en PE
CBGMAA500	Solin sans plomb 35-55° avec bavette noir, rotule en PE

Solins fixés



Art.nr	
226030	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 110
226031	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 110
226032	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 110
226033	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 110

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
226034	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 110
226035	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 110
226036	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 110
226037	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 110
226038	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 110
226040	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 120
226041	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 120
226042	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 120
226043	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 120
226044	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 120
226045	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 120
226046	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 120
226047	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 120
226048	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 120
226050	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 130
226051	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 130
226052	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 130
226053	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 130
226054	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 130
226055	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 130
226056	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 130
226057	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 130
226058	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 130
226060	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 140
226061	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 140
226062	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 140
226063	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 140
226064	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 140
226065	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 140
226066	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 140
226067	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 140
226068	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 140
226070	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 150
226071	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 150
226072	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 150
226073	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 150
226074	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 150
226075	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 150
226076	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 150
226077	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 150
226078	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 150
226080	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 160
226081	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 160
226082	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 160
226083	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 160
226084	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 160
226085	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 160
226086	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 160
226087	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 160

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
226088	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 160
226090	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 170
226091	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 170
226092	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 170
226093	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 170
226094	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 170
226095	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 170
226096	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 170
226097	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 170
226098	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 170
226100	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 180
226101	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 180
226102	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 180
226103	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 180
226104	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 180
226105	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 180
226106	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 180
226107	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 180
226108	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 180
226110	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 190
226111	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 190
226112	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 190
226113	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 190
226114	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 190
226115	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 190
226116	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 190
226117	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 190
226118	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 190
226120	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 200
226121	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 200
226122	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 200
226123	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 200
226124	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 200
226125	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 200
226126	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 200
226127	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 200
226128	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 200
226130	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 210
226131	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 210
226132	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 210
226133	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 210
226134	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 210
226135	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 210
226136	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 210
226137	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 210
226138	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 210
226140	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 220
226141	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 220
226142	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 220

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
226143	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 220
226144	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 220
226145	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 220
226146	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 220
226147	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 220
226148	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 220
226150	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 265
226151	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 265
226152	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 265
226153	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 265
226154	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 265
226155	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 265
226156	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 265
226157	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 265
226158	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 265
226160	Solin fixé noir pente 18° à 22° Ø 310
226161	Solin fixé noir pente 23° à 27° Ø 310
226162	Solin fixé noir pente 28° à 32° Ø 310
226163	Solin fixé noir pente 33° à 37° Ø 310
226164	Solin fixé noir pente 38° à 42° Ø 310
226165	Solin fixé noir pente 43° à 47° Ø 310
226166	Solin fixé noir pente 48° à 52° Ø 310
226167	Solin fixé noir pente 53° à 57° Ø 310
226168	Solin fixé noir pente 58° à 62° Ø 310

4.1.6 Solins pour toit plat

Solin pour toit plat



Art.nr	
232001	Solin plat en aluminium Ø 110 H=100
232002	Solin plat en aluminium Ø 120 H=100
BBBTAA000	Solin plat en aluminium Ø 135 H=100 pour ECONEXT® et CoxTrek®
232004	Solin plat en aluminium Ø 150 H=100
CBBTAA000	Solin plat en aluminium Ø 170 H=150 pour CoxStant® et CoxTrek®
232005	Solin plat en aluminium Ø 170 H=100
232009	Solin plat en aluminium Ø 175 H=100 pour CoxDry® terminal vertical
232006	Solin plat en aluminium Ø 200 H=100
232007	Solin plat en aluminium Ø 220 H=100

Solin pour toit plat H = 250 mm



Art.nr	
BBBWAA000	Solin plat en aluminium Ø 135 pour ECONEXT® H=250
CBBWAA000	Solin plat en aluminium Ø 170 pour CoxStant® H=250

Solins pour toit plat en aluminium



Art.nr	
230070	Solin plat en aluminium Ø 250
230071	Solin plat en aluminium Ø 300

Solin flexible



Art.nr	
230085	Solin flexible Ø 75-170

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Solin réglable



Art.nr	
230086	Solin flexibele Ø 125-230
230087	Solin flexible Ø 150-300

Tuiles en polythène

Art.nr	
230004	Tuile polythène "Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 90-125
230007	Tuile polythène "Opnieuw Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 90-125
230012	Tuile polythène "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 90-125
230005	Tuile polythène "Verbeterd Hollands" 25°-45° Ø 130-150
230013	Tuile polythène "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 130-150
230042	Tuile polythène "Sneldek RBB" 35°-55° Ø 130-150
230014	Tuile polythène "Sneldek RBB VB" 25°-45° Ø 180-200
230043	Tuile polythène "Sneldek RBB" 35°-55° Ø 180-200

4.1.9 Plaques de finition

Plaques de finition avec lames



Art.nr	
169114	Plaques de finition Ø 100 - 114 avec lames
169124	Plaques de finition Ø 110 - 124 avec lames
169144*	Plaques de finition Ø 130 - 144 avec lames
169164	Plaques de finition Ø 150 - 164 avec lames
169194	Plaques de finition Ø 180 - 194 avec lames
169214	Plaques de finition Ø 200 - 214 avec lames

Plaques de finition fermées



Art.nr	
169105	Plaques de finition blanches Ø 100 fermées
169110	Plaques de finition blanches Ø 125 fermées

Manchon d'échanchéité à l'air pour terminaux verticaux



Art.nr	
ADNSAA600	Manchon d'échanchéité à l'air 0°-50° term.verticaux Ø60/100 et Ø80/125

Brides pour terminaux verticaux



Art.nr	
170100	Bride pour terminal vertical Ø 100
170104	Bride pour terminal vertical Ø 104
170114	Bride pour terminal vertical Ø 114
170125	Bride pour terminal vertical Ø 125
170144	Bride pour terminal vertical Ø 144
170151	Bride pour terminal vertical Ø 150
170164	Bride pour terminal vertical Ø 166
170181	Bride pour terminal vertical Ø 180
170194	Bride pour terminal vertical Ø 194
170201	Bride pour terminal vertical Ø 200
170214	Bride pour terminal vertical Ø 214

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
170251	Bride pour terminal vertical Ø 250
170261	Bride pour terminal vertical Ø 261
170301	Bride pour terminal vertical Ø 300
170311	Bride pour terminal vertical Ø 311

ECONEXT® bride pour câble



Art.nr	
277220	ECONEXT® bride pour câble

4.2 Accessoires pour terminaux horizontaux

Inox grille de protection



Art.nr	
BBBAA000	Inox grille de protection Ø125

4.2.2 ECONEXT® PMK pour ECONEXT® terminaux horizontaux condensation

ECONEXT® PMK kit de base standard 2.0



Art.nr	
AKPFAA500	ECONEXT® PMK Kit 2.0 Ø 60

ECONEXT® PMK déflecteur de panache



Art.nr	
0208AA700	ECONEXT® PMK déflecteur de panache Ø 60

ECONEXT® PMK kit de base standard



Art.nr	
BKHGAA501	ECONEXT® PMK Kit Ø 80

ECONEXT® PMK conduit



Art.nr	
AKACAB501	ECONEXT® PMK conduit L500 Ø 60
AKABAB501	ECONEXT® PMK conduit L1000 Ø 60
BKACAB501	ECONEXT® PMK conduit L500 Ø 80
BKABAB501	ECONEXT® PMK conduit L1000 Ø 80

ECONEXT® PMK coude 45°



Art.nr	
AKAJAB501	ECONEXT® PMK coude 45° Ø 60
BKAJAB501	ECONEXT® PMK coude 45° Ø 80

ECONEXT® PMK coude 87°



Art.nr	
AKAHAB501	ECONEXT® PMK coude 87° Ø 60
BAHAB501	ECONEXT® PMK coude 87° Ø 80

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Colliers de fixation en plastique pour ECONEXT® PMK



Art.nr	
AKHHAA000	Étrier de fixation en plastique pour PMK Ø 60
BKHHAA000	Étrier de fixation en plastique pour PMK Ø 80

4.2.3 Sortie de toit (chien assis)

Sortie de toit (chien assis) pour pente de 30° à 45°



Art.nr	
BBKJAA500	Sortie de toit (chien assis) pour pente de 30° à 45° Ø 80/125

Sortie de toit (chien assis) pour pente de 40° à 55°



Art.nr	
BBKKAA500	Sortie de toit (chien assis) pour pente de 40° à 55° Ø 80/125

4.3 Accessoires pour matériel d'installation

4.3.1 Adaptateurs

CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique



Art.nr	
BDBBAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique Ø 80/80 - 80/125

CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique



Art.nr	
ADLYAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique Ø 80/80 - 60/100

CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique



Art.nr	
CWBDAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle-concentrique Ø 100/100 - 100/150

CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique



Art.nr	
CKFJAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur parallèle - concentrique Ø 110/110-110/150

CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle (à double conduit)



Art.nr	
AKAYAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 60/100 - 60/60
BDBAAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 80/125 - 80/80

CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle



Art.nr	
BKFCAA601	CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 60/100 - 80/80

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle

	Art.nr	
	CWBCAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 100/150-100/100

CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle

	Art.nr	
	CKFFAA600	CoxDENS® PP/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 110/150-110/110

CoxCentric® Alu/Alu adaptateur parallèle - concentrique

	Art.nr	
	ABAZAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur parallèle - concentrique Ø 60/60-60/100
	BBBAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur parallèle - concentrique Ø 80/80-80/125

CoxCentric® Alu adaptateur parallèle - concentrique

	Art.nr	
	277141	CoxCentric® Alu adaptateur Ø 80/80 - 80/125

CoxCentric® Alu/Alu adapter parallèle - concentrique

	Art.nr	
	277240	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur parallèle-concentrique Ø100/100-100/150
	CABDAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur parallèle-concentrique Ø100/100-100/150
	277241	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur parallèle-concentrique Ø130/130-130/200

CoxCentric® Alu/Alu adaptateur concentrique - parallèle (à double conduit)

	Art.nr	
	AAAYAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 60/100-60/60
	BAFCAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 60/100-80/80
	BABAAA600	CoxCentric® Alu/Alu adaptateur concentrique - parallèle Ø 80/125-80/80

Rosaces de finition

	Art.nr	
	ABBNAA600	Rosace de finition en alu blanc Ø 100
	BBBNAA600	Rosace de finition en alu blanc Ø 125
	CBBNAA600	Rosace de finition en alu blanc Ø 150
	CBBNAA600	Rosace de finition en alu blanc Ø 160

4.3.3 Plaques murales pour cheminée

CoxDENS® PP/métal plaque murale résistante au feu avec manchon coupe feu

	Art.nr	
	ADMFAA600	CoxDENS® PP/métal plaque murale résist. au feu Ø 60/100 avec coupe feu
	BDMFAA600	CoxDENS® PP/métal plaque murale résist.au feu Ø 80/125 avec coupe feu

Plaque murale de connexion cheminée en alu B2 conduit simple

	Art.nr	
	AADDAA600	Plaque murale de connexion cheminée en alu Ø 60 B2 conduit simple
	BADDAA600	Plaque murale de connexion cheminée en alu Ø 80 B2 conduit simple
	CADDAA600	Plaque murale de connexion cheminée en alu Ø 100 B2 conduit simple

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Plaque murale de connexion cheminée en alu B3 concentrique



Art.nr	
ABDEAA600	CoxDENS® Plaque murale connexion cheminée en alu Ø 100 B3 concentrique
BBDEAA600	CoxDENS® Plaque murale connexion cheminée en alu Ø 125 B3 concentrique
CBDEAA600	CoxDENS® Plaque murale connexion cheminée en alu Ø 150 B3 concentrique

Plaque murale de connexion cheminée en alu C9_x concentrique



Art.nr	
ABDDAA600	CoxDENS® Plaque murale alu connexion cheminée Ø 100 C9_x concentrique
BBDDAA600	CoxDENS® Plaque murale alu connexion cheminée Ø 125 C9_x concentrique
CBDDAA600	CoxDENS® Plaque murale alu connexion cheminée Ø 150 C9_x concentrique

Plaque murale en alu B2 conduit simple avec joint



Art.nr	
AKDDAA600	CoxDENS® Plaque murale en alu Ø 60 B2 conduit simple avec joint
BKDDAA600	CoxDENS® Plaque murale en alu Ø 80 B2 conduit simple avec joint
CKDDAA600	CoxDENS® Plaque murale en alu Ø 110 B2 conduit simple avec joint
CZDDAA600	CoxDENS® Plaque murale en alu Ø 125 B2 conduit simple avec joint
DKDDAA600	CoxDENS® Plaque murale en alu Ø 160 B2 conduit simple avec joint
EKDDAA600	CoxDENS® Plaque murale en alu Ø 200 B2 conduit simple avec joint

4.3.4 Colliers de fixation

CoxDENS® Colliers en PP pour systèmes concentriques



Art.nr	
ABMTAS600	CoxDENS® PP collier concentrique Ø 60/100
ABMTAB600	CoxDENS® PP collier concentrique Ø 60/100
BBMTAS600	CoxDENS® PP collier concentrique Ø 80/125
BBMTAB600	CoxDENS® PP collier concentrique Ø 80/125
CBMTAS600	CoxDENS® PP collier concentrique Ø 100/150 et Ø 100/160
CBMTAB600	CoxDENS® PP collier concentrique Ø 100/150 et Ø 100/160

CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP



Art.nr	
AKBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 60
CLBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 100
CKBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 110
CZBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 125
DKBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 160
EKBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 200
FKBMAA000	CoxDENS® Alu collier de fixation pour PP Ø 250

Collier de fixation en aluminium



Art.nr	
AABMAA000	Collier de fixation en aluminium Ø 60
BABMAA000	Collier de fixation en aluminium Ø 80
CABMAA000	Collier de fixation en aluminium Ø 100

Collier de fixation en aluminium blanc

	Art.nr	
	AABMAA600	Collier de fixation en aluminium Ø 60 blanc
	BABMAA600	Collier de fixation en aluminium Ø 80 blanc
	CABMAA600	Collier de fixation en aluminium Ø 100 blanc
	BBBMAA600	Collier de fixation en aluminium Ø 125 blanc
	CBBMAA600	Collier de fixation en aluminium Ø 150 blanc
	CNBMAA600	Collier de fixation en aluminium Ø 160 blanc

Collier de fixation

	Art.nr	
	279003	Collier de fixation en aluminium Ø 80
	279004	Collier de fixation en aluminium Ø 90
	279005	Collier de fixation en aluminium Ø 100
	224229	Collier de fixation en aluminium Ø 125 blanc pour CoxCuisine
	256200	Collier de fixation en aluminium Ø 200
	256250	Collier de fixation en aluminium Ø 250

Vis goujon M8

	Art.nr	
	279001	Vis goujon M8

4.3.6 Étoiles de centrage

CoxDENS® PP Étoiles de centrage

CoxDENS® PP Étoiles de centrage noir (2 pièces)

	Art.nr	
	AACSAA501	CoxDENS® PP étoile de centrage Ø 60 (2 pièces)
	BACSAA501	CoxDENS® PP étoile de centrage Ø 80 (2 pièces)
	CACSAA500	CoxDENS® PP étoile de centrage Ø 100 (2 pièces)
	CKEJAA501	CoxDENS® PP étoile de centrage Ø 110 (2 pièces)
	CZEJAA500	CoxDENS® PP étoile de centrage Ø 125 (2 pièces)
	DKEJAA500	CoxDENS® PP étoile de centrage Ø 160 (2 pièces)

CoxDENS® Étoiles de centrage en inox

	Art.nr	
	EKEJAK000	CoxDENS® Étoile de centrage en inox Ø 200 pour PP
	FKEJAK000	CoxDENS® Étoile de centrage en inox Ø 250 pour PP

CoxDENS® PP Flex Étoiles de centrage pour flexible

CoxDENS® PP Flex étoiles de centrage (5 pièces)

	Art.nr	
	BREJAA501	CoxDENS® PP Flex étoile de centrage Ø 80 (5 pièces)
	AREJAA501	CoxDENS® PP Flex étoile de centrage Ø 60 (5 pièces)
	CREJAA501	CoxDENS® PP Flex étoile de centrage Ø 110 (5 pièces)

CoxDENS® siphon à boule avec tuyau flexible

	Art.nr	
	AKPZAA000	CoxDENS® siphon à boule avec tuyau flexible

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

5 Pièces de rechange

5.1 Pièces de rechange pour produits de fumée

5.1.1 Joints

Joints EPDM pour les produits CoxDENS® PP



Art.nr	
AKMBAA500	Joint EPDM Ø 60 pour les conduits de fumée PP
BKMBAA500	Joint EPDM Ø 80 pour les conduits de fumée PP
CKMBAA500	Joint EPDM Ø 110 pour les conduits de fumée PPs
CZMBAA500	Joint EPDM Ø 125 pour les conduits de fumée PPs
DKMBAA500	Joint EPDM Ø 160 pour les conduits de fumée PPs
EKMBAA500	Joint EPDM Ø 200 pour les conduits de fumée PPs
FKMBAA700	Joint EPDM Ø 250 pour les conduits de fumée PPs

Joints EPDM pour les produits CoxDENS® PP



Art.nr	
CLMBAA700	Joint EPDM Ø 100 pour les conduits de fumée CoxDENS® PP

Joints EPDM pour les produits de CoxDENS® PP Flex



Art.nr	
ARMBAA501	Joint EPDM Ø 60 pour les produits de CoxDENS® PP Flex
BRMBAA501	Joint EPDM Ø 80 pour les produits de CoxDENS® PP Flex
CRMBAA501	Joint EPDM Ø 110 pour les produits de CoxDENS® PP Flex

Joints Viton pour les produits de CoxDENS® PP Flex



Art.nr	
ARMBAA500	Joint viton Ø 60 pour les produits de CoxDENS® PP Flex
BRMBAA500	Joint viton Ø 80 pour les produits de CoxDENS® PP Flex
CRMBAA500	Joint viton Ø 110 pour les produits de CoxDENS® PP Flex

Joints silicone pour l'entrée d'air (pas destinés pour les conduits de fumée)



Art.nr	
ABMBAA800	Joint silicone Ø 100 pour l'amenée d'air
BBMBAA800	Joint silicone Ø 125 pour l'amenée d'air
CBMBAA800	Joint silicone Ø 150 pour l'amenée d'air

Joints silicone pour conduits de fumée en aluminium



Art.nr	
AAMBAA300	Joint silicone Ø 60 pour conduits de fumée en alu
700242	Joint silicone Ø 70 pour conduits de fumée en alu
BAMBAA300	Joint silicone Ø 80 pour conduits de fumée en alu
891353	Joint silicone Ø 90 pour conduits de fumée en alu
CAMBAA300	Joint silicone Ø 100 pour conduits de fumée en alu
700360	Joint silicone Ø 110 pour conduits de fumée en alu

Joints silicone Fix-Safe pour conduits de fumée en aluminium



Art.nr	
892001	Joint silicone Fix-Safe Ø 150 pour conduits de fumée en alu
892003	Joint silicone Fix-Safe Ø 180 pour conduits de fumée en alu
892004	Joint silicone Fix-Safe Ø 200 pour conduits de fumée en alu
892006	Joint silicone Fix-Safe Ø 250 pour conduits de fumée en alu

Veuillez visiter www.coxgeelen.com pour plus de détails techniques sur les produits. Entrez le numéro d'article souhaité dans la recherche de produits, cliquez sur chercher puis sur les détails et les données apparaîtront sur votre écran.

Art.nr	
892008	Joint silicone Fix-Safe Ø 300 pour conduits de fumée en alu
892010	Joint silicone Fix-Safe Ø 350 pour conduits de fumée en alu
892012	Joint silicone Fix-Safe Ø 400 pour conduits de fumée en alu
892014	Joint silicone Fix-Safe Ø 450 pour conduits de fumée en alu

5.1.2 Lubrifiant

Tube de lubrifiant 30 gram



Art.nr	
890290	Tube de lubrifiant 30 gram

Lubrifiant sachet 5 gram



Art.nr	
890299	Lubrifiant sachet 5 gram

6 Caches pour pompes à chaleur

6.1 Caches pour pompes à chaleur à installer sur les toits

6.1.1 Caches pour pompes à chaleur pour toits inclinés

ECONEXT® Modus cache pour pompe à chaleur avec élévation de toit réglable

ECONEXT® MODUS Cache pompe à chaleur avec élévateur de toit réglable– Kit M



Art.nr	
265350	ECONEXT® MODUS Cache PAC avec élévateur de toit réglable-Kit M

ECONEXT® MODUS Cache pompe à chaleur avec élévateur de toit réglable– Kit ML



Art.nr	
265351	ECONEXT® MODUS Cache PAC avec élévateur de toit réglable – Kit ML

ECONEXT® MODUS Cache pompe à chaleur avec élévateur de toit réglable – Kit L



Art.nr	
265352	ECONEXT® MODUS Cache PAC avec élévateur de toit réglable – Kit L

ECONEXT® MODUS Cache pompe à chaleur avec élévateur de toit réglable – Kit XL



Art.nr	
265353	ECONEXT® MODUS Cache PAC avec élévateur de toit réglable – Kit XL

ECONEXT® MODUS Trappe de service



Art.nr	
265360	ECONEXT® MODUS Trappe de service – Taille M et ML

ECONEXT® MODUS Bloc isolant EPS pour trappe



Art.nr	
265365	ECONEXT® MODUS Bloc isolant EPS pour trappe – Taille M et ML
265366	ECONEXT® MODUS Bloc isolant EPS pour trappe – Taille L et XL

ECONEXT® MODUS Plaque de finition pour trappe



Art.nr	
265367	ECONEXT® MODUS Plaque de finition pour trappe – Taille M et ML
265368	ECONEXT® MODUS Plaque de finition pour trappe – Taille L et XL

CONDITIONS DE METAALUNIE

CONDITIONS DE METAALUNIE 1er janvier 2019

Conditions générales de la Koninklijke Metaalunie (organisation néerlandaise des petites et moyennes entreprises du secteur métallurgique), ci-après les « **CONDITIONS DE METAALUNIE** », déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2019.

Édition de la Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © Koninklijke Metaalunie

Article 1 : Champ d'application

- 1.1. Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres faites par un membre de la Metaalunie, à tous les contrats qu'il conclut et à tous les contrats en découlant, dans la mesure où le membre de la Metaalunie est le fournisseur ou le prestataire.
- 1.2. Le membre de la Metaalunie qui utilise les présentes conditions est appelé le prestataire. L'autre partie est appelée le client.
- 1.3. En cas de contradiction entre le contenu du contrat conclu entre le client et le prestataire et les présentes conditions, les dispositions du contrat l'emportent.
- 1.4. Les présentes conditions ne peuvent être utilisées que par les membres de la Metaalunie.

Article 2 : Offres

- 2.1. Toutes les offres sont faites sans engagement. Le prestataire a le droit de révoquer son offre jusqu'à deux jours ouvrables après que l'acceptation du client lui est parvenue.
- 2.2. Si le client fournit au prestataire des informations, le prestataire peut faire l'hypothèse qu'elles sont exactes et complètes, et baser son offre sur celles-ci.
- 2.3. Les prix repris dans l'offre sont exprimés en euros. Ils n'incluent pas la TVA ni d'autres prélèvements et impôts des autorités publiques. Les prix n'incluent pas les frais de voyage, d'hébergement, d'emballage, de stockage et de transport, ni les frais de chargement, de déchargement et d'éventuelle coopération aux formalités douanières.

Article 3 : Confidentialité

- 3.1. Toutes les informations fournies au client par le prestataire ou en son nom (telles que des offres, des projets, des illustrations, des dessins et du savoir-faire) de quelque nature et sous quelque forme que ce soit sont confidentielles et ne seront pas utilisées par le client à d'autres fins que l'exécution du contrat.
- 3.2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne seront pas rendues publiques ni reproduites par le client.
- 3.3. Si le client enfreint l'une des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il est redevable d'une pénalité immédiatement exigible de 25 000 € par infraction. Cette pénalité peut être réclamée en sus d'une indemnisation due en vertu de la loi.
- 3.4. Le client est tenu de restituer ou de détruire les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, dès que le prestataire en fait la demande, dans un délai fixé par ce dernier, à la discrétion du prestataire. En cas de violation de cette disposition, le client est redevable au prestataire d'une pénalité immédiatement exigible de 1 000 € par jour. Cette pénalité peut être réclamée en sus d'une indemnisation due en vertu de la loi.

Article 4 : Conseils et informations fournis

- 4.1. Le client ne peut tirer aucun droit des conseils et informations du prestataire qui ne sont pas directement liés à la commande.
- 4.2. Si le client fournit des informations au prestataire,

ce dernier peut supposer que celles-ci sont correctes et complètes dans le cadre de l'exécution du contrat.

- 4.3. Le client garantit (vrijwaart) le prestataire contre tout recours de tiers concernant l'utilisation de conseils, de dessins, de calculs, de projets, de matériaux, de marques, d'échantillons, de modèles, etc. fournis par le client ou en son nom. Le client indemnise tous les dommages subis par le prestataire, y compris l'intégralité des frais encourus pour se défendre contre ces recours.

Article 5 : Délai de livraison ou d'exécution

- 5.1. Tout délai de livraison ou d'exécution est spécifié à titre indicatif.
- 5.2. Le délai de livraison ou d'exécution ne commence à courir qu'à partir du moment où tous les détails techniques et commerciaux ont été convenus, que toutes les informations, y compris les dessins définitifs et approuvés, etc. sont en possession du prestataire, que le paiement (échelonné) convenu a été reçu et que les autres conditions nécessaires à l'exécution de la commande ont été remplies.
- 5.3. S'il y a :
 - a. d'autres circonstances que celles dont le prestataire avait connaissance au moment où il a indiqué le délai de livraison ou d'exécution, le délai de livraison ou d'exécution est prolongé du temps dont le prestataire a besoin, en tenant compte de son planning, pour exécuter la commande dans ces circonstances ;
 - b. des travaux complémentaires, le délai de livraison ou d'exécution est prolongé du temps nécessaire dont le prestataire a besoin, en tenant compte de son planning, pour (faire) livrer les matériaux et les pièces nécessaires aux travaux complémentaires ;
 - c. une suspension des obligations du prestataire, le délai de livraison ou d'exécution est prolongé du temps dont il a besoin, en tenant compte de son planning, pour exécuter la commande, une fois que le motif de la suspension a disparu.

Sauf preuve contraire du client, la durée de l'extension du délai de livraison ou d'exécution est présumée nécessaire et résulter d'une situation reprise ci-dessus, aux points a à c.

- 5.4. Le client est tenu de payer tous les frais encourus par le prestataire ou les dommages subis par ce dernier du fait d'un retard dans la livraison ou l'exécution, comme indiqué au paragraphe 3 du présent article.
- 5.5. Le dépassement du délai de livraison ou d'exécution ne donne en aucun cas au client le droit à une indemnité ni à la résiliation (ontbinding) du contrat. Le client garantit (vrijwaart) le prestataire contre tout recours de tiers résultant du retard de livraison ou d'exécution.

Article 6 : Livraison et transfert de risque

- 6.1. La livraison a lieu au moment où le prestataire met le bien à la disposition du client, à l'endroit où l'entreprise du prestataire est établie, et l'informe qu'il est à sa disposition. À partir de ce moment, le client assume les risques liés au stockage, au chargement, au transport et au déchargement.

- 6.2. Le client et le prestataire peuvent convenir que le prestataire se charge du transport. Le risque, notamment de stockage, de chargement, de transport et de déchargement repose également sur le client dans ce cas. Le client peut s'assurer contre ces risques.
- 6.3. En cas d'échange et si, dans l'attente de la livraison du nouveau bien, le client conserve le bien à échanger, il continue à assumer le risque lié à ce bien jusqu'au moment où il met le prestataire en possession de celui-ci. Si le client ne peut pas livrer le bien à échanger dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la conclusion du contrat, le prestataire peut résilier (ontbinden) le contrat.

Article 7 : Variation du prix

Le prestataire peut répercuter sur le client une augmentation des facteurs déterminant les coûts qui est survenue après la conclusion du contrat. Le client est obligé de payer l'augmentation de prix dès que le prestataire lui en fait la demande.

Article 8 : Force majeure

- 8.1. Aucun manquement à l'exécution de ses obligations ne peut être reproché au prestataire s'il résulte d'un cas de force majeure.
- 8.2. La force majeure inclut, entre autres, les circonstances dans lesquelles des tiers, tels que des fournisseurs, des sous-traitants et des transporteurs, auxquels recourt le prestataire, ou toute autre partie dont le client est dépendant, ne remplissent pas ou pas en temps voulu ses obligations, les conditions météorologiques, les catastrophes naturelles, le terrorisme, la cybercriminalité, la perturbation de l'infrastructure numérique, un incendie, une panne d'électricité, la perte, le vol ou la disparition d'outils, de matériaux ou d'informations, les barrages routiers, les grèves ou interruptions de travail et les restrictions à l'importation ou au commerce.
- 8.3. Le prestataire a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations s'il est temporairement empêché de remplir ses obligations envers le client en raison d'un cas de force majeure. Si le cas de force majeure disparaît, le prestataire remplit ses obligations dès que son planning le lui permet.
- 8.4. En cas de force majeure et si l'exécution est ou devient définitivement impossible, ou que le cas de force majeure temporaire dure plus de six mois, le prestataire est en droit de résilier (ontbinden) le contrat avec effet immédiat, en tout ou en partie. Dans ces cas, le client est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat, mais uniquement pour la partie des obligations qui n'ont pas encore été remplies par le prestataire.
- 8.5. Les parties ne peuvent prétendre à aucune réparation du dommage subi ou à subir du fait de la force majeure, de la suspension ou de la résiliation au sens du présent article.

Article 9 : Portée des travaux

- 9.1. Le client est tenu de s'assurer que tous les permis, exemptions et autres décisions nécessaires à la réalisation des travaux ont été obtenus en temps utile. Le client est tenu d'envoyer au prestataire une

copie des documents susmentionnés dès que celui-ci en fait la demande.

- 9.2. Sauf convention écrite contraire, les travaux ne comprennent pas :
- les travaux de terrassement, de battage, de coupe, de casse, de fondation, de maçonnerie, de menuiserie, de plâtrage, de peinture, de pose de papier peint, de réparation ni d'autres travaux de construction ;
 - la réalisation de raccordements au gaz, à l'eau, à l'électricité, à Internet ou à d'autres infrastructures ;
 - les mesures visant à prévenir ou à limiter les dommages, le vol ou la perte des biens qui se trouvent sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci ;
 - le coût de l'élimination des matériels, des matériaux de construction ou des déchets ;
 - le transport vertical et horizontal.

Article 10 : Travaux complémentaires

- 10.1. Les modifications apportées aux travaux entraînent, dans tous les cas, des travaux complémentaires si :
- il y a un changement dans le projet, les spécifications ou le devis ;
 - les informations fournies par le client ne correspondent pas à la réalité ;
 - les quantités estimées divergent de plus de 5 %.
- 10.2. Les travaux complémentaires sont calculés sur la base des facteurs déterminant le prix qui sont applicables au moment où les travaux complémentaires sont exécutés. Le client est tenu de payer le prix des travaux complémentaires dès que le prestataire lui en fait la demande.

Article 11 : Exécution du travail

- 11.1. Le client veille à ce que le prestataire puisse effectuer son travail sans être dérangé et à l'heure convenue et que, dans l'exécution de son travail, il dispose des installations nécessaires, comme :
- le gaz, l'eau, l'électricité et Internet ;
 - le chauffage ;
 - un espace de stockage sec verrouillable ;
 - le matériel prescrit par la loi néerlandaise sur les conditions de travail (Arbowet) et ses règlements d'application.
- 11.2. Le client assume le risque et est responsable des dommages et du vol ou de la perte de biens du prestataire, du client et de tiers, tels que des outils, du matériel destiné au travail ou utilisé dans le cadre du travail, situés sur ou à proximité du lieu où le travail doit être effectué ou à un autre endroit convenu.
- 11.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le client est tenu de souscrire une assurance adéquate couvrant les risques visés dans ce paragraphe. Le client est par ailleurs tenu de souscrire une assurance couvrant le risque de dommage dans le cadre du travail causé par le matériel à utiliser. Le client est tenu d'envoyer au prestataire une copie de la ou des assurances pertinentes et une preuve du paiement de la prime, dès qu'il en reçoit la demande. Le client est obligé de signaler immédiatement tout dommage à son assureur pour examen complémentaire et règlement.

Article 12 : Réception du travail

- 12.1. Le travail est considéré comme reçu dans les cas suivants :
- si le client a approuvé le travail ;
 - si l'ouvrage a été mis en service par le client. Si le client met une partie des travaux en service, cette partie sera réputée reçue ;
 - si le prestataire a informé le client par écrit de l'achèvement des travaux et que le client ne l'a

pas informé par écrit, dans les 14 jours suivant le jour de la communication, que les travaux n'avaient pas été approuvés ;

- si le client n'approuve pas les travaux en raison de vices mineurs ou de pièces manquantes qui peuvent être réparées ou livrées dans un délai de 30 jours et qui n'empêchent pas la mise en service des travaux.
- 12.2. Si le client n'approuve pas les travaux, il est tenu de le notifier par écrit au prestataire, en lui indiquant les motifs. Le client est tenu de donner au prestataire la possibilité d'encore livrer le travail.
- 12.3. Le client garantit (vrijwaart) le prestataire contre les recours de tiers pour des dommages causés à des parties des travaux qui n'ont pas été reçues en raison de l'utilisation de parties des travaux qui ont déjà été reçues.

Article 13 : Responsabilité

- 13.1. En cas de manquement imputable, le prestataire est tenu de remplir ses obligations contractuelles dans le respect de l'article 14.
- 13.2. L'obligation du prestataire d'indemniser le dommage sur une base quelconque se limite au dommage pour lequel le prestataire est assuré en vertu d'une police d'assurance souscrite par lui ou pour son compte. La portée de cette obligation ne dépasse toutefois jamais le montant versé au titre de cette assurance en l'espèce.
- 13.3. Si, pour une raison quelconque, le prestataire ne peut se prévaloir du paragraphe 2 du présent article, l'obligation d'indemniser le dommage est limitée à 15 % au maximum du montant total de la commande (hors TVA). Si le contrat compte plusieurs parties ou consiste en des livraisons partielles, cette obligation est limitée à 15 % au maximum du montant de la commande (hors TVA) pour cette partie ou cette livraison partielle. Dans le cas de contrats à long terme, l'obligation d'indemniser le dommage est limitée à 15 % au maximum du montant de la commande (hors TVA) dû au cours des douze mois précédant l'événement ayant causé le dommage.
- 13.4. Les dommages suivants ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation :
- les dommages indirects. On entend notamment par-là les dommages dus à la stagnation, la perte de production, le manque à gagner, les pénalités, les frais de transport, et les frais de voyage et d'hébergement ;
 - les dommages aux biens dont le prestataire a la garde. On entend notamment par-là les dommages causés par ou durant l'exécution des travaux aux biens faisant l'objet des travaux ou à ceux qui se trouvent à proximité du lieu où les travaux sont effectués ;
 - les dommages causés par le dol ou l'imprudence délibérée de préposés ou de subordonnés non exécutifs du prestataire.

Le cas échéant, le client peut s'assurer contre ces dommages.

- 13.5. Le prestataire n'est pas tenu d'indemniser les dommages causés au matériel fourni par ou pour le compte du client à la suite d'un traitement inapproprié.
- 13.6. Le client garantit le prestataire contre tous les recours de tiers en responsabilité du fait du produit concernant un produit livré par le client à un tiers et constitué (en partie) de produits et/ou de matériaux fournis par le prestataire. Le client est tenu d'indemniser l'intégralité du dommage subi par le prestataire à cet égard, y compris les frais (complets) de la défense.

Article 14 : Garantie et autres réclamations

- 14.1. Sauf convention écrite contraire, le prestataire garantit la bonne exécution des prestations convenues pendant une période de six mois après la livraison/la réception des travaux, comme indiqué dans les articles suivants.
- 14.2. Si les parties ont convenu de conditions de garantie divergentes, les dispositions du présent article restent en vigueur, sauf contradiction avec ces conditions de garantie divergentes.
- 14.3. Si la prestation convenue n'a pas été effectuée correctement, le prestataire détermine dans un délai raisonnable s'il l'exécute encore correctement ou s'il crédite le client d'une partie proportionnelle du montant de la commande.
- 14.4. Si le prestataire choisit de poursuivre correctement l'exécution de la prestation, il détermine le mode et le moment de celle-ci. Le client est tenu, dans tous les cas, de donner au prestataire la possibilité de le faire. Si la prestation convenue consistait (partiellement) à traiter le matériel fourni par le client, celui-ci est tenu de fournir le nouveau matériel à ses propres frais et risques.
- 14.5. Les pièces ou les matériaux qui doivent être réparés ou remplacés par le prestataire doivent lui être envoyés par le client.
- 14.6. Les frais suivants sont à charge du client :
- tous les frais de transport ou d'expédition ;
 - les frais de démontage et de montage ;
 - les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les heures de voyage.
- 14.7. Le prestataire n'est tenu de donner effet à la garantie que si le client a rempli toutes ses obligations.
- 14.8. a. La garantie est exclue en cas de vices résultant de ce qui suit :
- usure normale ;
 - utilisation inappropriée ;
 - absence de maintenance ou maintenance incorrecte ;
 - installation, montage, modification ou réparation par le client ou par des tiers ;
 - vices ou inadéquation des biens provenant de ou prescrits par le client ;
 - vices ou inadéquation des matériaux ou accessoires utilisés par le client.
- b. Aucune garantie n'est accordée sur :
- les biens livrés qui n'étaient pas neufs au moment de la livraison.
 - l'inspection et la réparation des biens du client ;
 - les pièces garanties par le fabricant.
- 14.9. Les dispositions des paragraphes 3 à 8 inclus du présent article s'appliquent mutatis mutandis à toute réclamation du client fondée sur l'inexécution du contrat (wanprestatie), la non-conformité ou tout autre motif.

Article 15 : Obligation de plainte

- 15.1. Le client ne peut plus invoquer un vice lié aux prestations s'il ne s'en est pas plaint par écrit au prestataire dans les quatorze jours après qu'il a découvert ou aurait raisonnablement dû découvrir le vice.
- 15.2. Le client doit avoir introduit auprès du prestataire des réclamations à propos de factures par écrit et dans le délai de paiement, sous peine de déchéance de tous les droits. Si le délai de paiement est supérieur à trente jours, le client est tenu de se plaindre par écrit dans les trente jours suivant la date de facturation.

Article 16 : Biens non enlevés

- 16.1. Le client est tenu de prendre livraison du ou des biens faisant l'objet du contrat à l'emplacement convenu à la fin de la période de livraison ou d'exécution.

- 16.2. Le client est tenu d'accorder gratuitement toute assistance au prestataire pour que celui-ci soit en mesure d'assurer la livraison.
- 16.3. Les biens qui ne sont pas enlevés sont entreposés aux frais et risques du client.
- 16.4. En cas de violation des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article, le client sera redevable d'une amende de 250 € par jour, avec un maximum de 25 000 €, une fois que le prestataire l'a mis en demeure. Cette pénalité peut être réclamée en sus d'une indemnisation due en vertu de la loi.

Article 17 : Paiement

- 17.1. Le paiement est effectué au lieu d'établissement du prestataire ou sur un compte désigné par le prestataire.
- 17.2. Sauf convention contraire, le paiement a lieu dans les 30 jours suivant la date de facturation.
- 17.3. Si le client ne remplit pas son obligation de paiement, il est tenu de donner suite à une requête de datation en paiement du prestataire, au lieu de payer la somme d'argent convenue.
- 17.4. Le client n'a pas le droit de compenser ses créances envers le prestataire ni de suspendre l'exécution de ses obligations, sauf en cas de cessation de paiement, de faillite du prestataire ou d'application de la restructuration de dette légale au prestataire.
- 17.5. Indépendamment du fait que le prestataire ait pleinement exécuté la prestation convenue, tout ce dont le client lui est ou sera redevable dans le cadre du contrat est immédiatement exigible si :
- a. un délai de paiement a été dépassé ;
 - b. le client ne remplit pas les obligations qui découlent pour lui de l'article 16 ;
 - c. la faillite ou la cessation de paiement du client a été demandée ;
 - d. des biens ou des créances du client sont saisis ;
 - e. le client (personne morale) est dissout ou liquidé ;
 - f. le client (personne physique) demande à bénéficier d'une restructuration de dette légale, est placé sous tutelle ou est décédé.
- 17.6. En cas de retard de paiement d'une somme d'argent, le client sera redevable au prestataire d'intérêts sur cette somme à compter du lendemain du jour convenu comme jour ultime de paiement, y compris le jour où le client aura payé la somme d'argent. Si les parties n'ont pas convenu de jour ultime de paiement, les intérêts sont dus 30 jours après leur exigibilité.
- Les intérêts s'élèvent à 12 % par an, mais sont égaux à l'intérêt légal si celui-ci est supérieur. Dans le cadre du calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois complet. À la fin de chaque année, le montant sur lequel les intérêts sont calculés est majoré des intérêts dus pour l'année en question.
- 17.7. Le prestataire est en droit de compenser ses dettes envers le client sur les créances des entreprises liées au prestataire envers le client. En outre, le prestataire est en droit de compenser ses créances envers le client sur les dettes des entreprises liées au prestataire envers le client. En outre, le prestataire est en droit de compenser ses dettes envers le client sur les créances des entreprises liées au client. Par entreprises liées, on entend toutes les sociétés appartenant au même groupe, au sens de l'article 2:24b du code civil néerlandais ainsi qu'une participation au sens de l'article 2:24c du code civil néerlandais.

- 17.8. Si le paiement n'a pas été effectué dans les délais, le client est redevable au prestataire de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 €. Ces frais sont calculés sur la base du tableau suivant (principal, intérêts compris) :
- | | | |
|----------------------|----------|------|
| sur les premiers | 3 000 € | 15 % |
| au-delà, jusqu'à | 6 000 € | 10 % |
| au-delà, jusqu'à | 15 000 € | 8 % |
| au-delà, jusqu'à | 60 000 € | 5 % |
| au-delà, à partir de | 60 000 € | 3 % |
- Le client est redevable des frais extrajudiciaires réellement exposés si ceux-ci sont supérieurs au calcul précédent.
- 17.9. Si le prestataire obtient gain de cause, en tout ou en grande partie, dans le cadre d'une procédure judiciaire, tous les frais encourus dans le cadre de cette procédure sont à la charge du client.

Article 18 : Sûretés

- 18.1. Indépendamment des conditions de paiement convenues, le client est tenu de fournir, dès que le prestataire lui en fait la demande, une garantie de paiement que le prestataire juge suffisante. Si le client ne le fait pas dans le délai imparti, il est immédiatement en situation de défaut. Dans ce cas, le prestataire a le droit de résilier (ontbinden) le contrat et de recouvrer le dommage qu'il a subi auprès du client.
- 18.2. Après la livraison, le prestataire reste propriétaire des biens livrés, aussi longtemps que le client :
- a. n'a pas rempli les obligations découlant de tout contrat avec le prestataire ;
 - b. n'a pas réglé les créances résultant de l'inexécution des contrats précités, comme les dommages, pénalités, intérêts et frais.
- 18.3. Tant que le bien livré fait l'objet d'une réserve de propriété, il peut reprendre les biens livrés, en dehors de ses activités commerciales normales. Cette inaccessibilité est absolue.
- 18.4. Une fois que le prestataire a invoqué sa réserve de propriété, il peut reprendre les biens livrés. Le client fournit une coopération totale à cet effet.
- 18.5. Si le client a rempli ses obligations, après que les biens lui ont été livrés par le prestataire conformément au contrat, la réserve de propriété est rétablie sur ces biens si le client ne remplit pas les obligations découlant pour lui d'un contrat ultérieur.
- 18.6. Le prestataire dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention sur tous les biens qu'il reçoit ou recevra du client, pour quelque motif que ce soit, et pour toutes les créances qu'il a ou pourrait avoir envers le client.

Article 19 : Droits de propriété intellectuelle

- 19.1. Le prestataire est considéré, respectivement, comme le fabricant, le concepteur ou l'inventeur des oeuvres, modèles ou inventions créés dans le cadre du contrat. Le prestataire a donc le droit exclusif de demander un brevet, une marque ou un modèle.
- 19.2. Le prestataire ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle au client dans le cadre de l'exécution du contrat.
- 19.3. Si la prestation que le prestataire doit fournir consiste (également) en la livraison de logiciels, le code source n'est pas transféré au client. Le client obtient une licence d'utilisation non exclusive, mondiale et perpétuelle sur le logiciel, aux seules fins de l'utilisation normale et du bon fonctionnement du bien. Le client n'est pas autorisé à transférer la licence ni à émettre une sous-licence. Si le client vend le bien à un tiers, la licence est transférée de plein droit à l'acquéreur du bien.

- 19.4. Le prestataire n'est pas responsable des dommages subis par le client du fait de la violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Le client garantit (vrijwaart) le prestataire contre tout recours de tiers pour violation des droits de propriété intellectuelle.

Article 20 Transfert de droits et d'obligations

Le client ne peut pas transférer ni mettre en gage des droits ou obligations en vertu d'un quelconque article des présentes conditions générales ou du ou des contrats sous-jacents, sauf avec le consentement écrit préalable du prestataire. Cette inaccessibilité est absolue.

Article 21 : Dénonciation ou annulation du contrat

- 21.1. Le client n'est pas autorisé à dénoncer (opzeggen) ni à annuler le contrat, sauf si le prestataire y consent. Si le prestataire y consent, le client est redevable au prestataire d'une indemnité immédiatement exigible, égale au prix convenu, déduction faite des économies résultant pour le prestataire de la résiliation. L'indemnité s'élève au moins à 20 % du prix convenu.
- 21.2. Si le prix dépend des coûts réels encourus par le prestataire (travaux en régie), le montant de l'indemnité visée au premier paragraphe du présent article équivaut à la somme des coûts, des heures de travail et des bénéfices attendus du prestataire durant toute la commande.

Article 22 : Droit applicable et tribunal compétent

- 22.1. Le droit néerlandais est applicable.
- 22.2. La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVM) n'est pas applicable, pas plus que toute autre réglementation internationale dont l'exclusion est autorisée.
- 22.3. Le tribunal civil néerlandais ayant juridiction sur l'établissement du prestataire est saisi des litiges. Le prestataire peut déroger à cette règle de compétence et appliquer les règles de compétence légales.

Les présentes conditions constituent une traduction intégrale de la version néerlandaise des conditions de Metaalunie, déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2019. La version néerlandaise prévaut en cas d'explication et d'interprétation de ce texte.

1. Livraisons

Les conditions de livraison sont conformes aux Incoterms® 2010, mais seront spécifiquement convenues par commande ou contrat.

2. Prix

Y compris l'emballage standard, sauf indication contraire.

3. Quantité commande

L'unité d'emballage standard minimum. Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les écarts par rapport à l'unité d'emballage standard. Pour les commandes inférieures à 80 €, un supplément de 15 € sera facturé.

4. Paiement

Le montant de la facture doit être crédité sur le numéro de compte Cox Geelen dans les 30 jours suivant la date de la facture.

5. Transfert des risques concernant la livraison sur un chantier de construction.

Le risque des marchandises à livrer est transféré lorsque le camion entre sur le chantier et se trouve à l'adresse de livraison convenue. Le client est responsable du déchargement ou de l'organisation du déchargement du camion. Les marchandises restent la propriété de Cox Geelen jusqu'au paiement du montant total de la facture.

6. Conditions de retour – RMA

Les renvois sont traités administrativement selon la procédure d'Autorisation de Retour de Marchandise (RMA).

a. Quels articles sont couverts par la procédure RMA?

Toutes les marchandises livrées par Cox Geelen.

b. Raison d'un renvoi

Il peut y avoir plusieurs raisons à un renvoi de matériel, à savoir:

- Un article commandé en trop grande quantité ou de façon erronée par le client;
- Un article livré en trop grande quantité ou de façon erronée par Cox Geelen;
- Un article livré étant endommagé ou défectueux.

Dans tous les cas, un numéro RMA est requis.

Les produits à retourner peuvent être notifiés au Service Clientèle par téléphone ou par e-mail dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des marchandises.

Les frais pour un retour à la demande du client s'élèvent à 30 % du montant net de la facture, avec une valeur minimum de 75 €. Pour les retours de moins de 75 €, des frais de gestion de 18,50 € seront facturés.

c. L'obtention d'un RMA

Pour obtenir un numéro RMA, vous pouvez téléphoner ou envoyer un e-mail à notre Service Clientèle.

Adresse e-mail: sales@coxgeelen.com

Numéro de téléphone +31 (0)43 40 99 500

Spécifiez votre numéro de commande client, votre bon de commande ou numéro de facture et la raison du retour.

Le représentant du Service Clientèle déterminera l'éligibilité du RMA et vous fournira un numéro de RMA une fois le RMA est approuvé pour les marchandises à retourner. Après avoir enregistré la demande de RMA, le demandeur recevra notre formulaire RMA (bon de retour) par e-mail avec le numéro de commande de retour attribué pour l'article ou les articles que vous avez enregistrés. Le numéro de commande de retour est votre numéro RMA.

d. Validité du numéro RMA

Lorsque vous avez reçu un numéro RMA de notre part, vous pouvez nous retourner le/les produit(s) dans les 10 jours ouvrables. Après cela, la validité du numéro RMA qui vous est attribué expire.

e. Expédition

Les marchandises renvoyées doivent être correctement emballées et expédiées à l'adresse fournie par le Service Clientèle. Nous vous demandons de joindre une copie du formulaire RMA clairement visible à l'extérieur de l'emballage de transport. La raison du retour doit toujours être indiquée.

Les marchandises retournées doivent être correctement présentées, autant que possible, dans l'emballage de l'origine non endommagé et contenir l'entièreté des accessoires en bon état de vente. Votre interlocuteur du Service Clientèle vous confirmera la date de l'enlèvement ou la date de livraison par e-mail. La modification de la date de l'enlèvement doit être transmise à notre Service Clientèle minimum 48 heures à l'avance. Pour les modifications ou annulations communiquées moins de 48 heures à l'avance, les frais d'annulation du transport vous seront facturés.

Les marchandises mal emballées ou incomplètes, tout comme les renvois dépourvus d'un numéro RMA, ne peuvent être pris en considération et peuvent vous être renvoyés tels quels, ou être refusés par notre expéditeur lors du retrait de marchandises.

f. Livraison en trop grande quantité ou de façon erronée

Les marchandises ayant été livrées en trop grandes quantités ou de façons erronées par Cox Geelen, seront également récupérées par Cox Geelen, à

condition que cela soit mentionné dans les 10 jours ouvrables après la date de livraison. Dans ce cas, nous vous demandons de contacter votre personne de contact au sein de Cox Geelen afin de fixer une date de retrait de marchandises.

Si la raison de retrait de marchandise n'est pas imputable à Cox Geelen, des coûts administratifs de 50 € vous seront comptés, à cela s'ajoute le prix du réemballage si les marchandises n'ont pas été retournées dans l'emballage d'origine non endommagé.

En principe vous prenez en charge vous-même le renvoi des marchandises commandées en trop grande quantité ou de façon erronée.

Si sur votre demande, Cox Geelen s'occupe du retour des marchandises, les coûts de transport vous seront comptés. Les marchandises que Cox Geelen a livrées en trop grande quantité ou de façon erronées, seront évidemment récupérées à nos frais.

Si Cox Geelen prend en charge le retour des marchandises et que celle-ci ne sont pas prêtes lors du premier essai de retrait de marchandises, nous vous compterons également les coûts de l'essai suivant.

g. Marchandises endommagées ou défectueuses

Dans le cas où un article vous est livré endommagé ou défectueux, nous vous conseillons de prendre contact avec notre Service Clientèle afin de trouver une solution adéquate, ceci à condition que cela soit mentionné dans les 10 jours ouvrables après la date de livraison.

h. Quels produits ne sont pas éligibles à la procédure RMA?


Tous les articles qui sont spécialement commandés et/ou produits suite à une commande de votre part en tant que client, sauf s'il s'agit d'une erreur de fabrication de notre part.

7. Marchandises manquantes

Si des défauts sont constatés à la réception des marchandises, une note doit en être faite sur la lettre de voiture concernée et le Service Clientèle de Cox Geelen doit être contacté dans les 48 heures.

Le rapport de défaut est évalué sur la base d'un contrôle de stock.

Nos livraisons sont effectuées exclusivement conformément aux conditions générales de livraison déposées en date du 1er janvier 2019 au greffe du tribunal de Rotterdam. Siège social à Eijsden, dossier de la Chambre de commerce du Limbourg n° 14608324.



CERTIFICAT

Certificat K-0220304 / 1



Délivré le	2024-11-21	Page	1 de 1
Première édition	2009-11-03	Valable jusqu'au	2027-11-20
Remplace	KSC-K53166/6		

ISO 9001:2015

Avec ce certificat Kiwa confirme que le système de gestion mis en place par

Cox Geelen B.V.

répond aux exigences de la norme ISO 9001:2015 pour le domaine d'application:

La conception, la production et la vente de matériaux pour systèmes d'évacuation des fumées, sorties en toiture et produits spéciaux.

Ron Scheepers
Country manager Kiwa Nederland

20231130

Consultez www.kiwa.com pour établir la validité du certificat

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB RIJSWIJK

Tel. +31 88 998 44 00
Fax +31 88 998 44 20
info@kiwa.com
www.kiwa.com



Données de l'entreprise
Cox Geelen B.V.
Emmastraat 92
6245 HZ EIJSDEN
LES PAYS-BAS
14608324

Nom commercial
Cox Geelen B.V. |
Rookafvoerwinkel.nl

Veillez nous contacter pour davantage d'information

LA SOCIÉTÉ DANS VOTRE RÉGION:

JG-CG-FR . dig . 2026

Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
T +31 (0)43 40 99 500 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com
Chamber of Commerce Limburg 14608324



Member of **Skoberne Group**